



## **COFFRES FORTS ET SOLUTIONS DE SECURITÉ**

### ***KLUIZEN, OPSLAG- EN BEVEILIGINGSOPLOS- SINGEN***



## MASTER LOCK : UNE EXPERTISE DE PRÈS DE 100 ANS DANS LA SÉCURITÉ

Créé en 1921 aux Etats-Unis, Master Lock est le plus grand fabricant de cadenas au monde ainsi que le leader en solutions de consignation. Ce savoir-faire unique dans le domaine de la sécurité et de la consignation nous garantit l'assurance d'offrir les produits et services les plus innovants et les plus sûrs du marché.

## MASTER LOCK SECURITY SOLUTIONS

L'accès aux installations, les machines et équipements, les bâtiments et les véhicules sont autant d'éléments qui doivent être protégés contre le vol, le vandalisme et d'autres menaces de sécurité plus importantes.

Seul Master Lock a la capacité de fabriquer sur mesure des produits de sécurité destinés aux entreprises, quelle que soit l'application, et de fournir les services spéciaux d'identification et de clés répondant à vos impératifs en matière de sécurité.

Master Lock offre une gamme complète de produits innovants incluant : Cadenas de sécurité Premium, Superior et Standard, cadenas de vestiaires, cadenas électromécaniques, cadenas compatibles aux serrures de portes, boîtes à clés, deux roues et arrimage.

Toutes les gammes Master Lock sont conçues pour répondre aux besoins et aux normes du marché européen.

Que ce soit pour une utilisation domestique, dans une institution ou dans un cadre commercial, chaque produit Master Lock offre une fiabilité, durabilité et fonctionnalité adéquate.



## MASTER LOCK: AL BIJNA 100 JAAR EXPERT IN BEVEILIGING

Master Lock, opgericht in 1921, is de grootste hangslotfabrikant ter wereld en wereldleider in lockout-oplossingen. Dankzij onze unieke expertise in beveiliging en veiligheid kunnen we de meest innovatieve en betrouwbare productlijn en accessoires ter wereld aanbieden.

## BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN VAN MASTER LOCK















Omheiningspoorten, machines en apparatuur, afgelegen hangars en voertuigen zijn allemaal elementen die beschermd moeten worden tegen diefstal, vandalisme en grotere bedreigingen van de veiligheid.

Alleen Master Lock kan beveiligingsproducten voor bedrijven vervaardigen, ongeacht de toepassing, en biedt de speciale diensten voor sleutel- en identificatiesystemen die tegemoetkomen aan uw eisen inzake beveiliging.

Master Lock biedt een uitgebreid assortiment uiterst innovatieve producten waaronder Premium, Superior en Standard veiligheidshangsloten, locker-sloten, elektromechanische hangsloten, deurslotcompatibele hangsloten, sleutelopbergkasten, beveiliging voor tweewielers en ladingbeveiliging.

Alle Master Lock-assortimenten zijn ontworpen om exact te voldoen aan de behoeften en normen van de Europese markt.

Of het nu thuis, in een school of een bedrijf is, elk Master Lock-product biedt de aangepaste betrouwbaarheid, duurzaamheid en functionaliteit.

|   |  |    |
|---|--|----|
|    | <b>Master Lock Solutions de Sécurité</b><br><b>Beveiligingsoplossingen van master lock</b> .....   | 2  |
|   | <b>Comment choisir son cadenas ?</b><br><b>Hoe uw hangslot te kiezen?</b> .....  | 4  |
|    | <b>Choisir son système de clés</b><br><b>Kies uw sleutelsysteem</b> .....  | 5  |
|   | <b>L'offre Serruriers Master Lock</b><br><b>Oplossingen voor slotenmakers</b> .....  | 6  |
|    | <b>Solutions uniques Master Lock - ce qui nous rend différent</b><br><b>Unieke oplossingen van Master Lock - hoe maken we het verschil?</b> .. | 9  |
|    | <b>Solutions de Contrôle d'Accès</b><br><b>Oplossingen voor toegangscontrole</b> .....   | 10 |
|   | <b>Cadenas de Sécurité</b><br><b>Veiligheidshangsloten</b> .....   | 12 |
|  | <b>Morillons &amp; Œillets</b><br><b>Overvallen en Hangslotogen</b> .....  | 44 |
|  | <b>Câbles &amp; Chaînes</b><br><b>Kabels en Kettingen</b> .....  | 49 |
|  | <b>Automobile</b><br><b>Voertuigen</b> .....   | 51 |
|  | <b>Coffres Forts et Rangements Sécurisés</b><br><b>Kluizen en opslagbeveiliging</b> .....  | 53 |
|  | <b>Comment Choisir son Coffre-Fort ?</b><br><b>Hoe uw kluis kiezen?</b> .....  | 54 |
|   | <b>Protection contre les incendies et les inondations</b><br><b>Bescherming tegen brand en overstroming</b> .....                              | 55 |
|  | <b>Service après vente</b><br><b>Klantenservice</b> .....  | 56 |
|   | <b>Coffres Forts</b><br><b>Brandwerende</b> .....  | 57 |
|  | <b>Rangements Sécurisés</b><br><b>Select access-sleutelkluizen</b> .....   | 69 |



# MASTER LOCK SOLUTIONS DE SÉCURITÉ BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN VAN MASTER LOCK

## UNE OFFRE SUR MESURE

Master Lock, leader mondial de cadenas et de produits de sécurité amovibles est la référence du secteur en matière de qualité et de sélection.

Fort de cette tradition, les cadenas Master Lock ProSeries® et American Lock peuvent être personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques.

Nos capacités de fabrication sur commande nous permettent de créer des solutions de sécurité sur mesure pour vos applications.

Choisissez votre largeur, matériau, diamètre et longueur d'anse, protection contre les intempéries, ainsi que de multiples options de clés ou gravage laser pour sécuriser vos biens.

## EEN AANBOD OP MAAT

Master Lock, de wereldleider in draagbare beveiligingsproducten, blijft de norm aangeven op het gebied van kwaliteit en keuze.

Voortbouwend op deze traditie kunnen Master Lock ProSeries® en American Lock hangsloten aan uw specifieke behoeften worden aangepast.

Het feit dat we op bestelling kunnen produceren stelt ons in staat beveiligingsoplossingen op maat van uw toepassingen te maken.

Kies de breedte, het materiaal, de beugeldiameter en -lengte en de weerbestendigheid die het meest geschikt zijn, kies uit meerdere sleuteloptyes of opteer voor lasergravering om uw eigendom te beveiligen.



**GRAVAGE LASER  
LASERGRAVERING**



## PERSONNALISATION AISÉE

En plus des options de personnalisation au moment de passer votre première commande, Master Lock offre la possibilité aux serruriers de se procurer des pièces de rechange afin de leur permettre d'assembler les cadenas à leur convenance.

Les cylindres de nos cadenas peuvent être facilement modifiés afin de correspondre à un système de clés existant ou d'augmenter le niveau de sécurité sans avoir à changer le cadenas.

Des accessoires supplémentaires peuvent être commandés séparément pour améliorer la résistance aux intempéries ou l'identification.

Ajoutez une chaîne, un couvercle de protection, un double de clés, changez de cylindre, d'anse en évitant ainsi d'acheter un nouveau cadenas.

## EENVOUDIGE UPGRADES

Naast opties op maat bij het plaatsen van een eerste bestelling biedt Master Lock slotenmakers ook de mogelijkheid om naar wens reserveonderdelen te bestellen en hangsloten te monteren.

Onze cilinders zijn gemakkelijk aan te passen aan een bestaand sleutelsysteem of om het beveiligingsniveau te verhogen zonder het hangslot te vervangen.

Extra accessoires kunnen afzonderlijk worden besteld om de weerbestendigheid of identificatie te verbeteren.

Voeg kettingen, afsluitingen of reservesleutels toe aan uw bestelling of vervang de cilinder of de beugel om geen nieuwe sloten te hoeven kopen.

## LES GARANTIES MASTER LOCK

### GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les serrures Master Lock (Cadenas, 2 roues, Câbles et Chaînes, Automobile) et Select Access sont garanties sans défauts mécaniques pendant toute la durée de vie du produit.

En cas de défaut mécanique, nous procédons à un échange gratuit.

### GARANTIE LIMITÉE À 2 ANS

Les serrures électroniques, les produits sans serrure, les produits qui ne sont pas de la marque Master Lock ainsi que les autres Rangements Sécurisés sont dotés d'une garantie limitée à 2 ans.



## MASTER LOCK- GARANTIE

### BEPERKTE LEVENSLANGE GARANTIE

Mechanische sloten van Master Lock (hangsloten, tweewielers, kabels en kettingen, voertuigen) en Select Access-producten

zijn gedekt tegen mechanische defecten gedurende de hele levensduur van het product.

Mocht een mechanisch defect optreden, dan zullen wij dit kosteloos repareren.

### 2 JAAR BEPERKTE GARANTIE

Elektronische sloten, producten zonder slot, producten die niet van het merk Master Lock zijn en andere opslagbeveiligingsproducten hebben 2 jaar garantie.





## TECHNOLOGIE DE CYLINDRE DE POINTE BUMPSTOP®

L'une des techniques de crochetage les plus redoutables est celle de la clé à percussion : ces clés façonnées sur mesure permettent de forcer un cylindre à goupilles. En sa qualité d'acteur majeur sur le secteur du matériel de sécurité, Master Lock innove et propose un cylindre révolutionnaire, capable de résister à une pareille attaque.

La technologie de cylindre avancée BumpStop® offre une résistance inédite au crochetage par clé à percussion, en empêchant le transfert de force de la clé aux goupilles. Le cadenas reste ainsi verrouillé, et vos points d'accès ou vos effets personnels restent en parfaite sécurité.

## BUMPSTOP®-GEAVANCEERDE CILINDERTECHNOLOGIE

"Lock bumping" is een techniek voor het opensteken van een stiftcilinder met een speciaal vervaardigde slagsleutel. Master Lock toont dat het een wereldleider in beveiligingsmateriaal is door een revolutionaire slotcilinder te maken die deze aanval weerstaat.

De BumpStop®-geavanceerde cilindertechologie biedt de beste weerstand tegen inbraak met behulp van een slagsleutel door krachtoverbrenging van de slagsleutel naar de stiften te voorkomen. Hierdoor blijft het slot gesloten en is de veiligheid van persoonlijke bezittingen en eigendommen gewaarborgd.



## SYSTÈME DE CONTRÔLE DE CLÉS EDGE®

Une solution de contrôle des clés simple et abordable, qui limite les accès aux seuls collaborateurs autorisés.

Vous pouvez disposer d'un système de clés exclusif, spécialement conçu pour votre entreprise.

Des numéros de clés vous sont réservés et l'accès aux ébauches de clés est strictement réglementé : toute personne souhaitant réaliser un double devra forcément avoir obtenu votre autorisation.

Contrairement aux clés couramment utilisées, y compris certaines clés à diffusion réservée, qui restent aisément reproductibles, le système de contrôle des clés Edge® assure un niveau de sécurité exclusif, et ce sur une large gamme de cadenas Master Lock et American Lock.


## EDGE®-SLEUTELCONTROLESYSTEEM

Eenvoudige en betaalbare sleutelcontroleoplossing die de toegang strikt beperkt tot bevoegd personeel.

U kunt een uniek sleutelsysteem hanteren dat uitsluitend voor uw installatie geldt.

Dat sleutelsysteem reserveert belangrijke nummers speciaal voor u en beperkt de toegang tot blanco sleutels, waardoor uw specifieke toestemming noodzakelijk is voor iedereen die duplicaatsleutels wil maken.

In tegenstelling tot algemeen gebruikte sleutels – waaronder bepaalde gereserveerde sleutels – die gemakkelijk te kopiëren zijn, biedt het Edge®-sleutelcontrolesysteem dit exclusieve sleutelbeveiligingsniveau voor een breed assortiment Master Lock- en American Lock-hangsloten.



## TECHNOLOGIE ANTICROCHETAGE BLOCKGUARD®

Master Lock continue d'avancer avec des solutions de sécurité innovantes et offre désormais une solution anti-crochetage pour dissuader le «shim», une méthode qui consiste à insérer un objet à la fois fin et rigide à l'intérieur du cadenas afin d'atteindre le mécanisme de verrouillage.

La Technologie anticrochetage BlockGuard® est disponible sur les serrures de vestiaire 1500, 1502 et 1525.

## BLOCKGUARD®-TECHNOLOGIE TEGEN HET GEBRUIK VAN SHIMS

Master Lock blijft de toon aangeven met innovatieve beveiligingsoplossingen en biedt nu de gepatenteerde BlockGuard®-technologie tegen het gebruik van shims. Zo worden pogingen om het vergrendelingsmechanisme van een slot te forceren met behulp van shimgereedschap ontmoedigd.

De exclusieve BlockGuard™-technologie tegen het gebruik van shims is nu beschikbaar voor de locker-sloten 1500, 1502 en 1525.

# COMMENT CHOISIR SON CADENAS ? HOE UW HANGSLOT TE KIEZEN?

## CHOISISSEZ VOTRE CADENAS EN FONCTION DE VOS BESOINS KIES EEN HANGSLOT DAT HET BEST AAN UW VEILIGHEIDSBEHOEFTE TEGEMOET KOMT

| Sécurité Physique          | Niveau de sécurité                  |                             |  |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
|                            | Inférieur                           |                             | Supérieur                                |
| Corps du cadenas           | Laiton, Aluminium                   | Acier                       | Acier cimenté                            |
| Type de verrouillage       | Simple verrouillage du pêne dormant | Double verrouillage du pêne | Double verrouillage à billes             |
| Nombre de goupilles        | À paillettes 3                      | 4                           | 5 6                                      |
| Résistance aux intempéries |                                     | Acier                       | Laiton Acier Inoxydable, avec Revêtement |

| Fysieke veiligheid  | Veiligheidsniveau  |                      |                                  |
|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|
|                     | Lager              |                      | Hoger                            |
| Huismateriaal       | Messing, aluminium | Staal                | Gehard staal                     |
| Beugelvergrendeling | Enkele hendel      | Dubbele hendel       | Dubbel kogellager                |
| Aantal stiften      | Beschermd 3        | 4                    | 5 6                              |
| Weerbestendigheid   |                    | Gegalvaniseerd staal | Messing Roestvrij staal, bekleed |

## OPTIONS D'ANSE / BEUGELOPTIES



Master Lock propose de nombreuses options d'anses. Optez ainsi pour des anses plus longues dans les matériaux de votre choix : alliage de bore, acier cimenté, laiton ou en encore acier inoxydable.

Master Lock biedt een breed assortiment beugeloptyes waaronder beugels in extra lengtes en verschillende materialen, zoals geharde boorlegering, messing en roestvrij staal.

| Matériaux d'anse / Beugelmateriaal                    | Résistance à la corrosion<br>Corrosiebestendigheid | Résistance à la coupe<br>Doorknipbestendigheid |
|---|--|--|
| Alliage de bore octogonal / Achthoekige boronlegering | Excellent / Uitstekend                             | Supérieur / Superieur                          |
| Alliage de bore / Boronlegering                       | Excellent / Uitstekend                             | Supérieur / Superieur                          |
| Acier cimenté / Gehard staal                          | Excellent / Uitstekend                             | Excellent / Uitstekend                         |
| Acier / Staal   | Excellent / Uitstekend                             | Excellent / Uitstekend                         |
| Acier inoxydable / Roestvrij staal                    | Supérieur / Superieur                              | Excellent / Uitstekend                         |
| Laiton / Messing                                      | Supérieur / Superieur                              | Bon / Goed                                     |

Des accessoires d'anses sont également disponibles y compris les bagues d'anses et les chaînes de fixation.  
Beugelaccessoires zijn ook verkrijgbaar, zoals beugelkragen en eraan te bevestigen kettingen.


# CHOISIR SON SYSTÈME DE CLÉS KIES UW SLEUTELSYSTEEM

## SYSTÈME STANDARD / STANDAARDSLEUTELSYSTEEM

Définissez un système de clés conforme à vos exigences les plus spécifiques. Master Lock garantit qu'aucun duplicata de clé ne soit réalisé grâce à son service de traçabilité des clés gratuit en attribuant un numéro d'identification unique à l'utilisateur final pour chaque système de clés.

Kies een sleutelsysteem dat aan uw unieke behoeften voldoet.

De gratis sleutelbeheerservice van Master Lock vermijdt onbedoelde duplicatie van sleutels door een unieke gebruikers-id toe te wijzen aan klanten voor elk sleutelsysteem.



### ■ KD - Clé différente / Verschillende sleutels Gelijke sleutels

Une clé n'ouvre qu'un cadenas  
Standaardsysteem met verschillende sleutels

### ■ KA - S'entrouvrant / Hoofdsleutel

Une clé ouvre tous les cadenas d'un même groupe  
Eén sleutel opent alle sloten in dezelfde groep

### ■ MK - Passe-partout / Met hoofdsleutel

Une clé ouvre tous les cadenas de plusieurs groupes à clés différentes ou à clés identiques


Eén sleutel opent alle hangsloten in verschillende groepen met verschillende sleutels (KD) of gelijke sleutels (KA)

### ■ GMK - Grand passe-partout / Met centrale hoofdsleutel

Une clé ouvre tous les cadenas de plusieurs groupes à clés différentes, à clés identiques ou à clé passe-partout

Eén sleutel opent alle hangsloten in verschillende groepen met verschillende sleutels (KD), gelijke sleutels (KA) of hoofdsleutel (MK)

## SYSTÈME HIÉRARCHISÉ / CASCADESYSTEEM



Protégez l'ensemble de votre bâtiment en profitant des atouts d'un accès hiérarchisé

Beveilig heel uw gebouw met een handig cascadoegangssysteem

### ■ A

La clé ouvre les cadenas des groupes A, B, C, D

De sleutel opent sloten van groepen A, B, C, D

### ■ B

La clé ouvre les cadenas des groupes B, C, D

De sleutel opent sloten van groepen B, C, D

### ■ C

La clé ouvre les cadenas des groupes C, D

De sleutel opent sloten van groepen C, D

### ■ D

La clé ouvre les cadenas du groupe D

De sleutel opent sloten van groep D alleen



# L'OFFRE SERRURIERS MASTER LOCK OPLOSSINGEN VOOR SLOTENMAKERS

*Master Lock, fournisseur des serruriers, propose une ligne de produits offrant une qualité inégalée et des performances supérieures.*

*Master Lock staat bekend als het slot voor de slotenmaker dankzij een assortiment hangsloten met ongeëvenaarde kwaliteit en superieure productprestaties.*



**UNE MARQUE DÉDIÉE AUX SERRURIERS,  
AMERICAN LOCK**

**EEN APART MERK VOOR SLOTENMAKERS, AMERICAN  
LOCK**

**DES CADENAS À CYLINDRES INTERCHANGEABLES  
POUR INTÉGRER FACILEMENT LES CADENAS**

**Master Lock ET AMERICAN LOCK AUX SYSTÈMES EXISTANTS**

**HERINSTELBARE HANGSLOTEN OM Master Lock EN  
AMERICAN LOCK HANGSLOTEN EENVOUDIG TE INTEGREREN  
IN BESTAANDE SYSTEMEN**

**COMPOSANTS POUR CADENAS**

Cylindres pour cadenas, Duplicatas et Ebauches de Clés, Anses...

**SLOTONDERDELEN**

Hangslotcilinders, duplicaatsleutels, blanco sleutels, beugels...

**DES SOLUTIONS DE CYLINDRES  
DIFFÉRENTES EN FONCTION DES  
APPLICATIONS**

**Cylindres SFIC**

Pour certaines applications, les cylindres SFIC sont indispensables pour répondre aux installations existantes ou pour correspondre à un système de clé existant. Il s'agit d'une solution alternative pour assurer la compatibilité entre les serrures de portes et les cadenas.

**Cylindres KIK**

Les plus grands fabricants de cylindres au profil Européen proposent également des cylindres «Key In Knob» aussi appelés «KIK» disponibles sur le même profil de clé.

Master Lock propose une gamme complète de cadenas spécialement conçue pour recevoir les cylindres KIK de toutes marques. Ils sont fournis avec un adaptateur permettant au cylindre KIK de fonctionner dans nos cadenas.



**AMERICAN  
LOCK®**



**CILINDEROPLOSSINGEN VOOR ELKE  
TOEPASSING**

**SFIC-cilinders**

Sommige toepassingen vereisen cilinders met een verwisselbaar mechanisme om integratie in bestaande installaties of aanpassing aan een bepaald sleutelsysteem mogelijk te maken. Dit is een alternatief systeem om compatibiliteit tussen deursloten en hangsloten te garanderen.

**KIK-cilinder**

De meeste grote cilinderfabrikanten die europrofielcilinders maken, bieden ook een «Key in Knob» of «KIK»-cilinder aan voor hetzelfde sleutelprofiel.

Master Lock heeft een assortiment hangsloten dat specifiek is aangepast aan KIK-cilinders van alle cilinderfabrikanten. Ze worden geleverd met een adapter die het gebruik van KIK-cilinders in onze hangsloten mogelijk maakt.

# L'OFFRE SERRURIERS MASTER LOCK OPLOSSINGEN VOOR SLOTENMAKERS

## CADENAS À MÉCANISME INTERCHANGEABLE (SFIC) HANGSLOTEN MET VERWISSELBAAR MECHANISME (SFIC)

### ■ A3200 - A3260

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage

Corps en acier cémenté pour résister à la coupe, au sciage et à la corrosion  
Verchroomd massief stalen huis dat bestand is tegen doorknippen, doorzagen en corrosie



Anse en alliage de bore pour une meilleure résistance au sciage  
Beugel uit geharde boronlegering voor superieure doorknipbestendigheid

### ■ A3200 - A3260

Dubbele kogellagervergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen

### ■ A3570 - A3560

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage

Corps en laiton massif pour une résistance maximale à la corrosion  
Massief messing huis voor maximale corrosiebestendigheid



Anse en alliage de bore trempé pour une meilleure résistance au sciage  
Beugel uit geharde boronlegering voor superieure doorknipbestendigheid

### ■ A3570 - A3560

Dubbele kogellagervergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen

### ■ 6527

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage

Corps en acier trempé avec revêtement thermoplastique  
Massief stalen huis met thermoplastische bekleding



Anse en alliage de bore pour une meilleure résistance au sciage avec protection en fonte pour résister aux attaques physiques  
Beugel uit geharde boronlegering voor superieure doorknipbestendigheid met massief metalen bescherming bestand tegen geweld

### ■ 6527

Dubbele kogellagervergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen

### ■ 6427

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage

Joint d'anse en polymère permettant de limiter les infiltrations d'eau  
Polymeer-beugelafdichtingen tegen waterindringing  
Corps en acier laminé avec revêtement thermoplastique résiste aux attaques physiques  
Gelamineerd stalen huis met thermoplastische bekleding bestand tegen geweld



### ■ 6427


Dubbele kogellagervergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen

Anse en alliage de bore pour une meilleure résistance au sciage  
Beugel uit geharde boronlegering voor superieure doorknipbestendigheid

### ■ 7031 - 7046

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage

Corps en acier massif avec protection antirouille pour une plus grande longévité  
Massief stalen huis met roestwerende chroomlaag voor een maximale veiligheid en levensduur



### ■ 7030 - 7046

Dubbele kogellagervergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen

Anse en alliage de bore pour une meilleure résistance au sciage  
Beugel uit geharde boronlegering voor superieure doorknipbestendigheid

# L'OFFRE SERRURIERS MASTER LOCK OPLOSSING VOOR SLOTENMAKERS

## 6831

Double verrouillage à billes  
résiste à l'arrachage  
et au forçage

Corps en laiton massif pour une  
résistance maximale à la corrosion  
et aux environnements caustiques

Massief messing huis biedt extra  
weerstand in bijtende, corrosieve  
omgevingen



## 6831

Dubbele kogellagervergrendeling bestand  
tegen trek- en wrikpogingen

Anse en alliage de bore trempé pour  
une meilleure résistance au sciage  
Beugel uit geharde boronlegering voor  
superieure doorknipbestendigheid

## CADENAS POUR CYLINDRES "KIK"/ KIK-HANGSLOTEN

## 6627

Double verrouillage à billes  
résiste à l'arrachage  
et au forçage

Anse en alliage de bore pour une  
meilleure résistance au sciage

Beugel uit geharde boronlegering  
voor superieure doorknipbestendigheid

Corps en acier laminé avec revêtement  
thermoplastique résiste aux attaques physiques

Laminated steel body thermoplastic cover  
withstands physical attack



## 6627

Dubbele kogelvergrendeling bestand  
tegen trek- en wrikpogingen

Joints d'anse en polymère permettant  
de limiter les infiltrations d'eau  
Polymeer-beugelafdichtingen tegen  
waterindringing

## 7047

Double verrouillage à billes  
résiste à l'arrachage  
et au forçage

Corps en acier massif avec  
protection antirouille pour une plus  
grande longévité

Massief stalen huis met  
roestwerende chroomlaag voor een  
maximale veiligheid en levensduur



## 7047

Dubbele kogelvergrendeling bestand  
tegen trek- en wrikpogingen

Anse en alliage de bore pour une  
meilleure résistance au sciage  
Beugel uit geharde boronlegering voor  
superieure doorknipbestendigheid

## 6842

Double verrouillage à billes  
résiste à l'arrachage  
et au forçage

Corps en laiton massif pour  
une résistance maximale  
à la corrosion et aux  
environnements caustiques

Massief messing huis biedt  
extra weerstand in bijtende,  
corrosieve omgevingen



Anse en alliage de  
bore trempé pour une  
meilleure résistance au  
sciage

Beugel uit geharde  
boronlegering  
voor superieure  
doorknipbestendigheid

## 6842

Dubbele kogelvergrendeling bestand  
tegen trek- en wrikpogingen



### Corps / Huis

### Anse / Beugel

|       | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) |
|-------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| A3200 | 44 mm              | 55 mm             | 19 mm              | 29 mm                    | 19 mm                       | 8 mm                        |
| A3260 | 50 mm              | 55 mm             | 19 mm              | 28 mm                    | 20 mm                       | 9 mm                        |
| A3570 | 50 mm              | 55 mm             | 19 mm              | 28 mm                    | 19 mm                       | 9 mm                        |
| A3560 | 44 mm              | 55 mm             | 19 mm              | 29 mm                    | 20 mm                       | 8 mm                        |
| 6527  | 66 mm              | 61 mm             | 39 mm              | 19 mm                    | 23 mm                       | 10 mm                       |
| 6427  | 60 mm              | 69 mm             | 32 mm              | 35 mm                    | 24 mm                       | 11 mm                       |
| 7031  | 41 mm              | 59 mm             | 40 mm              | 27 mm                    | 20 mm                       | 6 mm                        |
| 7046  | 44 mm              | 59 mm             | 22 mm              | 30 mm                    | 22 mm                       | 8 mm                        |
| 6831  | 39 mm              | 59 mm             | 20 mm              | 28 mm                    | 20 mm                       | 6 mm                        |
| 6627  | 60 mm              | 70 mm             | 33 mm              | 36 mm                    | 23 mm                       | 11 mm                       |
| 7047  | 44 mm              | 60 mm             | 21 mm              | 31 mm                    | 23 mm                       | 8 mm                        |
| 6842  | 44 mm              | 60 mm             | 21 mm              | 31 mm                    | 23 mm                       | 8 mm                        |



# SOLUTIONS UNIQUES MASTER LOCK - CE QUI NOUS REND DIFFÉRENT UNIEKE OPLOSSINGEN VAN MASTER LOCK - HOE MAKEN WE HET VERSCHIL?

*Des solutions uniques pour sécuriser vos sites et vos biens  
Master Lock biedt unieke oplossingen die u helpen uw eigen-  
dom, gebouwen en waardevolle voorwerpen te beschermen*



## COFFRES FORTS ET CAISSONS IGNIFUGÉS ET ÉTANCHES

Résistance au feu de 30 minutes à 2 heures.  
Caissons complètement étanches, coffres  
résistants à l'eau. Construction brevetée pour plus  
de résistance au feu et à l'eau.

## BRANDWERENDE EN WATERBES- TENDIGE KLUIZEN EN KISTEN

Brandweerstand van 30 min. tot 2 uur. De  
kisten zijn volledig waterdicht en de kluisen zijn  
waterbestendig. Gepatenteerde constructie voor  
hoge brandwerendheid en waterbestendigheid.



## SELECT ACCESS : RANGEMENTS SÉCURISÉS POUR CLÉS

Partage des clés uniquement avec les personnes  
identifiées : personnel de maison et aide à  
domicile, entreprises de vidéosurveillance...

## SELECT ACCESS: SLEUTELOPSLAG EN -BEVEILIGING

Deel sleutels met de mensen die  
u kiest: huispersoneel, thuishulp,  
videobewakingsbedrijven...



## GARAGE PROTECTOR : ANTIVOL POUR PORTE DE GARAGE

Bloque les portes de garages basculantes de  
l'extérieur sans percer la porte. Associé au  
cadenas rond à anse cachée pour une meilleure  
résistance aux effets de levier.

## GARAGEDEURBESCHERMER: BESCHERM GARAGEDEUREN

Ideaal om een garagekanteldeur aan de buitenkant  
te beschermen zonder de deur te hoeven  
doorboren. Hangslot met verborgen beugel voor  
extra wrikbestendigheid.



## PYTHON : CÂBLE AJUSTABLE AVEC SERRURE INTÉGRÉE

Mécanisme de verrouillage breveté. Boîtier de  
serrure en alliage avec revêtement époxy pour  
une meilleure résistance aux intempéries. Cylindre  
compatible avec les cadenas Master Lock.

## PYTHON: VERSTELBARE VERGRENDDELINGSKABEL

Gepatenteerd vergrendelingsmechanisme.  
Slothuis en kabel weer- en roestbestendig Cilinder  
compatibel met Master Lock-hangsloten.



## CONTRÔLE D'ACCES

Pas de clés, ni de combinaisons à retenir, le  
cadenas et la boîte à clés s'ouvrent à l'aide d'un  
smartphone grâce à la technologie Bluetooth  
Smart. Permet un partage et un contrôle des accès  
à distance.

## OPLOSSINGEN VOOR TOEGANGSCONTROLE

Sleutelloos, geen combinatie om te onthouden,  
sloten en kluisen worden geopend met behulp  
van het Bluetooth Smart-protocol vanaf een  
smartphone of ander apparaat. Verleen en beheer  
de toegang op afstand.



## CADENAS EXCELL : SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE

Anse octogonale brevetée en alliage de bore traité  
au carbure de tungstène, double verrouillage à  
billes associé à un cylindre haute sécurité. Un  
rapport qualité-prix inédit sur le marché.

## EXCELL-HANGSLOTEN: PROFESSIELE BEVEILIGING

Gepatenteerde achthoekige beugel en  
beugelconstructie van boron-carbidelegering.  
Cilindervergrendelingsmechanisme met dubbel  
kogellager voor hoge veiligheid. Beste prijs-  
kwaliteit op de markt.



## ANTIVOL POUR PIVOT D'ATTELAGE

Grâce au nouvel antivol pour pivot d'attelage de  
Master Lock, vous sécurisez votre semi-remorque  
ou chargement de valeur.

## DISSELSLOT

Het nieuwe disselslot van Master Lock voorkomt  
diefstal van opleggers en waardevolle lading.



# SOLUTIONS DE CONTRÔLE D'ACCÈS

OPLOSSINGEN  
VOOR  
TOEGANGS-  
CONTROLE



# SOLUTIONS DE CONTRÔLE D'ACCÈS OPLOSSINGEN VOOR TOEGANGSCONTROLE

## PRODUITS CONNECTÉS BLUETOOTH / PRODUCTEN MET BLUETOOTH-VERBINDING

### ACCÉDEZ FACILEMENT À VOS INSTALLATIONS GRÂCE À LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH



#### La clé ? Votre smartphone !

- Systèmes de contrôle d'accès abordables
- Corps en zinc
- Peut être partagé avec un nombre illimité d'utilisateurs
- Combinaison de secours stockée sur le site Master Lock Vault

#### Select Access Smart : Accédez et contrôlez l'accès à vos clés

- Large écran numérique à 10 chiffres avec touches rétro éclairées
- Résistance jusqu'à -40°C
- Double mécanisme de verrouillage
- IP55

#### Cadenas Bluetooth Smart :

- Anse en alliage de bore nickelé
- Couverture en élastomère thermoplastique avec joints d'étanchéité au niveau de l'anse (4401 uniquement)
- Double verrouillage à billes



### GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT UW INSTALLATIES DANKZIJ DE BLUETOOTH-TECHNOLOGIE

#### De sleutel? Uw smartphone!

- Betaalbare toegangscontrolesystemen
- Zinken huis
- Kan met onbeperkt aantal gebruikers worden gedeeld
- Permanente unieke back-up-hoofdcode opgeslagen op Master Lock Vault in geval van verlies van combinatie

#### Select Access Smart: Krijg toegang en beheer de toegang tot uw sleutels

- Groot verlicht numeriek toetsenpaneel met 10 cijfers
- Weerbestendig tot -40°C
- Dubbele vergrendelingshendel
- IP55

#### Bluetooth Padlock Smart:

- Beugel van vernikkelde boronlegering
- Volledige tweedelige injectiegespoten huisafdekking en beugelafdichtingen (alleen 4401)
- Vergrendelingsmechanisme met dubbel kogellager

### Comment ça marche ?

Le cadenas et le Select Access s'ouvrent à l'aide du protocole Bluetooth Smart à partir d'un Smartphone ou d'un autre appareil disposant du Bluetooth

1. Installez l'application Master Lock Vault elocks sur votre smartphone doté du dispositif Bluetooth
2. Appuyez sur une des touches du cadenas ou du Select Access pour l'activer : les LED du cadenas deviennent bleues
3. Lorsqu'un appareil autorisé se trouve à proximité, l'écran LED devient vert et le cadenas ou le Select Access se déverrouille
4. C'est ouvert !

### Hoe werkt het?

Sloten en Select Access worden geopend met behulp van het Bluetooth Smart-protocol vanaf een smartphone of ander apparaat

1. Installeer de app Master Lock Vault elocks op uw apparaat met Bluetooth-functie
2. Druk op een willekeurige toets van het slot of de vergrendelingskast om het slot of de vergrendelingskast te activeren. De LED wordt blauw
3. Wanneer een goedgekeurd apparaat binnen bereik is, wordt de LED groen en wordt het vergrendelingsmechanisme ontgrendeld
4. Het is open!

## AVANTAGES / VOORDELEN



Pas de clé  
**Sleutelloos**



Pas de combinaison  
**Geen combinatie**



Partage d'accès à distance  
**Verleen toegang op afstand**



Gestion d'accès temporaires  
**Tijdelijk toegangsbeheer**



Plus de contrôle (Qui a eu accès ? À quel moment ? Combien de temps ?)  
**Bewaking (Wie had toegang? Op welk tijdstip? Hoeveel keer?)**



Facile à utiliser  
**Gebruiksvriendelijk**

### SÉCURITÉE AVANCÉE


Les données transmises en Bluetooth® Smart entre votre smartphone et votre Select Access SMART™ bénéficient d'un cryptage militaire de très haut niveau pour une sécurité maximale contre le piratage.



L'application ultra sécurisée Master Lock Vault™ elocks est téléchargeable gratuitement  
**De ultrabeveiligde app Master Lock Vault™ elocks kan gratis worden gedownload**

### GEAVANCEERDE BEVEILIGING

De gebruikte technologie gaat hacking via Bluetooth tegen. We bieden de best mogelijke beveiliging door middel van robuuste authenticatie- en encryptiemechanismen die ook voor militaire toepassingen wordt gebruikt om sniffing-, replay- en manipulatiepogingen te ontmoedigen.



**5441EURD**

**4400EURD**


**4401EURDLH**

#### Corps / Huis

#### Anse / Beugel

| Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruitte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| 78mm               | 124mm             | 57mm               | -                        | -                           | -                           | 1,06kg           |
| 47mm               | 50mm              | 27mm               | 22mm                     | 20mm                        | 7mm                         | 220              |
| 56mm               | 74mm              | 27mm               | 51mm                     | 24mm                        | 9mm                         | 380g             |





# CADENAS DE SÉCURITÉ

## VEILIGHEIDSHANGSLOTEN

# CADENAS PREMIUM

## CYLINDRE INTERCHANGEABLE

# PREMIUM

# VEILIGHEIDSHANGSLOTEN

## HERINSTELBAAR



*Le cadenas des serruriers*  
*Het slot van de slotenmaker*

## CADENAS EN ACIER TREMPÉ / MASSIEF STALEN HANGSLOTEN

### A2010

#### IDÉAL POUR SÉCURISER LES PORTES OU LES VANS

Cadenas rond à anse cachée de 10 mm de diamètre pour une sécurité maximale contre le perçage et le sciage

Cylindre interchangeable

Dos plat permet l'utilisation des morillons A800 et A801 (voir page 40)



Corps en acier  
cémenté  
Massief  
hardstalen huis

### A2010

#### IDEAAL VOOR DE BEVEILIGING VAN DEUREN EN BESTELWAGENS

Rond hangslot met verborgen beugel met een diameter van 10 mm voor maximale beveiliging tegen boren, zagen en breekijzers

Herinstelbare cilinder

Vlakke achterkant maakt bevestiging op A800 en A801 mogelijk (zie pagina 40)

### A780 - A790

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage

Goupilles en acier inoxydable pour une meilleure résistance au perçage


Cylindre interchangeable

Avec retenue de clé

Anse en alliage de bore trempé pour une meilleure résistance au sciage

Beugel van gehard staal en boronlegering voor superieure doorknipbestendigheid

Corps en acier trempé résiste aux attaques physiques  
Verchroomd massief stalen huis bestand tegen geweld



### A780 - A790

Dubbele kogellagervergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen

Gehard roestvrijstalen getande stiften verhogen de weerstand tegen boren en opensteken

Herinstelbare cilinder

Vastzittende sleutel

## Options et systèmes de clés

- Sélectionnez votre option de clés : Système standard à clés différentes (KD), s'ouvrant (KA), passe-partout (MK), s'ouvrant avec passe-partout (KAMK) ou système hiérarchisé
- Ajoutez la Solution BumpStop® contre les effractions (N)
- Ajoutez l'option contrôle de clés Edge® : cylindre à 4 goupilles (WP4) ou 6 goupilles (WP6), (sauf pour A780 et A790)

## Upgrades en sleutelopties

- Kies de sleuteloptie: standaardstelsysteem met verschillende sleutels (KD), gelijke sleutels (KA), hoofdsleutel (MK), hoofdsleutel en gelijke sleutels (KAMK) of cascadesysteem
- Voeg de BumpStop®-cilindertechnologie toe om inbraak met slagsleutel te voorkomen (N)
- Voeg de Edge®-sleutelcontroleoptie toe: cilinder met 4 stiften (WP4) of cilinder met 6 stiften (WP6) (behalve A780 en A790)



### Corps / Huis

### Anse / Beugel

|       | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels | Retenue de clé<br>Vastzittende<br>sleutel |
|-------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|
| A2010 | 72mm               | 72mm              | 38mm               | 15mm                     | 43mm                        | 10mm                        | 980g             | 6                    | 2                |   |
| A780  | 63mm               | 55mm              | 25mm               | 32mm                     | 32mm                        | 11mm                        | 720g             | 6                    | 2                | ✓   |
| A790  | 75mm               | 65mm              | 25mm               | 38mm                     | 34mm                        | 13mm                        | 1040g            | 6                    | 2                | ✓   |



## CADENAS EN ACIER TREMPÉ / MASSIEF STALEN HANGSLOTEN

### A5200

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage  
Cylindre interchangeable

Corps en acier cémenté pour résister à la coupe, au sciage et à la corrosion  
Verchroomd massief stalen huis dat bestand is tegen doorknippen, doorzagen en corrosie



Anse en alliage de bore pour une meilleure résistance au sciage  
Beugel uit geharde boronlegering voor superieure doorknipbestendigheid

### A5200

Dubbele kogellagervergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen  
Herinstelbare cilinder

### AH100PB - AH110PB

Cylindre interchangeable à 10 disques très performant pour les applications en extérieur

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage

Corps en acier massif avec revêtement orange et bande de protection en caoutchouc  
Massief stalen huis, oranje poedergelakt met oranje rubberen stootrand



Anse en alliage de bore trempé pour une meilleure résistance au sciage  
Beugel uit vernikkelde geharde boronlegering voor superieure doorknipbestendigheid

### AH100PB - AH110PB

Herinstelbare tuimelaarcilinder met 10 schijven is uitermate efficiënt in buitentoepassingen

Dubbele kogellagervergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen

### A50

Goupilles cannelées difficiles à crocheter  
Cylindre non-interchangeable

Corps en acier massif résiste à la coupe, au sciage et à la corrosion  
Massief stalen huis dat bestand is tegen doorknippen, doorzagen en corrosie



Anse en alliage de bore trempé pour une résistance accrue au sciage  
Beugel van staal en boronlegering voor superieure doorknipbestendigheid

### A50

Getande stiften zijn praktisch onmogelijk open te steken  
Niet-herinstelbare cilinder

## Options et systèmes de clés

- Ajoutez l'option contrôle de clés Edge® : cylindre à 4 goupilles (WP4) ou 6 goupilles (WP6)
- Protégez efficacement cylindres et anses du cadenas d'éventuelles contaminations avec l'option COV (A5200 uniquement)
- Sélectionnez votre option d'anse : standard ou en acier inoxydable (SS), (sauf AH100PB et AH110PB)
- Sélectionnez votre option de clés : Système standard à clés différentes (KD), s'ouvrant (KA), passe-partout (MK), s'ouvrant avec passe-partout (KAMK) ou système hiérarchisé

## Upgrades en sleutelopties

- Voeg de Edge®-sleutelcontroleoptie toe: cilinder met 4 stiften (WP4) of cilinder met 6 stiften (WP6)
- Bescherm sleutel- en beugelgaten tegen vuil: voeg COV toe (alleen A5200)
- Kies de beugeloptie: standaard of roestvrij staal (SS) (behalve AH100PB en AH110PB)
- Kies de sleuteloptie: standaardstelsysteem met verschillende sleutels (KD), gelijke sleutels (KA), hoofdsleutel (MK), hoofdsleutel en gelijke sleutels (KAMK) of cascadesysteem



|         | Corps / Huis       |                   |                    | Anse / Beugel            |                             |                             |                  |                      |                  |
|---------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
|         | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels |
| A5200   | 44mm               | 46mm              | 19mm               | 30mm                     | 20mm                        | 8mm                         | 300g             | 5                    | 2                |
| AH100PB | 53mm               | 51mm              | 25mm               | 27mm                     | 20mm                        | 11mm                        | 380g             | -                    | -                |
| AH110PB | 53mm               | 51mm              | 25mm               | 51mm                     | 20mm                        | 11mm                        | 420g             | -                    | -                |
| A50     | 50mm               | 46mm              | 22mm               | 29mm                     | 20mm                        | 9mm                         | 400g             | 5                    | 2                |

## CADENAS EN ACIER INOXYDABLE / ROESTVRIJSTALEN HANGSLOTEN


### ■ Série A5400 - A6400

#### ► IDÉAL POUR LES ENVIRONNEMENTS MARINS

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage

Cylindre interchangeable

Sécurité renforcée avec la plus grande résistance aux intempéries et aux conditions extrêmes



### ■ A5400 - A6400 Series

#### ► IDEEAAL VOOR MARITIEME OMGEVINGEN

Dubbele kogellagervergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen

Herinstelbare cilinder

Sterke beveiliging met de beste bestendigheid tegen zwaar weer en extreme omstandigheden

## CADENAS EN LAITON / MESSING HANGSLOTEN

### ■ A5570 - A5572

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage

Cylindre interchangeable



### ■ A5570 - A5572

Dubbele kogellagervergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen

Herinstelbare cilinder

### Options et systèmes de clés

- Sélectionnez votre option de clés : Système standard à clés différentes (KD), s'ouvrant (KA), passe-partout (MK), s'ouvrant avec passe-partout (KAMK) ou système hiérarchisé
- Sélectionnez votre option d'anse : standard ou en acier inoxydable (SS), (pour A5570 et A5572 uniquement)
- Ajoutez l'option contrôle de clés Edge® : cylindre à 4 goupilles (WP4) ou 6 goupilles (WP6)
- Gravez votre cadenas au laser jusqu'à 6 zones (logos, noms...)
- Protégez efficacement cylindres et anses du cadenas d'éventuelles contaminations avec l'option COV

### Upgrades en sleutelopties

- Kies de sleuteloctie: standaardstelsysteem met verschillende sleutels (KD), gelijke sleutels (KA), hoofdsleutel (MK), hoofdsleutel en gelijke sleutels (KAMK) of cascadesysteem
- Kies de beugeloptie: standaard of roestvrij staal (SS) (alleen voor A5570 en A5572)
- Voeg de Edge®-sleutelcontroleoptie toe: cilinder met 4 stiften (WP4) of cilinder met 6 stiften (WP6)
- Lasergravering van uw hangslot mogelijk op 6 plaatsen (logo, namen...)
- Bescherm sleutel- en beugelgaten tegen vuil: voeg COV toe



|       | Corps / Huis       |                   |                    | Anse / Beugel            |                             |                             |                  |                      |                  |
|-------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
|       | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels |
| A5400 | 44mm               | 46mm              | 19mm               | 30mm                     | 20mm                        | 8mm                         | 260g             | 5                    | 2                |
| A5401 | 44mm               | 46mm              | 19mm               | 54mm                     | 20mm                        | 8mm                         | 280g             | 5                    | 2                |
| A6400 | 44mm               | 46mm              | 19mm               | 30mm                     | 20mm                        | 8mm                         | 260g             | 6                    | 2                |
| A6401 | 44mm               | 46mm              | 19mm               | 54mm                     | 20mm                        | 8mm                         | 280g             | 6                    | 2                |
| A5460 | 51mm               | 46mm              | 19mm               | 29mm                     | 20mm                        | 9mm                         | 320g             | 5                    | 2                |
| A5461 | 51mm               | 46mm              | 19mm               | 51mm                     | 20mm                        | 9mm                         | 340g             | 5                    | 2                |
| A6460 | 51mm               | 46mm              | 19mm               | 29mm                     | 20mm                        | 9mm                         | 320g             | 6                    | 2                |
| A6461 | 51mm               | 46mm              | 19mm               | 51mm                     | 20mm                        | 9mm                         | 340g             | 6                    | 2                |
| A5570 | 50mm               | 46mm              | 19mm               | 29mm                     | 20mm                        | 9mm                         | 360g             | 5                    | 2                |
| A5572 | 50mm               | 46mm              | 19mm               | 78mm                     | 20mm                        | 9mm                         | 420g             | 5                    | 2                |

# CADENAS SUPÉRIEUR

## CYLINDRE INTERCHANGEABLE

# SUPERIEURE

## VEILIGHEIDSHANGSLOTEN

### HERINSTELBAAR





## CADENAS EN ACIER MASSIF / MASSIEF STALEN HANGSLOTEN

**IDÉAL POUR LE TRANSPORT, LES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES**  
**IDEAAL VOOR TRANSPORT, VERKOOPAUTOMATEN EN INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN**

### 6321 - 6325 - 6327

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage  
Cylindre interchangeable

Corps en acier trempé avec revêtement thermoplastique  
Massief stalen huis met thermoplastische bekleding



Anse en alliage de bore pour une meilleure résistance au sciage avec protection en fonte pour résister aux attaques physiques  
Beugel uit geharde boronlegering voor superieure doorknipbestendigheid met massief metalen bescherming bestand tegen geweld

### 6321 - 6325 - 6327

Dubbele kogelvergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen  
Herinstelbare cilinder

### 6230

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage  
Cylindre interchangeable

Corps en acier massif avec protection antirouille pour une plus grande longévité  
Massief stalen huis met roestwerende chroomlaag voor een langere levensduur



Anse en alliage de bore trempé pour une meilleure résistance au sciage  
Beugel uit geharde boronlegering voor superieure doorknipbestendigheid

### 6230

Dubbele kogelagervergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen  
Herinstelbare cilinder

### 7030 - 7040 - 7050

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage  
Cylindre interchangeable  
Modèles à anses protégées disponibles (7035 & 7045)

Corps en acier massif avec protection antirouille pour une plus grande longévité  
Massief stalen huis met roestwerende chroomlaag voor een maximale veiligheid en levensduur



Anse en alliage de bore pour une meilleure résistance au sciage  
Beugel uit geharde boronlegering voor superieure doorknipbestendigheid

### 7030 - 7040 - 7050


Dubbele kogelvergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen  
Herinstelbare cilinder  
Verkrijgbaar in beschermde uitvoeringen (7035 & 7045)

## Options et systèmes de clés

- Sélectionnez votre option de clés : Système standard à clés différentes (KD), s'ouvrant (KA), passe-partout (MK), s'ouvrant avec passe-partout (KAMK) ou système hiérarchisé
- Sélectionnez votre option d'anse : standard, anse longue (LF ou LH), anse extra-longue (LJ ou LT) ou anse extra extra-longue (LN)
- Ajoutez la Solution BumpStop® contre les effractions (N)
- Ajoutez l'option contrôle de clés Edge® : cylindre à 4 goupilles (WP4) ou 6 goupilles (WP6)

## Upgrades en sleutelopties

- Kies de sleuteloptie: standaardstelsel met verschillende sleutels (KD), gelijke sleutels (KA), hoofdsleutel (MK), hoofdsleutel en gelijke sleutels (KAMK) of cascadesysteem
- Kies de beugeloptie: standaard, lange beugel (LF of LH), extra lange beugel (LJ of LT) of extra extra lange beugel (LN)
- Voeg de BumpStop®-cilindertechnologie toe om inbraak met slagsleutel te voorkomen (N)
- Voeg de Edge®-sleutelcontroleoptie toe: cilinder met 4 stiften (WP4) of cilinder met 6 stiften (WP6)



|          | Corps / Huis       |                   |                    | Anse / Beugel            |                             |                             | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels |
|----------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
|          | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) |                  |                      |                  |
| 6321EURD | 54mm               | 81mm              | 38mm               | 18mm                     | 22mm                        | 8mm                         | 600g             | 5                    | 2                |
| 6325     | 61mm               | 81mm              | 38mm               | 18mm                     | 22mm                        | 9mm                         | 700g             | 5                    | 2                |
| 6327EURD | 66mm               | 81mm              | 39mm               | 18mm                     | 22mm                        | 11mm                        | 780g             | 5                    | 2                |
| 6230     | 63mm               | 55mm              | 28mm               | 30mm                     | 23mm                        | 11mm                        | 640g             | 5                    | 2                |
| 7030     | 40mm               | 50mm              | 20mm               | 28mm                     | 20mm                        | 6mm                         | 260g             | 5                    | 2                |
| 7035     | 40mm               | 85mm              | 20mm               | 28mm                     | 20mm                        | 6mm                         | 340g             | 5                    | 2                |
| 7040     | 44mm               | 50mm              | 22mm               | 31mm                     | 23mm                        | 8mm                         | 320g             | 5                    | 2                |
| 7045     | 44mm               | 85mm              | 22mm               | 31mm                     | 23mm                        | 8mm                         | 400g             | 5                    | 2                |
| 7050     | 48mm               | 50mm              | 22mm               | 39mm                     | 23mm                        | 9mm                         | 360g             | 5                    | 2                |

## CADENAS EN ACIER LAMINÉ / GELAMINEERD STALEN HANGSLOT

### 6121 - 6125 - 6127

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage  
Cylindre interchangeable

Joint d'anse en polymère permettant de limiter les infiltrations d'eau  
Polymeer-beugelafdichtingen tegen waterindringing

Corps en acier laminé avec revêtement thermoplastique résiste aux attaques physiques  
Gelamineerd stalen huis met thermoplastische bekleding bestand tegen geweld



Anse en alliage de bore pour une meilleure résistance au sciage  
Beugel uit geharde boronlegering voor superieure doorknipbestendigheid

Capuchon hermétique protège la serrure  
Sluitkap beschermt het sleutelgat

### 6121 - 6125 - 6127

Dubbele kogelvergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen  
Herinstelbare cilinder



## CADENAS EN ZINC RENFORCÉ / VERSTERKT SPIJTGEGOTEN HANGSLOT

### 6271

Renforcement au dos  
Cylindre interchangeable  
Avec retenue de clé  
S'utilise avec le morillon Master Lock 770

Corps en zinc renforcé résistant aux tentatives d'effraction  
Breed versterkt spuitgegoten huis bestand tegen geweld



Anse cachée en alliage de bore résiste aux coupe-boulons et aux tentatives de crochetage  
Verborgen beugel van boronlegering bestand tegen boutenknippers en koevoeten

### 6271

Versterkte achterkant  
Herinstelbare cilinder  
Vastzittende sleutel  
Kan worden gebruikt met Master Lock-overval 770

### Options et systèmes de clés



- Sélectionnez votre option de clés : clés différentes (KD), s'ouvrant (KA), passe-partout (MK) ou s'ouvrant avec passe-partout (KAMK)
- Sélectionnez votre option d'anse : standard, anse longue (LF ou LH), anse extra-longue (LJ ou LT), anse extra extra-longue (LN), anse en laiton (B) ou anse longue en laiton (BLJ)
- Ajoutez la Solution BumpStop® contre les effractions (N)
- Ajoutez l'option contrôle de clés Edge® : cylindre à 4 goupilles (WP4) ou 6 goupilles (WP6)
- Gravez votre cadenas au laser jusqu'à 4 zones (logos, noms ...)
- 6121 : 7 couleurs au choix permettant d'assigner une couleur à chaque site de travail, emplacement, service, employé ou rang

### Upgrades en sleutelopties

- Kies de sleuteloptie: verschillende sleutels (KD), gelijke sleutels (KA), met hoofdsleutel (MK) of met hoofdsleutel en gelijke sleutels (KAMK)
- Kies de beugeloptie: standaard, lange beugel (LF of LH), extra lange beugel (LJ of LT), extra extra lange beugel (LN), messing beugel (B) of lange messing beugel (BLJ)
- Voeg de BumpStop®-cilindertechnologie toe om inbraak met slagsleutel te voorkomen (N)
- Voeg de Edge®-sleutelcontroleoptie toe: cilinder met 4 stiften (WP4) of cilinder met 6 stiften (WP6)
- Lasergraving van uw hangslot mogelijk op 4 plaatsen (logo, namen...)
- 6121: verkrijgbaar in 7 kleuren zodat een kleur kan worden toegewezen aan elke werkplaats, locatie, afdeling, werknemer of functie

### Corps / Huis

### Anse / Beugel



|          | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels | Retenue de clé<br>Vastzittende<br>sleutel |
|----------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|
| 6121EURD | 54mm               | 60mm              | 38mm               | 29mm                     | 23mm                        | 8mm                         | 460g             | 5                    | 2                |   |
| 6125     | 60mm               | 60mm              | 38mm               | 35mm                     | 23mm                        | 9mm                         | 520g             | 5                    | 2                |   |
| 6127EURD | 65mm               | 58mm              | 38mm               | 35mm                     | 23mm                        | 11mm                        | 580g             | 5                    | 2                |   |
| 6271     | 73mm               | 73mm              | 38mm               | 15mm                     | 43mm                        | 10mm                        | 880g             | 6                    | 2                | ✓   |

Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / Alle artikelen met het achtervoegsel «EURD» zitten in een blisterverpakking

## CADENAS EN LAITON / MESSING HANGSLOTEN

### 6830-6840-6850

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage  
Cylindre interchangeable

Corps en laiton massif pour une résistance maximale à la corrosion et aux environnements caustiques  
Massief messing huis biedt extra weerstand in bijtende, corrosieve omgevingen



Anse en alliage de bore trempé pour une meilleure résistance au sciage  
Beugel uit geharde boronlegering voor superieure doorknipbestendigheid

### 6830-6840-6850

Dubbele kogelvergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen  
Herinstelbare cilinder

### Options et systèmes de clés

- Sélectionnez votre option de clés : Système standard à clés différentes (KD), s'ouvrant (KA), passe-partout (MK), s'ouvrant avec passe-partout (KAMK) ou système hiérarchisé
- Sélectionnez votre option d'anse : standard, anse longue (LF ou LH), anse extra-longue (LJ ou LT), anse extra extra-longue (LN), anse en laiton (B) ou anse longue en laiton (BLJ)
- Ajoutez la Solution BumpStop® contre les effractions (N)
- Ajoutez l'option contrôle de clés Edge® : cylindre à 4 goupilles (WP4) ou 6 goupilles (WP6)
- Gravez votre cadenas au laser jusqu'à 4 zones (logos, noms ...)

### Upgrades en sleutelopties

- Kies de sleuteloctie: standaardstelsel met verschillende sleutels (KD), gelijke sleutels (KA), hoofdsleutel (MK), hoofdsleutel en gelijke sleutels (KAMK) of cascadesysteem
- Kies de beugeloptie: standaard, lange beugel (LF of LH), extra lange beugel (LJ of LT), extra extra lange beugel (LN), messing beugel (B) of lange messing beugel (BLJ)
- Voeg de BumpStop®-cilindertechnologie toe om inbraak met slagsleutel te voorkomen (N)
- Voeg de Edge®-sleutelcontroleoptie toe: cilinder met 4 stiften (WP4) of cilinder met 6 stiften (WP6)
- Lasergravering van uw hangslot mogelijk op 4 plaatsen (logo, namen...)

## LUBRIFIANT POUR SYSTÈMES DE FERMETURE / SLOTSMEERMIDDEL

### 2300

#### IDÉAL POUR PRÉSERVER LA PERFORMANCE DE VOS CADENAS

Huile synthétique avec formule au PTFE  
Préserver les systèmes de fermeture des poussières, des impuretés, du sel et de l'humidité  
Empêche la rouille, la corrosion et dégrappe les pièces bloquées  
Prévient l'accumulation d'eau et le gel des éléments du système de fermeture  
Non toxique et biodégradable  
Fonctionne à basse température (-40 °C)  
Spécialement conçu pour une application précise à l'intérieur des systèmes de fermeture



### 2300

#### IDEAAL OM UW HANGSLOTEN IN UITSTEKENDE STAAT TE HOUDEN

Synthetische olie met PTFE-formule  
Biedt duurzame bescherming tegen stof, vuil, zout en vocht  
Voorkomt roest en corrosie en maakt vastzittende onderdelen los  
Voorkomt ophopen van water en vastvriezen van slotonderdelen.  
Niet-toxisch en biologisch afbreekbaar  
Koudebestendig (tot -40°C)  
Specifiek ontworpen voor precies aanbrengen in sloten

### Comment ça marche ?

- Appliquez 2 à 3 gouttes dans les ouvertures de l'anse et de la rainure tous les trois à six mois pour un fonctionnement 100 % fiable

### Hoe werkt het?

- Laat om de drie à zes maanden 2 à 3 druppels vallen in de sleutelgat- en beugelopeningen voor een probleemloze werking

|             | Corps / Huis       |                   |                    | Anse / Beugel            |                             |                             |                  |                      |                  |
|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
|             | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels |
| <b>6830</b> | 40mm               | 50mm              | 20mm               | 28mm                     | 20mm                        | 6mm                         | 260g             | 5                    | 2                |
| <b>6840</b> | 44mm               | 50mm              | 21mm               | 32mm                     | 23mm                        | 8mm                         | 320g             | 5                    | 2                |
| <b>6850</b> | 48mm               | 50mm              | 21mm               | 39mm                     | 23mm                        | 9mm                         | 360g             | 5                    | 2                |



## CADENAS À COMBINAISON / CIJFERHANGSLOTENS

### ■ IDÉAL POUR L'ACCÈS SUR SITES DE CONSTRUCTION / IDEAL FOR CONSTRUCTION JOB ACCESS

- Système de verrouillage à pêne dormant résiste aux tentatives de crochétage et de forçage
- Joints d'anse et cache anti-poussière protègent les composants internes pour un fonctionnement inaltéré
- Large cadran ergonomique
- Combinaison personnalisée à 4 chiffres avec 10 000 possibilités
- Programmation aisée, aucun outil requis



- Blokkeermechanisme beschermt tegen het gebruik van breekijzers, shims en slagsleutels
- Beugeldichting en klep over cijferschijven beschermen het binnenwerk en de cijferschijven voor probleemloos gebruik
- Grote ergonomische cijferschijven
- 10.000 mogelijke combinaties van 4 cijfers voor comfort en veiligheid
- Geen terugstelgereedschap nodig

### ■ 1174

Corps en acier inoxydable pour une résistance extrême à la corrosion

Roestvrijstalen huis voor extreme corrosiebestendigheid



Anse en inox pour une résistance supplémentaire à la corrosion

Roestvrijstalen beugel voor extra corrosiebestendigheid

### ■ 1174

### ■ 1175

Existe également avec anse longue (1175LH) et avec anse longue ronde en acier inoxydable (1175LHSS)

Corps en laiton pour une résistance supérieure à la corrosion

Massief messing huis voor superieure corrosiebestendigheid



Anse octogonale en alliage de bore traitée au carbure de tungstène pour une résistance accrue au sciage

Achthoekige boron-carbide beugel voor uitstekende doorknipbestendigheid

### ■ 1175

Ook verkrijgbaar met lange beugel (1175LH) en roestvrijstalen ronde lange beugel (1175LHSS)

### ■ 1177

Corps en laiton pour une résistance supérieure à la corrosion

Massief messing huis voor superieure corrosiebestendigheid



Anse octogonale protégée en alliage de bore traitée au carbure de tungstène pour une résistance accrue au sciage

Beschermde achthoekige boron-carbide beugel voor maximale doorknipbestendigheid

### ■ 1177

### ■ 1178

Corps moulé offrant solidité et durabilité

Spuitgegoten huis voor sterkte en duurzaamheid




Anse octogonale en alliage de bore traitée au carbure de tungstène pour une résistance accrue au sciage

Achthoekige boron-carbide beugel voor uitstekende doorknipbestendigheid

### ■ 1178

#### Corps / Huis

#### Anse / Beugel



1174D

1175D

1175DLH

1175LHSS

1177D

1178D

| Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht | Combinaison<br>Aantal cijfers |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| 58mm               | 50mm              | 33mm               | 28mm                     | 25mm                        | 8mm                         | 360g             | 4                             |
| 58mm               | 50mm              | 33mm               | 28mm                     | 24mm                        | 9mm                         | 360g             | 4                             |
| 58mm               | 50mm              | 33mm               | 53mm                     | 24mm                        | 9mm                         | 380g             | 4                             |
| 58mm               | 50mm              | 33mm               | 53mm                     | 25mm                        | 8mm                         | 380g             | 4                             |
| 58mm               | 83mm              | 33mm               | 28mm                     | 24mm                        | 9mm                         | 420g             | 4                             |
| 58mm               | 50mm              | 34mm               | 28mm                     | 24mm                        | 9mm                         | 360g             | 4                             |

Les références contenant «D» sont présentées sous blister / Alle artikelen met het achtervoegsel «D» zitten in een blisterverpakking



**CADENAS DE  
SÉCURITÉ GÉNÉRALE  
CYLINDRE NON-INTERCHANGEABLE**

**ALGEMENE  
VEILIGHEIDSHANGSLOTEN  
NIET-HERINSTELBAAR**

# CADENAS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE ALGEMENE VEILIGHEIDSHANGSLOTEN

## CADENAS EN ACIER LAMINÉ / GELAMINEERD STALEN HANGSLOTEN

► IDÉAL POUR LES GRILLAGES ET VITRINES DE COMMERCE // IDEAAL VOOR AFRASTERINGEN EN WINKELLUIKEN

### 5 - 15

Double levier de verrouillage assure une résistance accrue au crochetage

Bandes de protection supérieure et inférieure pour une meilleure protection contre les éraflures

Stootranden boven en onder voor betere krasbestendigheid



Anse en alliage de bore pour une meilleure résistance au sciage

Beugel uit geharde boronlegering voor superieure doorknipbestendigheid

Corps en acier laminé pour une solidité maximale  
Gelamineerd stalen huis met gehard stalen plaatconstructie voor superieure sterkte en duurzaamheid

### 5 - 15

Hendels met dubbele vergrendeling voor extra wrikbestendigheid

### 1 - 3

Double levier de verrouillage assure une résistance accrue au crochetage

Bandes de protection supérieure et inférieure pour une meilleure protection contre les éraflures

Stootranden boven en onder voor betere krasbestendigheid



Anse en acier cémenté pour une meilleure résistance au sciage

Hardstalen beugel voor superieure doorknipbestendigheid

Corps en acier laminé pour une solidité maximale  
Gelamineerd stalen huis met gehard stalen plaatconstructie voor superieure sterkte en duurzaamheid

### 1 - 3

Hendels met dubbele vergrendeling voor extra wrikbestendigheid

### 7

Simple levier de verrouillage

Corps en acier laminé pour une solidité maximale

Gelamineerd stalen huis met gehard stalen plaatconstructie voor superieure sterkte en duurzaamheid



Anse en acier standard  
Standaardstalen beugel

### 7


Enkele vergrendelingshendel

## Options et systèmes de clés

- Sélectionnez votre option de clés : Système standard à clés différentes (KD), s'ouvrant (KA), passe-partout (MK), s'ouvrant avec passe-partout (KAMK) ou système hiérarchisé
- Sélectionnez votre option d'anse : standard, anse longue (LF), anse extra-longue (LH ou LJ) ou anse extra extra-longue (LN)
- Ajoutez la Solution BumpStop® contre les effractions (N)
- Ajoutez l'option contrôle de clés Edge® : cylindre à 4 goupilles (WP4)
- Personnalisez la plaque de base : numéro de clé estampé à l'encre (INK) ou gravé (HSTP)

## Upgrades en sleutelopties

- Kies de sleuteloptie: standaardstelsysteem met verschillende sleutels (KD), gelijke sleutels (KA), hoofdsleutel (MK), hoofdsleutel en gelijke sleutels (KAMK) of cascadesysteem
- Kies de beugeloptie: standaard, lange beugel (LF), extra lange beugel (LH of LJ) of extra extra lange beugel (LN)
- Voeg de BumpStop®-cilindertechnologie toe om inbraak met slagsleutel te voorkomen (N)
- Voeg de Edge®-sleutelcontroleoptie toe: cilinder met 4 stiften (WP4)
- Personaliseerbaar onderplaatje: met inkt gestempeld (INK) of ingegraveerd sleutelnummer (HSTP)



|               | Corps / Huis       |                   |                    | Anse / Beugel            |                             |                             | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
|               | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) |                  |                      |                  |
| <b>5EURD</b>  | 55mm               | 42mm              | 31mm               | 26mm                     | 24mm                        | 9mm                         | 340g             | 4                    | 2                |
| <b>15EURD</b> | 70mm               | 53mm              | 37mm               | 31mm                     | 31mm                        | 11mm                        | 660g             | 5                    | 2                |
| <b>1</b>      | 49mm               | 37mm              | 29mm               | 23mm                     | 20mm                        | 8mm                         | 220g             | 4                    | 2                |
| <b>3EURD</b>  | 46mm               | 37mm              | 27mm               | 18mm                     | 15mm                        | 7mm                         | 180g             | 4                    | 2                |
| <b>7</b>      | 32mm               | 30mm              | 18mm               | 15mm                     | 13mm                        | 5mm                         | 80g              | 4                    | 2                |

Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / Alle artikelen met het achtervoegsel «EURD» zitten in een blisterverpakking



**CADENAS STANDARDS**  
**CYLINDRE NON-INTERCHANGEABLE**

**STANDAARDHANGSLOTEN**  
**NIET-HERINSTELBAAR**



***Haute sécurité***  
***Hoge veiligheid***

## CADENAS EXCELL PROFESSIONNEL / COMMERCIËLE EXCELL-HANGSLOTEN

► **IDÉAL POUR SÉCURISER GARAGES, BARRIÈRES ET AUTRES APPLICATIONS HAUTE SÉCURITÉ EN EXTÉRIEUR**  
► **IDEAAL VOOR DE BEVEILIGING VAN GARAGES, POORTEN EN ANDERE BUITENTOEPASSINGEN DIE HOGE VEILIGHEID VEREISEN**

### ■ M1STS - M5STS

Double verrouillage à billes pour une meilleure résistance au crochetage

Cylindre non-interchangeable

Sélectionnez votre option de clés :  
clés différentes (KD), s'ouvrant  
(KA), passe-partout (MK)

Corps en acier laminé pour  
une meilleure résistance aux  
intempéries

Gelamineerd stalen huis voor betere  
weerbestedigheid



Anse octogonale en alliage de  
bore chromé traité au carbure de  
tungstène 50 % plus robuste que  
l'acier cémenté

Achthoekige beugel van boron-  
carbide is 50% harder dan gehard  
staal

Corps revêtu d'acier inoxydable pour une  
résistance aux intempéries exceptionnelle


Roestvrijstalen huisbekleding voor  
uitzonderlijke weerbestendigheid

### ■ M1STS - M5STS

Supérieure wrikbestendigheid dankzij  
vergrendeling met dubbel  
kogellager

Niet-herinstelbare cilinder

Kies de sleuteloptie: met verschillende  
sleutels (KD), met gelijke sleutels (KA),  
met hoofdsleutel (MK)



|                   | Corps / Huis       |                   |                    | Anse / Beugel            |                             |                             | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                   | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) |                  |                      |                  |
| <b>M1STSWP4</b>   | 44mm               | 40mm              | 28mm               | 25mm                     | 21mm                        | 8mm                         | 240g             | 4                    | 2                |
| <b>M1LFSTSWP4</b> | 44mm               | 40mm              | 28mm               | 38mm                     | 21mm                        | 8mm                         | 272g             | 4                    | 2                |
| <b>M1LJSTSWP4</b> | 44mm               | 40mm              | 28mm               | 64mm                     | 21mm                        | 8mm                         | 277g             | 4                    | 2                |
| <b>M5STSWP4</b>   | 51mm               | 44mm              | 31mm               | 25mm                     | 24mm                        | 10mm                        | 360g             | 4                    | 2                |
| <b>M5LFSTSWP4</b> | 51mm               | 44mm              | 31mm               | 38mm                     | 24mm                        | 10mm                        | 386g             | 4                    | 2                |
| <b>M5LJSTSWP4</b> | 51mm               | 44mm              | 31mm               | 64mm                     | 24mm                        | 10mm                        | 390g             | 4                    | 2                |

## CADENAS EXCELL / EXCELL-HANGSLOTEN

**► IDÉAL POUR SÉCURISER GARAGES, BARRIÈRES ET AUTRES APPLICATIONS HAUTE SÉCURITÉ EN EXTÉRIEUR**  
**IDEAAL VOOR DE BEVEILIGING VAN GARAGES, POORTEN EN ANDERE BUITENTOEPASSINGEN DIE HOGE VEILIGHEID VEREISEN**

### ■ M1 - M5 - M15

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage


Disponible en s'ouvrant (KA)

Corps en acier laminé avec protection extérieure en zinc pour une meilleure résistance aux intempéries

Gelamineerd stalen huis met zinken buitenbescherming voor betere weerbestendigheid

Bandes de protection inférieure pour une meilleure protection contre les éraflures

Stootrand onderaan voor betere krasbestendigheid



### ■ M1 - M5 - M15

Dubbele kogellagerverschroeiing bestand tegen trek- en wrikpogingen

Verkrijgbaar met gelijke sleutels (KA)

Anse octogonale brevetée en alliage de bore traitée au carbure de tungstène pour une résistance maximale au coupe-boulon

Gepatenteerde achthoekige boron-carbide beugel voor maximale weerstand tegen boutenknippers

### ■ M115 - M515

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage

Protection ABS anti-éraflures

Disponible en s'ouvrant (KA)

Joint d'anse permettant de limiter les infiltrations d'eau dans le cylindre

Beugelaftichtingen voorkomen binnendringen van water in slotkamer

Corps en acier laminé  
Gelamineerd stalen huis

Protection vinyle protégeant le corps et le cylindre de la corrosion

Vinylbekleding beschermt huis en cilinder tegen corrosie



### ■ M115 - M515

Dubbele kogellagerverschroeiing bestand tegen trek- en wrikpogingen

Beschermende stootrand voorkomt krassen

Verkrijgbaar met gelijke sleutels (KA)

Anse octogonale brevetée en alliage de bore traitée au carbure de tungstène pour une résistance maximale au coupe-boulon

Gepatenteerde achthoekige boron-carbide beugel voor maximale weerstand tegen boutenknippers

### ■ M40 - M50

Conçu pour minimiser l'exposition de l'anse et pour protéger contre les tentatives de sciage

Verrouillage rotatif haute sécurité

Disponible en KA (s'ouvrant)

Corps en acier inoxydable résistant à la corrosion

Roestvrijstalen slothuis bestand tegen corrosie

Cache protégeant la serrure de la poussière et des intempéries

Afdekplaatje beschermt sleutelgat tegen stof en slecht weer



### ■ M40 - M50

Dankzij het volledig beschermde ontwerp is de beugel minimaal blootgesteld en maximaal beveiligd tegen boutenknippers

Uiterste veilige draaiverschroeiing

Verkrijgbaar met gelijke sleutels (KA)


Anse octogonale brevetée en alliage de bore traitée au carbure de tungstène pour une résistance maximale au coupe-boulon

Gepatenteerde achthoekige boron-carbide beugel voor maximale weerstand tegen boutenknippers

#### Corps / Huis

#### Anse / Beugel

|            | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels | KA disponible<br>KA verkrijgbaar |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| M1EURDLF   | 48mm               | 40mm              | 28mm               | 28mm                     | 20mm                        | 8mm                         | 320g             | 4                    | 4                | ✓                                |
| M1EURDLH   | 48mm               | 40mm              | 28mm               | 51mm                     | 20mm                        | 8mm                         | 320g             | 4                    | 4                |                                  |
| M1EURDLJ   | 48mm               | 40mm              | 28mm               | 64mm                     | 20mm                        | 8mm                         | 340g             | 4                    | 4                | ✓                                |
| M5EURD     | 52mm               | 44mm              | 31mm               | 25mm                     | 24mm                        | 9mm                         | 420g             | 4                    | 4                | ✓                                |
| M5EURDLF   | 52mm               | 44mm              | 31mm               | 38mm                     | 24mm                        | 9mm                         | 420g             | 4                    | 4                | ✓                                |
| M5EURDLH   | 52mm               | 44mm              | 31mm               | 51mm                     | 24mm                        | 9mm                         | 440g             | 4                    | 4                | ✓                                |
| M5EURDLJ   | 52mm               | 44mm              | 31mm               | 64mm                     | 24mm                        | 9mm                         | 460g             | 4                    | 4                |                                  |
| M15EURDLF  | 66mm               | 50mm              | 35mm               | 38mm                     | 31mm                        | 11mm                        | 640g             | 5                    | 4                | ✓                                |
| M115EURDLF | 49mm               | 47mm              | 28mm               | 38mm                     | 20mm                        | 8mm                         | 300g             | 4                    | 4                | ✓                                |
| M515EURDLH | 54mm               | 50mm              | 32mm               | 51mm                     | 24mm                        | 10mm                        | 420g             | 4                    | 4                |                                  |
| M40EURD    | 70mm               | 68mm              | 29mm               | 16mm                     | 21mm                        | 10mm                        | 320g             | 4                    | 4                |                                  |
| M50EURD    | 80mm               | 78mm              | 31mm               | 17mm                     | 24mm                        | 12mm                        | 440g             | 4                    | 4                |                                  |



Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / Alle artikelen met het achtervoegsel «EURD» zitten in een blisterverpakking



# CADENAS STANDARDS HAUTE SÉCURITÉ STANDAARDHANGSLOTEN VOOR HOGE VEILIGHEID

## CADENAS RECTANGULAIRES / RECHTHOEKIGE HANGSLOTEN

► **IDÉAL POUR SÉCURISER CAVES, CLÔTURES D'USINE ET DEVANTURES DE MAGASIN**  
**IDEAAL VOOR DE BEVEILIGING VAN KELDERBERGINGEN EN AFSLUITINGEN VAN FABRIEKEN EN WINKELS**


### 690

Double verrouillage pour une meilleure résistance à l'effet de levier

Fourni avec 4 clés

Disponible en s'entrouvrant (KA)

Corps en zinc renforcé ultra épais  
 Extra dik en gepantserd zinken huis



Anse en acier cémenté pour garantir encore plus de résistance à la coupe

Hardstalen beugel voor extra doorknipbestendigheid

### 690

Hendels met dubbele vergrendeling voor extra wrikbestendigheid

Geleverd met 4 sleutels


Verkrijgbaar met gelijke sleutels (KA)

### 607 - 608

Double verrouillage pour une meilleure résistance à l'effet de levier

Fourni avec 2 clés

Corps en laiton massif  
 Massief messing huis



Anse en acier cémenté pour une haute résistance à la coupe et aux ouvertures forcées


Hardstalen beugel voor superieure doorknip- en wrikbestendigheid

### 607 - 608

Hendels met dubbele vergrendeling voor extra wrikbestendigheid

Geleverd met 4 sleutels

Verkrijgbaar met gelijke sleutels (KA)



|         | Corps / Huis       |                   |                    | Anse / Beugel            |                             |                             |                  |                      |                  |
|---------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
|         | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels |
| 607EURD | 76mm               | 50mm              | 18mm               | 24mm                     | 14mm                        | 11mm                        | 440g             | 5                    | 2                |
| 608EURD | 85mm               | 55mm              | 19mm               | 30mm                     | 15mm                        | 12mm                        | 580g             | 5                    | 2                |
| 690EURD | 81mm               | 68mm              | 29mm               | 30mm                     | 15mm                        | 11mm                        | 620g             | 5                    | 4                |

Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / Alle artikelen met het achtervoegsel «EURD» zitten in een blisterverpakking

# CADENAS STANDARDS HAUTE SÉCURITÉ STANDAARDHANGSLOTEN VOOR HOGE VEILIGHEID

## CADENAS EN LAITON / MESSING HANGSLOTEN

**IDÉAL POUR SÉCURISER CASIERS, REMISES OU PORTAILS**  
**IDEAAL VOOR DE BEVEILIGING VAN LOCKERS, BERGINGEN OF TOEGANGSHEKKEN**

### 2930 - 2940 - 2950 - 2960

Double verrouillage pour une meilleure résistance à l'effet de levier  
Fourni avec 4 clés réversibles

Corps en laiton massif  
Massief messing huis



Anse en acier cémenté pour garantir une bonne résistance à la coupe  
Hardstalen beugel voor goede doorknibbestendigheid

### 2930 - 2940 - 2950 - 2960

Hendels met dubbele vergrendeling voor extra wrikbestendigheid  
Geleverd met 4 omkeerbare sleutels

### 1950

Double verrouillage pour une meilleure résistance à l'effet de levier  
Avec retenue de clé

Anse en acier cémenté pour garantir une bonne résistance à la coupe  
Hardstalen beugel voor goede doorknibbestendigheid

Corps en laiton massif  
Massief messing huis



Anse amovible et ajustable de 70 à 155 mm pour une souplesse d'utilisation optimale  
Verstelbare en verwijderbare beugel van 70 tot 155 mm voor maximale toepassingsflexibiliteit

### 1950

Hendels met dubbele vergrendeling voor extra wrikbestendigheid  
Vastzittende sleutel

### 1145 - 1155

Double verrouillage pour une meilleure résistance à l'effet de levier  
Fourni avec 4 clés

Corps en laiton ultra épais  
Extra dik messing huis




Anse hexagonale en acier cémenté pour garantir une résistance supérieure à la coupe  
Hardstalen zeshoekige beugel voor superieure doorknibbestendigheid



Clé réversible  
Dimple-sleutel

### 1145 - 1155

Hendels met dubbele vergrendeling voor extra wrikbestendigheid  
Geleverd met 4 sleutels



#### Corps / Huis

#### Anse / Beugel

|            | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels | Retenue de clé<br>Vastzittende<br>sleutel |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|
| 2930EURD   | 30mm               | 33mm              | 14mm               | 17mm                     | 16mm                        | 5mm                         | 80g              | 4                    | 4                |   |
| 2940EURD   | 40mm               | 34mm              | 16mm               | 23mm                     | 22mm                        | 6mm                         | 140g             | 5                    | 4                |   |
| 2940EURDLH | 40mm               | 34mm              | 16mm               | 51mm                     | 22mm                        | 6mm                         | 160g             | 5                    | 4                |   |
| 2950EURD   | 50mm               | 44mm              | 17mm               | 29mm                     | 28mm                        | 8mm                         | 260g             | 6                    | 4                |   |
| 2950EURDLJ | 50mm               | 44mm              | 17mm               | 64mm                     | 28mm                        | 8mm                         | 280g             | 6                    | 4                |   |
| 2960EURD   | 60mm               | 43mm              | 20mm               | 36mm                     | 33mm                        | 9mm                         | 400g             | 6                    | 4                |   |
| 1950EURD   | 50mm               | 40mm              | 17mm               | 42-121mm                 | 28mm                        | 8mm                         | 320g             | 5                    | 2                | ✓   |
| 1145EURD   | 40mm               | 50mm              | 20mm               | 32mm                     | 22mm                        | 7mm                         | 240g             | 6                    | 4                |   |
| 1155EURD   | 50mm               | 43mm              | 26mm               | 29mm                     | 28mm                        | 9mm                         | 400g             | 6                    | 4                | ✓   |

Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / Alle artikelen met het achtervoegsel «EURD» zitten in een blisterverpakking

# CADENAS STANDARDS HAUTE SÉCURITÉ STANDAARDHANGSLOTEN VOOR HOGE VEILIGHEID

## CADENAS EXTÉRIEUR / HANGSLOTEN VOOR BUITENSHUIS

► **IDÉAL POUR LES ENVIRONNEMENTS MARINS / IDEAAL VOOR GEBRUIK IN MARITIEME OMGEVINGEN**

### 2340

Double verrouillage du pêne dormant pour une protection supplémentaire contre l'effet de levier et les coups de marteau  
Avec retenue de clé

Anse et corps en acier inoxydable résistant à la corrosion  
Roestvrijstalen huis en beugel voor corrosiebestendigheid



### 2340

Dubbele kantschuifvergrendeling voor hogere wrik- en hamerbestendigheid  
Vastzittende sleutel

### 550

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage  
Clés réversibles pour plus de commodité  
Avec retenue de clé

Anse protégée pour plus de résistance à la coupe et aux ouvertures forcées  
Beschermd beugel voor extra wrik- en doorknippbestendigheid



Anse et corps en acier inoxydable résistant à la corrosion  
Roestvrijstalen huis en beugel voor corrosiebestendigheid

### 550

Dubbele kogelvergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen  
Omkeerbare sleutel voor meer comfort  
Vastzittende sleutel

### 640

Double verrouillage à billes résiste à l'arrachage et au forçage  
Avec retenue de clé


Corps en laiton massif nickelé  
Vernikkeld massief messing huis



Anse en acier inoxydable pour une résistance maximale à la corrosion  
Roestvrijstalen beugel voor maximale corrosiebestendigheid

### 640

Dubbele kogelvergrendeling bestand tegen trek- en wrikpogingen  
Vastzittende sleutel



|                   | Corps / Huis       |                   |                    | Anse / Beugel         |                          |                          | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels | Retenue de clé<br>Vastzittende sleutel |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
|                   | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte (A) | Écartement<br>Ruimte (B) | Diamètre<br>Diameter (C) |                  |                      |                  |  |
| <b>2340EURDLH</b> | 40mm               | 38mm              | 16mm               | 51mm                  | 19mm                     | 7mm                      | 220g             | 5                    | 2                | ✓                                      |
| <b>550EURD</b>    | 50mm               | 52mm              | 23mm               | 32mm                  | 19mm                     | 9mm                      | 340g             | 5                    | 2                | ✓                                      |
| <b>640EURD</b>    | 40mm               | 37mm              | 13mm               | 22mm                  | 19mm                     | 6mm                      | 120g             | 5                    | 2                | ✓                                      |
| <b>640EURDLH</b>  | 40mm               | 37mm              | 13mm               | 52mm                  | 19mm                     | 6mm                      | 140g             | 5                    | 2                | ✓                                      |

Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / Alle artikelen met het achtervoegsel «EURD» zitten in een blisterverpakking



# CADENAS STANDARDS HAUTE SÉCURITÉ STANDAARDHANGSLOTEN VOOR HOGE VEILIGHEID

## CADENAS À COMBINAISON PROGRAMMABLE TERUGSTELBARE CIJFERHANGSLOTEN

### ► IDÉAL POUR LES CHANTIERS ET LES ÉQUIPEMENTS / IDEAAL VOOR BOUWPLAATSEN EN UITRUSTING

#### 975

Système de verrouillage à pêne dormant  
résiste aux tentatives de crochetage et de  
forçage

Réglez votre propre combinaison à 4 chiffres  
pour plus de commodité et de sécurité

10 000 combinaisons possibles - aucun outil  
de réinitialisation requis

Corps en zinc noir également disponible (878)

Anse longue disponible (975LH)

Corps en laiton  
offre solidité et  
résistance aux  
intempéries

Messing huis  
voor sterkte en  
weerbestedigheid



Anse en acier  
cémenté pour une  
meilleure résistance  
au sciage

Hardstalen beugel  
voor superieure  
doorknipbestendigheid

#### 975

Dubbel blokkeermechanisme beschermt  
tegen het gebruik van breekijzers, shims en  
slagsleutels

Instelbare combinatie van 4 cijfers voor  
comfort en veiligheid

Terugstelbaar op een van de 10.000  
mogelijke persoonlijke combinaties - geen  
combinatieterugstelgereedschap vereist

Ook verkrijgbaar met poedergelakt zwart  
zinken huis (878)

Lange beugel (975LH) verkrijgbaar

#### 878

Réglez votre propre combinaison  
à 4 chiffres pour plus de  
commodité et de sécurité

10 000 combinaisons possibles  
- aucun outil de réinitialisation  
nécessaire

Corps en zinc à revêtement  
poudré noir pour une  
protection et une résistance  
aux intempéries durables

Breed poedergelakt  
zwart zinken huis voor  
duurzame beveiliging en  
weerbestedigheid



Anse en acier  
cémenté pour une  
excellente résistance  
au sciage

Hardstalen beugel  
voor superieure  
doorknipbestendigheid

#### 878

Instelbare combinatie van 4 cijfers voor  
comfort en veiligheid

Terugstelbaar op een van de 10.000  
mogelijke persoonlijke combinaties - geen  
combinatieterugstelgereedschap vereist

#### 175 - 176

Double verrouillage du pêne dormant

Réglez votre propre combinaison à 4 chiffres  
pour plus de commodité et de sécurité

10 000 combinaisons possibles - outil de  
réinitialisation inclus


Clé passe-partout disponible pour ouvrir  
l'ensemble des cadenas 176 de votre système  
(à commander séparément K7)

Anse longue disponible (175LH)

Disponible en s'ouvrant (176KA)

Corps en laiton  
massif offrant  
solidité et  
résistance aux  
intempéries

Massief messing  
huis voor sterkte en  
weerbestedigheid



Anse en acier  
cémenté pour une  
meilleure résistance  
au sciage

Hardstalen beugel  
voor superieure  
doorknipbestendigheid

#### 175 - 176

Dubbel blokkeermechanisme

Instelbare combinatie van 4 cijfers voor  
comfort en veiligheid

Terugstelbaar op een van de 10.000  
mogelijke persoonlijke combinaties -  
combinatieterugstelgereedschap meegeleverd

Controlesleutel voor toegang door supervisor  
wanneer nodig (afzonderlijk te bestellen, K7)

Lange beugel (175LH) verkrijgbaar


Ver verkrijgbaar met gelijke sleutels (176KA)

### Options

- Gravez votre cadenas au laser jusqu'à 4 zones (logos, noms ...)
- Choisissez l'option anse longue (LH), disponible uniquement pour les cadenas 975 et 175

### Opties

- Lasergravering van uw hangslot mogelijk op 4 plaatsen (logo, namen...)
- Kies de lange beugeloptie (LH), alleen verkrijgbaar voor hangsloten 975 en 175



### Corps / Huis

### Anse / Beugel

|           | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht | Combinaison<br>Aantal cijfers |
|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
| 878DCOM   | 53mm               | 47mm              | 25mm               | 28mm                     | 25mm                        | 8mm                         | 280g             | 4                             |
| 975DCOM   | 53mm               | 47mm              | 25mm               | 28mm                     | 25mm                        | 8mm                         | 320g             | 4                             |
| 975DLHCOM | 53mm               | 47mm              | 25mm               | 53mm                     | 25mm                        | 8mm                         | 340g             | 4                             |
| 175EURD   | 52mm               | 40mm              | 24mm               | 26mm                     | 25mm                        | 8mm                         | 220g             | 4                             |
| 175EURDLH | 52mm               | 40mm              | 24mm               | 58mm                     | 25mm                        | 8mm                         | 280g             | 4                             |
| 176       | 52mm               | 46mm              | 24mm               | 27mm                     | 25mm                        | 8mm                         | 300g             | 4                             |

**CADENAS STANDARDS**  
**CYLINDRE NON-INTERCHANGEABLE**

**STANDAARDHANGSLOTEN**  
**NIET-HERINSTELBAAR**



***Sécurité générale***  
***Algemene veiligheid***

# CADENAS STANDARDS SÉCURITÉ GÉNÉRALE STANDAARDHANGSLOTEN VOOR ALGEMENE VEILIGHEID

## CADENAS EN LAITON / MESSING HANGSLOTEN

**IDÉAL POUR SÉCURISER CASIERS OU ARMOIRES**  
**IDEAAL VOOR DE BEVEILIGING VAN LOCKERS OF KASTEN**

### V-line

Double verrouillage pour une meilleure résistance à l'effet de levier (sauf 4120)

**Disponible en s'entrouvrant (KA)**

Packaging sous boîte

Corps en laiton résiste à la corrosion

Messing huis bestand tegen corrosie



Anse en acier cémenté pour une résistance à la coupe et au sciage

Gehard stalen beugel bestand tegen doorknippen en doorzagen

### V-line

Hendels met dubbele vergrendeling voor extra wrikbestendigheid (behalve 4120)

**Verkrijgbaar met gelijke sleutels (KA)**

In doosverpakking

### 120 - 130 - 140 - 150 - 160

Double verrouillage pour une meilleure résistance à l'effet de levier (sauf 120)

Packaging sous blister

Corps en laiton résiste à la corrosion

Messing huis bestand tegen corrosie



Anse en acier cémenté pour une résistance à la coupe et au sciage (sauf 120)


Gehard stalen beugel bestand tegen doorknippen en doorzagen (behalve 120)

### 120 - 130 - 140 - 150 - 160

Hendels met dubbele vergrendeling voor extra wrikbestendigheid (behalve 4120)

**Verkrijgbaar met gelijke sleutels (KA)**

In doosverpakking



#### Corps / Huis

#### Anse / Beugel

|                   | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels | KA disponible<br>KA verkrijgbaar |
|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>4120</b>       | 20mm               | 20mm              | 10mm               | 11mm                     | 9mm                         | 3mm                         | 20g              | 3                    | 2                | ✓                                |
| <b>4130</b>       | 30mm               | 26mm              | 13mm               | 14mm                     | 14mm                        | 5mm                         | 40g              | 3                    | 2                | ✓                                |
| <b>4130LJ</b>     | 30mm               | 26mm              | 13mm               | 64mm                     | 15mm                        | 5mm                         | 60g              | 3                    | 2                |                                  |
| <b>4140</b>       | 40mm               | 33mm              | 13mm               | 21mm                     | 20mm                        | 6mm                         | 100g             | 4                    | 2                | ✓                                |
| <b>4140LH</b>     | 40mm               | 33mm              | 13mm               | 51mm                     | 20mm                        | 6mm                         | 120g             | 4                    | 2                |                                  |
| <b>4145</b>       | 45mm               | 33mm              | 13mm               | 23mm                     | 23mm                        | 6mm                         | 140g             | 4                    | 2                | ✓                                |
| <b>4150</b>       | 50mm               | 37mm              | 14mm               | 24mm                     | 25mm                        | 7mm                         | 160g             | 5                    | 2                | ✓                                |
| <b>4160</b>       | 60mm               | 46mm              | 19mm               | 37mm                     | 34mm                        | 10mm                        | 360g             | 5                    | 2                | ✓                                |
| <b>4170</b>       | 70mm               | 48mm              | 21mm               | 45mm                     | 38mm                        | 12mm                        | 580g             | 5                    | 2                | ✓                                |
| <b>120EURQNOP</b> | 20mm               | 20mm              | 10mm               | 11mm                     | 9mm                         | 3mm                         | 30g              | 3                    | 4                |                                  |
| <b>130EURD</b>    | 30mm               | 27mm              | 12mm               | 14mm                     | 15mm                        | 5mm                         | 60g              | 4                    | 2                |                                  |
| <b>130EURDLJ</b>  | 30mm               | 27mm              | 12mm               | 64mm                     | 15mm                        | 5mm                         | 80g              | 4                    | 2                |                                  |
| <b>140EURD</b>    | 40mm               | 32mm              | 13mm               | 21mm                     | 20mm                        | 6mm                         | 100g             | 4                    | 2                |                                  |
| <b>140EURT</b>    | 40mm               | 32mm              | 13mm               | 21mm                     | 20mm                        | 6mm                         | 100g             | 4                    | 2                |                                  |
| <b>140EURQNOP</b> | 40mm               | 32mm              | 13mm               | 21mm                     | 20mm                        | 6mm                         | 100g             | 4                    | 4                |                                  |
| <b>140EURDLH</b>  | 40mm               | 32mm              | 13mm               | 51mm                     | 20mm                        | 6mm                         | 120g             | 4                    | 2                |                                  |
| <b>150EURD</b>    | 50mm               | 36mm              | 14mm               | 24mm                     | 26mm                        | 7mm                         | 180g             | 5                    | 2                |                                  |
| <b>160EURD</b>    | 60mm               | 43mm              | 15mm               | 31mm                     | 32mm                        | 8mm                         | 280g             | 5                    | 2                |                                  |




# CADENAS STANDARDS SÉCURITÉ GÉNÉRALE STANDAARDHANGSLOTEN VOOR ALGEMENE VEILIGHEID

## CADENAS EXTÉRIEUR / HANGSLOTEN VOOR BUITENSHUIS

### 645 - 655

Double verrouillage pour une meilleure résistance à l'effet de levier

Corps en laiton résiste à la corrosion  
Messing huis bestand tegen corrosie



Anse laitonnée  
Met messing beklede stalen beugel

### 645 - 655

Hendels met dubbele vergrendeling voor extra wrikbestendigheid

### 312

Double levier de verrouillage assure une résistance accrue au crochitage

Disponible en s'ouvrant (KA), à clés différentes avec clé passe-partout (MK) et s'ouvrant avec clé passe-partout (KAMK)

Corps en acier laminé avec revêtement thermoplastique pour une résistance optimale aux conditions climatiques extrêmes  
Gelamineerd stalen huis met weerbestendige thermoplastische bekleding biedt maximaal weerstand aan extreme weersomstandigheden



Anse en acier recouverte de plastique pour une meilleure résistance aux intempéries  
Hardstalen beugel met gegoten bekleding voor superieure doorknip- en weerbestendigheid

### 312

Hendels met dubbele vergrendeling voor extra wrikbestendigheid

Verkrijgbaar met gelijke sleutels (KA), met hoofdsleutel (MK) of met hoofdsleutel en gelijke sleutels (KAMK)

Capuchon hermétique garantissant une très bonne protection contre l'humidité, la poussière et autres saletés  
Het afdekkapje onderaan beschermt het slotmechanisme tegen de weersomstandigheden, stof, vuil en zelfs zand voor jarenlang probleemloos gebruik

### 40

Conçu pour minimiser l'exposition de l'anse et pour protéger contre les tentatives de sciage

Double verrouillage du pêne dormant pour une protection supplémentaire contre l'effet de levier

Avec retenue de clé

Disponible en KA (s'ouvrant)

Corps en acier inoxydable résistant à la corrosion  
Roestvrijstalen slothuis bestand tegen corrosie



Anse en acier cimenté pour une meilleure résistance au sciage  
Hardstalen beugel voor extra doorknipbestendigheid


### 40

Dankzij het volledig beschermde ontwerp is de beugel minimaal blootgesteld en maximaal beveiligd tegen boutenknippers

Dubbele kantschuifvergrendeling voor superieure wrikbestendigheid

Vastzittende sleutel

Verkrijgbaar met gelijke sleutels (KA)



#### Corps / Huis

#### Anse / Beugel

|           | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels | Retenue de clé<br>Vastzittende<br>sleutel |
|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|
| 645EURD   | 44mm               | 32mm              | 13mm               | 24mm                     | 24mm                        | 6mm                         | 120g             | 4                    | 2                |   |
| 655EURD   | 50mm               | 36mm              | 15mm               | 25mm                     | 25mm                        | 7mm                         | 180g             | 5                    | 2                |   |
| 40EURD    | 70mm               | 67mm              | 28mm               | 16mm                     | 20mm                        | 9mm                         | 240g             | 4                    | 2                | ✓   |
| 312EURD   | 48mm               | 45mm              | 32mm               | 25mm                     | 13mm                        | 10mm                        | 220g             | 4                    | 2                |   |
| 312EURDLH | 48mm               | 45mm              | 32mm               | 48mm                     | 13mm                        | 10mm                        | 220g             | 4                    | 2                |   |


Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / Alle artikelen met het achtervoegsel «EURD» zitten in een blisterverpakking

# CADENAS STANDARDS SÉCURITÉ GÉNÉRALE STANDAARDHANGSLOTEN VOOR ALGEMENE VEILIGHEID

## CADENAS À COMBINAISON PROGRAMMABLE TERUGSTELBARE CIJFERHANGSLOTEN


► IDÉAL POUR SÉCURISER CASIERS OU VALISES / IDEAAAL VOOR DE BEVEILIGING VAN LOCKERS OF KOFFERS

■ 620 - 630



■ 620 - 630


■ 604



■ 604

■ 651

Double verrouillage du pêne dormant pour une protection supplémentaire contre l'effet de levier et les coups de marteau



■ 651

Dubbele kantschuifvergrendeling voor hogere wrik- en hamerbestendigheid



|         | Corps / Huis       |                   |                    | Anse / Beugel            |                             |                             |                  |                               |
|---------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|
|         | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht | Combinaison<br>Aantal cijfers |
| 620EURD | 20mm               | 31mm              | 9mm                | 22mm                     | 9mm                         | 3mm                         | 40g              | 3                             |
| 630EURD | 31mm               | 36mm              | 13mm               | 24mm                     | 14mm                        | 5mm                         | 60g              | 3                             |
| 604EURD | 40mm               | 46mm              | 14mm               | 24mm                     | 22mm                        | 6mm                         | 220g             | 4                             |
| 651EURD | 47mm               | 59mm              | 13mm               | 32mm                     | 24mm                        | 9mm                         | 300g             | 4                             |

Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / Alle artikelen met het achtervoegsel «EURD» zitten in een blisterverpakking

# CADENAS STANDARDS SÉCURITÉ GÉNÉRALE STANDAARDHANGSLOTEN VOOR ALGEMENE VEILIGHEID

## CADENAS À COMBINAISON PROGRAMMABLE TERUGSTELBARE CIJFERHANGSLOTEN

► IDÉAL POUR SÉCURISER CASIERS OU VALISES / IDEAAL VOOR DE BEVEILIGING VAN LOCKERS OF KOFFERS

■ 7640



■ 7640

■ 4686

Cadenas certifié TSA  
4 couleurs vives : violet, bleu, rouge, noir



■ 4686

Slot met TSA-goedkeuring  
4 felle kleuren: paars, blauw, rood, zwart

■ 1520



■ 1520



|               | Corps / Huis       |                   |                    | Anse / Beugel         |                           |                          |                  | Combinaison<br>Aantal cijfers |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|
|               | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte (A) | Écartement<br>Ruinste (B) | Diamètre<br>Diameter (C) | Poids<br>Gewicht |                               |
| 7640EURDBLKLH | 40mm               | 46mm              | 15mm               | 26mm                  | 21mm                      | 6mm                      | 100g             | 4                             |
| 4686EURT      | 33mm               | 42mm              | 14mm               | 21mm                  | 15mm                      | 3mm                      | 40g              | 3                             |
| 1520EURD      | 64mm               | 27mm              | 27mm               | 34mm                  | 36mm                      | 7mm                      | 180g             | 4                             |

Les références contenant «EURD» ou «EURT» sont présentées sous blister / Alle artikelen met het achtervoegsel "EURD" of "EURT" zitten in een blisterverpakking



## CADENAS D'URGENCE / NOODHANGSLOTEN

### 500

Simple levier de verrouillage  
Mécanisme de verrouillage à garnitures réduit le phénomène de grippage par les impuretés et l'encrassement  
Double de clé non disponible  
**Disponible en s'ouvrant (KA)**

Corps en acier laminé pour une solidité maximale  
Gelamineerd stalen huis voor superieure sterkte



Anse en acier avec zones de rupture permet d'accéder en urgence aux vannes de sectionnement des systèmes d'arrosage et aux lances à incendie  
Eenmalige beugel van staal voor noodtoegang tot brandkraanafsluiters en brandslangen

### 500

Enkele vergrendelingshendel  
Beschermd slotmechanisme tegen blokkering door stof en vuil  
Geen duplicaatsleutels verkrijgbaar  
**Verkrijgbaar met gelijke sleutels (KA)**

## VERROUS DE PONTET / TREKKERSLOTEN

### 90 - 94

Convient pour de nombreux types d'armes de poing, fusils et carabines  
**90** : Cylindre à 4 goupilles pour prévenir du crochétage  
**94** : Combinaison personnalisable à 3 chiffres pour plus de commodité


Patin en caoutchouc pour protéger l'arme contre les éraflures  
Speciale rubberblokjes beschermen het wapen tegen beschadiging en krassen



Corps en acier et en zinc pour une durabilité maximale  
Stalen en zinken huis voor maximale duurzaamheid

### 90 - 94

Geschikt voor vele pistolen en (jacht) geweren  
**90**: Tuimelaarcilinder met 4 stiften voorkomt opensteken  
**94**: Instelbare combinatie van 3 cijfers voor comfortabel gebruik zonder sleutel



**500**

**90DSPT**

**94DSPT**

#### Corps / Huis

#### Anse / Beugel

| Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés / Combinaison<br>Sleutels / Cijfers |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--|
| 46mm               | 31mm              | 26mm               | 20mm                     | 21mm                        | 7mm                         | 180g             | -                    | 2  |
| 60mm               | 36mm              | 67mm               | -                        | -                           | -                           | 180g             | 4                    | 2  |
| 60mm               | 36mm              | 68mm               | -                        | -                           | -                           | 200g             | -                    | 3  |

CADENAS POUR  
VESTIAIRES

LOCKER-SLOTEN



# CADENAS POUR VESTIAIRES LOCKER-SLOTEN

## CADENAS PORTABLES / DRAAGBARE HANGSLOTEN

### 2650

Guide exclusif qui oriente la clé vers la rainure  
2 clés avec protection de la tête de clé surdimensionnée et 2 clés de rechange fournies

Design breveté

Cadenas en conformité avec la loi Handicap

Corps de serrure évasé pour une prise en main facile

Breder slothuis is beter vast te nemen

ADA  
Inspired



Serrure PushKey™ facile à utiliser ne nécessite pas de prise en main ferme ni de rotation de la clé dans la serrure

Gebruiksvriendelijk PushKey™-slot: geen draibeweging of vaste greep vereist

### 2650

Exclusieve sleutelgeleider voert de sleutel naar het sleutelgat

Vier sleutels worden meegeleverd – twee met grote sleutelheden voor goede grip

Gepatenteerd ontwerp

Hangslot geschikt voor personen met beperkte mobiliteit

### 1500i

Combinaison personnalisable de mouvements directionnels

Design unique, déposé

Disponible en couleur laquée noire ou blanche

Corps en aluminium  
Duurzaam aluminium huis

Anse en acier cémenté pour une résistance au coupe-boulon

Hardstalen beugel voor extra doorknipbestendigheid

Bouton de combinaison à déplacer d'un mouvement de pousse (haut, bas, gauche, droite)

Duimknop schuift in 4 richtingen (op, neer, links, rechts) voor snel gebruik




### 1500i

Combinatie gemakkelijk instelbaar op willekeurig aantal richtingsbewegingen

Uniek, gepatenteerd ontwerp

Verkrijgbaar in zwarte of witte lakkleur



|                     | Corps / Huis       |                   |                    | Anse / Beugel            |                             |                             |                  |                      |                  |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
|                     | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels |
| <b>2650</b>         | 60mm               | 44mm              | 32mm               | 23mm                     | 22mm                        | 7mm                         | 200g             | 4                    | 4                |
| <b>1500iEURDWHI</b> | 55mm               | 60mm              | 35mm               | 27mm                     | 19mm                        | 7mm                         | 140g             |                      |                  |
| <b>1500iEURDBLK</b> | 55mm               | 60mm              | 35mm               | 27mm                     | 19mm                        | 7mm                         | 140g             |                      |                  |

Les références contenant «EURD» ou «EURT» sont présentées sous blister / Alle artikelen met het achtervoegsel “EURD” of “EURT” zitten in een blisterverpakking

## CADENAS PORTABLES / DRAAGBARE HANGSLOTEN

### 1500 - 1502 - 1525

Technologie anticrochetage BlockGuard® empêchant l'insertion d'objets fins pour ouvrir le mécanisme de verrouillage

Combinaison à 3 chiffres aisée avec fonction de brouillage automatique pour empêcher toute réouverture de la serrure

Clé passe-partout (à spécifier) ouvrant l'ensemble des cadenas de votre système (1525 uniquement)

Inclut un tableau des combinaisons pour faciliter la gestion du système de serrures (sauf 1500)

Corps en acier inoxydable à double protection résiste aux attaques  
Dubbeversterkt roestvrijstalen huis bestand tegen geweld



Anse en acier cimenté  
Hardstalen beugel

### 1500 - 1502 - 1525

Gepatenteerde BlockGuard®-technologie tegen het gebruik van shims is bestand tegen forceerpogingen op het vergrendelingsmechanisme

Gemakkelijke vergrendeling met 3 cijfercode en automatische encryptie voorkomen heropening van het slot

Controlesleutel voor toegang door supervisor; sleutel opgeven die past bij bestaand systeem of toegewezen door fabrikant (alleen 1525)

Bevat combinatietabel voor het beheren van het slotsysteem (behalve 1500)

### 2002 - 2010

Double verrouillage à billes pour résister à l'arrachage et au forçage

Combinaison à 3 chiffres aisée avec fonction de brouillage automatique pour empêcher toute réouverture de la serrure

Clé passe-partout (à spécifier) ouvrant l'ensemble des cadenas de votre système (2010 uniquement)

Inclut un tableau des combinaisons pour faciliter la gestion du système de serrures

Corps blindé en acier inoxydable  
Dubbel gepantserd roestvrijstalen huis



Anse en alliage de bore pour une résistance supplémentaire au sciage  
Beugel uit geharde boronlegering voor superieure door-knipbestendigheid

### 2002 - 2010

Dubbele kogellagervergrendeling beschermt tegen openwrikken en gebruik van slagsleutels

Gemakkelijke vergrendeling met 3 cijfercode en automatische encryptie voorkomen heropening van het slot

Controlesleutel voor toegang door supervisor; sleutel opgeven die past bij bestaand systeem of toegewezen door fabrikant (alleen 2010)


Bevat combinatietabel voor het beheren van het slotsysteem

## Options et systèmes de clés

- Sélectionnez votre option de combinaison : combinaison différente (KD) ou identique (KA)
- Sélectionnez votre option d'anse : standard, anse courte (S), anse longue (LF) ou extra-longue (LH)
- Ajoutez un cadran de couleur : Bleu (BLU), Or (GLD), Vert (GRN), Rouge (RED), Orange (ORJ), Gris (GRY), Violet (PRP), (pour 1502 et 1525 uniquement)
- Personnalisez le cadran avec un nom ou un logo (LZ1 ou PADD)
- Ajoutez une bande de protection afin de réduire l'usure du casier et le bruit : disponible en Noir (1500-0620), Rouge (1504-0620) ou Bleu (1506-0620)
- Ajouter votre texte personnalisé gravé au dos du cadenas (IMPC)
- Clé de contrôle pour changer les combinaisons et pour accéder aux vestiaires rapidement (K1525)
- Modèles adaptés aux personnes à mobilité réduite (ADA)

## Upgrades en sleutelopties

- Kies de combinatie-optie: verschillende combinaties (KD) of gelijke combinaties (KA)
- Kies de beugeloptie: standaard, kort (S), lange beugel (LF) of extra lange beugel (LH)
- Personaliseer uw hangslot met gekleurde metalen cijferschijven: blauw (BLU), rood (RED), groen (GRN), paars (PRP), goud (GLD), oranje (ORG), grijs (GRY), (alleen 1502 en 1525)
- Kies voor lasergravering of tampondruk om de schijfknop te voorzien van een naam of logo (LZ1 of PADD)
- Voeg stootranden toe om slijtage en geluid van lockers te verminderen: verkrijgbaar in zwart (1500-0620), rood (1504-0620) of blauw (1506-0620)
- Laat uw eigen tekst graveren in de achterkant van uw draagbare cijferhangslot (IMPC)
- Controlesleutel voor combinatiewijzigingen en snelle toegang door supervisor (K1525)
- ADA-compatibel slotmodel voor personen met beperkte mobiliteit verkrijgbaar (voeg "ADA" toe aan productreferentie)



|      | Corps / Huis       |                   |                    | Anse / Beugel            |                             |                             |                  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
|      | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Hauteur<br>Lengte<br>(A) | Écartement<br>Ruimte<br>(B) | Diamètre<br>Diameter<br>(C) | Poids<br>Gewicht |
| 1500 | 48mm               | 48mm              | 21mm               | 22mm                     | 21mm                        | 7mm                         | 120g             |
| 1502 | 48mm               | 48mm              | 21mm               | 22mm                     | 21mm                        | 7mm                         | 140g             |
| 1525 | 48mm               | 48mm              | 21mm               | 22mm                     | 21mm                        | 7mm                         | 140g             |
| 2002 | 55mm               | 55mm              | 27mm               | 28mm                     | 24mm                        | 8mm                         | 300g             |
| 2010 | 55mm               | 55mm              | 27mm               | 28mm                     | 24mm                        | 8mm                         | 320g             |



## SERRURE INTÉGRÉE À COMBINAISON ÉLECTRONIQUE ELEKTRONISCH INGEBOUWD LOCKER-SLOT

Master Lock présente sa serrure intégrée à combinaison électronique. Cette innovation combine un design exceptionnel à des fonctionnalités uniques.

Master Lock introduceert het elektronische ingebouwde locker-slot, een combinatie van innovatief ontwerp en hoogwaardige materialen voor een betere functionaliteit

**Nouveau  
Nieuw**

### IDÉAL POUR LES USAGES FRÉQUENTS À UTILISATEURS MULTIPLES ONTWORPEN VOOR VEELVULDIG GEBRUIK DOOR MEERDERE GEBRUIKERS

La serrure pour utilisateurs multiples apporte plus de commodité à votre établissement en donnant aux visiteurs la possibilité de choisir leur casier et définir leur propre combinaison.

Évite la distribution, le suivi et la gestion de clés ou de combinaisons

IP54

Maak het uw bezoekers gemakkelijk met een ingebouwd combinatieslot voor meerdere gebruikers, wat hen de mogelijkheid biedt hun eigen locker te kiezen en hun eigen cijfercombinatie in te stellen.

Maakt het verdelen, volgen en beheren van sleutels, combinaties of sloten overbodig

IP54



Construction en zinc nickelé  
brossé et un clavier brillant

Geborsteld vernikkeld  
zinken huis en glanzend  
toetsenbord

Clavier électronique à 12  
touches permettant une  
combinaison à 4, 5 ou 6  
chiffres

Toetsenbord met 12 toetsen  
ondersteunt codes van 4, 5  
of 6 cijfers



Affichage du statut de la serrure  
Helder display geeft duidelijk aan  
of locker vrij is

Indicateur du niveau de batterie et  
signal sonore  
Geluidssignaal en batterijniveau-  
indicator

#### Corps / Huis

|      | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Poids<br>Gewicht |
|------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 3685 | 54mm               | 100mm             | 25mm               | 159g             |

Longue durée de vie de la batterie minimisant l'entretien

Construction résistante aux environnements humides

Réglage en mode utilisateur simple ou multiples

Lange batterijlevensduur voor minimaal onderhoud

Verbeterd ontwerp bestand tegen vochtige omgevingen Modi voor enkele gebruiker en meerdere gebruikers

### Comment ça marche ?

1. Fermez la porte
2. Entrez le code personnel de votre choix (les tirets de l'écran laissent place à des points)
3. Appuyez sur le bouton du clavier ✓ (le pêne s'enclenchera)



### Hoe werkt het?

1. Sluit de deur van de locker
2. Voer uw gewenste persoonlijke code in (de streepjes op het display veranderen in stippen bij elke toetsdruk)
3. Druk op de toets ✓ op het toetsenbord (de pen komt naar buiten)

# CADENAS POUR VESTIAIRES LOCKER-SLOTEN

**IDÉAL POUR LES USAGES FRÉQUENTS À UTILISATEURS MULTIPLES**  
**ONTWORPEN VOOR VEELVULDIG GEBRUIK DOOR MEERDERE GEBRUIKERS**

## SERRURE INTÉGRÉE À COMBINAISON / INGEBOUWDE CIJFERSLOTEN

### 3630

Pour portes avec charnières à droite ou à gauche  
Pour casiers à poignée  
Pour casiers à loquet simple  
Verrouillage à pêne dormant  
Voor links- en rechtsscharnierende deuren  
Voor lockers met hefhandel  
Voor lockers met eenpuntsvergrendeling  
Handmatige kantschuifvergrendeling

### 3631

Pour portes avec charnières à droite  
Pour casiers à poignée  
Verrouillage à ressort  
Voor rechtsscharnierende deuren  
Voor lockers met hefhandel  
Handmatige veervergrendeling

### 3670

Pour portes avec charnières à gauche  
Pour casiers à poignée  
Verrouillage à ressort  
Voor linksscharnierende deuren  
Voor lockers met hefhandel  
Handmatige veervergrendeling

Corps en zinc avec finition satinée  
Massief zinken huis met satijnglansafwerking



Serrure à combinaison facile à utiliser, offre jusqu'à 1000 combinaisons différentes  
Veilig en gebruiksvriendelijk instelbaar cijferslot dat tot 1000 verschillende combinaties biedt


Clé de contrôle pour ouvrir la serrure ou pour réinitialiser la combinaison  
Controlesleutel voor toegang door supervisor om het slot te openen of de combinatie te wijzigen

### Options et accessoires

- Kit d'extension disponible pour les portes d'une épaisseur de 17mm à 19mm (3630-0320)
- Clé de contrôle pour changer les combinaisons (K3630)
- Instruction utilisateur - aimants Anglais/Espagnol et Anglais/Français x 10 (3633LES/3633LEF)
- Instruction utilisateur - autocollants Anglais/Espagnol et Anglais/Français x 10 (3634LES/3634LEF)

### Opties en accessoires

- Uitbreidingsset verkrijgbaar voor deuren met een dikte van 17 mm tot 19 mm (3630-0320)
- Controlesleutel voor combinatie wijzigingen (K3630)
- Magneten met gebruiksinstructies in het Engels/Spaans en Engels/Frans x 10 (3633LES/3633LEF)
- Stickers met gebruiksinstructies in het Engels/Spaans en Engels/Frans x 10 (3634LES/3634LEF)



Corps / Huis

|      | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Poids<br>Gewicht | Combinaison<br>Aantal cijfers |
|------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| 3630 |                    |                   |                    |                  |                               |
| 3631 | 60mm               | 77mm              | 22mm               | 420g             | 3                             |
| 3670 |                    |                   |                    |                  |                               |

## SERRURE INTÉGRÉE À CLÉ / INGEBOUWDE SLEUTELSLATEN

- Serrure robuste en acier à encastrer
- Cylindre haute sécurité à 5 goupilles pour résistance supérieure au crochetage
- Disponible en KD, KA, MK, KAMK
- Service d'enregistrement de l'utilisateur final pour assurer l'intégrité du système de clé

- Robuust stalen inbouwslot
- Uiterst veilige tuimelaarcilinder met 5 stiften voor superieure weerstand tegen opensteken
- Sleutelopties: KD, KA, MK, KAMK
- Registratie van eindgebruiker garandeert integriteit van sleutelsysteem

### 1710



Verrouillage manuel à pêne dormant pour plus de sécurité



### 1714



Verrouillage automatique par claquement pour plus de commodité

Automatisch vergrendelende veerbout voor gemakkelijk sluiten



### 1790

La technologie Wrap-Around Latch™ offre un verrouillage des plus sécurisés

De grendel omsluit de slotplaat en biedt zo de beste en veiligste eenpuntsvergrendeling

Mécanisme de verrouillage automatique par claquement associé à un verrouillage à pêne dormant

Handige, automatische sluiting in combinatie met automatisch en veilig blokkeermechanisme



Corps / Huis

|      | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Mécanisme de verrouillage<br>Vergrendelingsmechanisme | Type de porte<br>Deurtype       | Goupilles<br>Stiften | Clés<br>Sleutels | Charnière<br>Scharnier |
|------|--------------------|-------------------|--------------------|---|---------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| 1710 | 50mm               | 68mm              | 24mm               | Manuel / Handboek                                     | Horizontale / Horizontaal       | 5                    | 2                | Universel / Universeel |
| 1714 | 50mm               | 68mm              | 24mm               | Automatique / Automatisch                             | Horizontale / Horizontaal       | 5                    | 2                | Universel / Universeel |
| 1790 | 51mm               | 68mm              | 24mm               | Automatique / Automatisch                             | Single Point Wrap Around Latch™ | 5                    | 2                | Droite / Rechts        |

## SERRURE INTÉGRÉE À COMBINAISON / INGEBOUWDE CIJFERSLOTEN

- Serrure robuste en acier à encastrer
- Combinaison à 3 chiffres facile à composer
- 5 combinaisons prédéfinies ; changement facile entre chaque combinaison
- Service d'enregistrement et tableau des combinaisons facilitant la gestion du système



- Robuust stalen inbouwslot
- Veilig en gemakkelijk in te stellen combinatie van 3 cijfers
- 5 verschillende vooringestelde combinaties; veiligheidshalve gemakkelijk te wijzigen
- Eindgebruikerregistratie en controletabellen meegeleverd voor veilige en eenvoudige administratie

### 1652 - 1653

Pêne à ressort pour un verrouillage automatique pratique

**NOUVEAU** (brevet en cours) dos de la serrure sans bouton pour faciliter les changements de combinaison. Le changement de combinaison est désormais simplifié avec la clé de contrôle

Longueur du pêne : 8mm

**1652** : Conçu pour casiers standards avec point de verrouillage horizontal et charnières sur la droite

**1653** : Conçu pour casiers standards avec point de verrouillage horizontal et charnières sur la gauche

Point de verrouillage horizontal  
Lockers met horizontale grendel

Pêne le plus long sur le marché  
Langste schootpen op de markt



### 1652 - 1653

Veerbouterwerking voor handige, automatische vergrendeling

**NIEUW** Knoploos combinatiewijzigingsproces waarvoor octrooi is aangevraagd om de combinatie gemakkelijker en sneller te wijzigen  
Schootpen: 8 mm

**1652**: Ontworpen voor rechtsscharnierende standaard-lockers met horizontale grendel

**1653**: Ontworpen voor linksscharnierende standaard-lockers met horizontale grendel

**NOUVEAU** cadran octogonal pour une meilleure préhension (disponible sur les cadrans en plastique noir uniquement)

**NIEUW** achthoekige stijlvolle cijferschijf met grotere cijfers en goede grip (alleen zwarte kunststof cijferschijven)

### 1654 - 1655


Longueur du pêne : 6,5mm

**1654** : Conçu pour casiers standards avec point de verrouillage horizontal et charnières sur la droite

**1655** : Conçu pour casiers standards avec point de verrouillage horizontal et charnières sur la gauche

Point de verrouillage horizontal  
Lockers met horizontale grendel

Pêne à ressort pour un verrouillage automatique pratique  
Veerbouterwerking voor handige, automatische vergrendeling



### 1654 - 1655

Schootpen: 6,5 mm

**1654**: Ontworpen voor rechtsscharnierende standaard-lockers met horizontale grendel

**1655**: Ontworpen voor linksscharnierende standaard-lockers met horizontale grendel

**NOUVEAU** cadran octogonal pour une meilleure préhension (disponible sur les cadrans en plastique noir uniquement)

**NIEUW** achthoekige stijlvolle cijferschijf met grotere cijfers en goede grip (alleen zwarte kunststof cijferschijven)

### 1690

Fonction de brouillage automatique une fois la porte fermée

La technologie Wrap-Around Latch™ offre un verrouillage des plus sécurisés

Verrouillage rotatif  
Lockers met Wrap Around Latch™- eenpuntsvergrendeling

Mécanisme de verrouillage automatique par claquement associé à un verrouillage à pêne dormant  
Handige, automatische sluiting in combinatie met automatisch en veilig blokkeermechanisme



### 1690

Automatische scramblingfunctie zodra deur is gesloten.

De gepatenteerde Wrap Around Latch™-technologie biedt veiligste eenpuntsvergrendeling

**NOUVEAU** cadran octogonal pour une meilleure préhension (disponible sur les cadrans en plastique noir uniquement)

**NIEUW** achthoekige stijlvolle cijferschijf met grotere cijfers en goede grip (alleen zwarte kunststof cijferschijven)



## SERRURE INTÉGRÉE À COMBINAISON / INGEBOUWDE CIJFERSLOTEN

### 1670 - 1671

Pêne horizontal fournit un engagement maximal au mécanisme de verrouillage

**1670** : Conçu pour casiers à verrouillage horizontal monopoint ou avec poignée de levage et charnières sur la droite

**1671** : Conçu pour casiers à verrouillage horizontal monopoint ou avec poignée de levage et charnières sur la gauche

Point de verrouillage horizontal monopoint, avec poignée de levage  
Standaard-lockers met hefhandel en horizontale eenpuntsvergrendeling



Verrouillage manuel à pêne dormant  
Handmatige kantschuifvergrendeling

Action manuelle du cadran nécessaire pour verrouiller la porte

Handmatige bediening van draaischijf vereist om de deur opnieuw te vergrendelen

### 1670 - 1671

Horizontale grendel zorgt voor maximale ingrijping met vergrendelingsmechanisme

**1670**: Ontworpen voor rechtsscharnierende lockers met horizontale eenpuntsvergrendeling of hefhandel

**1671**: Ontworpen voor linksscharnierende lockers met horizontale eenpuntsvergrendeling of hefhandel

### 1630 - 1631

**1630** : Conçu pour casiers standards avec poignée de levage et charnières sur la droite

**1631** : Conçu pour casiers standards avec poignée de levage et charnières sur la gauche

Pêne à ressort pour un verrouillage automatique pratique  
Handige automatische vergrendeling



### 1630 - 1631

**1630**: Ontworpen voor rechtsscharnierende standaard-lockers met hefhandel

**1631**: Ontworpen voor linksscharnierende standaard-lockers met hefhandel

### Boostez votre serrure !

- Ajoutez un cadran de couleur : Bleu (BLU), Vert (GRN), Rouge (RED), Violet (PRP)
- Kit d'extension disponible pour les portes d'une épaisseur de 17mm à 19mm (1654-0320)
- Cadran en métal disponible pour décourager le vandalisme - cadrans métalliques avec grip antidérapant (MD)
- Modèles adaptés aux personnes à mobilité réduite (ADA)
- Clé de contrôle pour changer les combinaisons et pour accéder aux vestiaires rapidement (K1630)

### Upgrade uw locker!

- Personaliseer uw hangslot met optionele gekleurde metalen cijferschijven: blauw (BLU), rood (RED), groen (GRN), paars (PRP)
- Uitbreidingsset verkrijgbaar voor deuren met een dikte van 17 mm tot 19 mm (1654-0320)
- Metalen cijferschijf verkrijgbaar om vandalisme tegen te gaan - metalen cijferschijven hebben een antislipgreep (MD)
- ADA-compatibel slotmodel voor personen met beperkte mobiliteit verkrijgbaar (voeg "ADA" toe aan productreferentie)
- Controlesleutel voor combinatiewijzigingen en snelle toegang door supervisor (K1630)

### Corps / Huis

|             | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Épaisseur<br>Dikte | Poids<br>Gewicht | Mécanisme de verrouillage<br>Vergrendelingsmechanisme | Type de porte<br>Deurtype       | Charnière<br>Scharnier |
|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|---|---------------------------------|------------------------|
| <b>1652</b> | 47mm               | 74mm              | 30mm               | 200g             | Automatique / Automatisch                             | Horizontale / Horizontaal       | Droite / Rechts        |
| <b>1653</b> | 47mm               | 74mm              | 30mm               | 200g             | Automatique / Automatisch                             | Horizontale / Horizontaal       | Gauche / Links         |
| <b>1654</b> | 47mm               | 74mm              | 30mm               | 180g             | Automatique / Automatisch                             | Horizontale / Horizontaal       | Droite / Rechts        |
| <b>1655</b> | 47mm               | 74mm              | 30mm               | 180g             | Automatique / Automatisch                             | Horizontale / Horizontaal       | Gauche / Links         |
| <b>1690</b> | 47mm               | 74mm              | 30mm               | 260g             | Automatique / Automatisch                             | Single Point Wrap Around Latch™ | -                      |
| <b>1670</b> | 47mm               | 72mm              | 27mm               | 180g             | Manuel / Handboek                                     | Horizontale / Horizontaal       | Droite / Rechts        |
| <b>1671</b> | 47mm               | 72mm              | 27mm               | 180g             | Manuel / Handboek                                     | Horizontale / Horizontaal       | Gauche / Links         |
| <b>1630</b> | 47mm               | 72mm              | 27mm               | 180g             | Automatique / Automatisch                             | Horizontale / Horizontaal       | Droite / Rechts        |
| <b>1631</b> | 47mm               | 72mm              | 27mm               | 180g             | Automatique / Automatisch                             | Horizontale / Horizontaal       | Gauche / Links         |



MORAILLONS  
& ŒILLETES

OVERVALLEN EN  
HANGSLOTGEN



## MORAILLONS HAUTE SÉCURITÉ HEAVY-DUTY OVERVALLEN


### A810

#### IDEAL POUR LES PORTAILS ET CLÔTURES

S'adapte sur les cadres de portail de 4,1 cm et 5,1 cm, et dans les espaces entre les barreaux de 7,6 cm à 15,2 cm  
Éléments de fixation fournis : installation aisée avec 4 boulons

Cadenas vendu séparément, modèles recommandés : séries A5200 et A790

Moraillon haute sécurité en acier cémenté de 19 mm  
Heavy-duty poortoverval met massief gehard stalen uitworp van 19 mm



Protection de l'anse permettant au cadenas de résister aux tentatives de sciage

Beugelbescherming beschermt hangslot tegen doorknippen

### A810

#### IDEAAL VOOR INDUSTRIËLE POORTEN MET DUBBELE AANDRIJVING

Geschikt voor poortframes van 4,1 cm en 5,1 cm en openingen van 7,6 - 15,2 cm

Montagemateriaal inbegrepen - eenvoudige installatie met 4 bouten

Hangslot afzonderlijk verkocht - aanbevolen series A5200 en A790


### A885

#### IDEAL POUR LES REMORQUES, REMISES ET DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

Acier cémenté zingué pour une solidité et une résistance aux intempéries accrues  
Éléments de fixation fournis pour faciliter l'installation

Solution idéale pour les coins et les angles

Moraillon à charnière double  
Overval met dubbele scharnier



Base en acier cémenté résistante à la coupe, au sciage et au martelage  
Hardstalen slotkram bestand tegen doorknippen, doorzagen en hameren

### A885

#### IDEAAL VOOR HOEKEN, AANHANGWAGENS, DEUREN VAN BESTELWAGENS, BERGINGEN, OPSLAGLOODSEN EN VERKOOPAUTOMATEN

Verzinkt gehard staal is sterker en weerbestendiger

Montagemateriaal meegeleverd voor gemakkelijke installatie

Ideaal voor in en om hoeken

### A895


#### SYSTÈME DE VERROUILLAGE À PÊNE COULISSANT

Pêne de 19 mm en acier cémenté pour une résistance maximale

Chromé pour résister à la corrosion

Entièrement réglable de 19 mm à 60 mm

Éléments de fixation fournis pour faciliter l'installation



### A895

#### GRENDELBOUT

Grendelbout van 19 mm uit gehard staal met stalen uitworp voor maximale sterkte

Verchromd voor corrosiebestendigheid

Volledig verstelbaar van 19 mm tot 60 mm

Montagemateriaal meegeleverd voor gemakkelijke installatie



|      | Longueur<br>Lengte | Compatible avec diamètre d'anse jusqu'à<br>Geschikt voor beugeldiameter tot |
|------|--------------------|---|
| A810 | 76-152mm           | 13mm  |
| A885 | 197mm              | 11mm  |
| A895 | 216mm              | 11mm  |

## MORAILLONS HAUTE SÉCURITÉ POUR CADENAS À ANSE CACHÉE HEAVY-DUTY OVERVALLEN VOOR HANGSLOTEN MET VERBORGEN BEUGEL

### ► IDÉAL POUR LES PORTES COULISSANTES IDEAAL VOOR SCHUIFDEUREN

#### ■ A800

Conçu pour être utilisé avec le cadenas à anse cachée A2010 (vendu séparément)  
Éléments de fixation non fournis



#### ■ A800

Ontworpen voor gebruik met verborgen-beugelslot nr. A2010 (afzonderlijk verkocht)

Montagemateriaal niet meegeleverd

### ► IDÉAL POUR LES PORTES BATTANTES IDEAAL VOOR ZWENKDEUREN

#### ■ A801

Conçu pour être utilisé avec le cadenas à anse cachée A2010 (vendus séparément)  
Possibilité de fixer le cadenas au moraillon lorsque la porte est ouverte : impossible de voler ou perdre le cadenas  
Éléments de fixation non fournis



#### ■ A801

Ontworpen voor gebruik met verborgen-beugelslot nr. A2010 (afzonderlijk verkocht)

Het hangslot kan aan de overval worden bevestigd wanneer de deur open is: onmogelijk om het hangslot te stelen of kwijt te raken

Montagemateriaal niet meegeleverd

### ► IDÉAL POUR PORTES À RECOUVREMENT IDEAAL VOOR DE BEVEILIGING VAN OVERLAPPENDE DEUREN

#### ■ A802

Conçu pour être utilisé avec le cadenas à anse cachée A2010 (vendu séparément)  
Possibilité de fixer le cadenas au moraillon lorsque la porte est ouverte : impossible de voler ou perdre le cadenas  
Éléments de fixation non fournis



#### ■ A802

Ontworpen voor gebruik met verborgen-beugelslot nr. A2010 (afzonderlijk verkocht)

Het hangslot kan aan de overval worden bevestigd wanneer de deur open is: onmogelijk om het hangslot te stelen of kwijt te raken

Montagemateriaal niet meegeleverd

### ► IDÉAL POUR LES CAMIONNETTES ET VÉHICULES UTILITAIRES IDEAAL VOOR DEUREN VAN VRACHT- OF BESTELWAGENS

#### ■ 770 - 736 - A800LHCD

Résiste au crochetage et au sciage  
Conçu pour être utilisé avec le cadenas à anse cachée réf. 6271 en acier massif

**770** : Moraillon seul (éléments de fixation non fournis)

**736** : Moraillon avec cadenas en zinc (éléments de fixation non fournis)

**A800LHCD** : Moraillon avec cadenas en acier trempé (éléments de fixation non fournis)

Moraillon en acier massif cimenté, résistant aux tentatives d'effraction  
Massief hardstalen overval bestand tegen geweld



#### ■ 770 - 736 - A800LHCD

Bestand tegen wrikken en doorknippen

Ontworpen voor gebruik met massief stalen verborgen-beugelslot nr. 6271

**770**: Alleen overval (montagemateriaal niet meegeleverd)

**736**: Overval en verborgen-beugelslot in zamac (montagemateriaal niet meegeleverd)

**A800LHCD**: Overval en massief stalen hangslot (montagemateriaal niet meegeleverd)

|             | Longueur<br>Lengte | Compatible avec diamètre d'anse jusqu'à<br>Geschikt voor beugeldiameter tot |
|-------------|--------------------|---|
| <b>A800</b> | 230mm              | 14mm  |
| <b>A801</b> | 222mm              | 14mm  |
| <b>A802</b> | 291mm              | 14mm  |

|                 | Longueur<br>Lengte | Compatible avec diamètre d'anse jusqu'à<br>Geschikt voor beugeldiameter tot |
|-----------------|--------------------|---|
| <b>770</b>      | 23cm               | 11cm  |
| <b>736EURD</b>  | 23cm               | 11cm  |
| <b>A800LHCD</b> | 23cm               | 11cm  |

# MORAILLONS MASTER LOCK MASTER LOCK-OVERVALLEN

## ŒILLETES POUR CADENAS / HANGSLOTOKEN

**IDÉAL POUR LES PORTAILS ET LES PORTES DE REMISES**  
**IDEAAL VOOR POORTEN EN BERGINGSDEUREN**

### 60-60R

Œillets pour cadenas en acier avec ouverture pour anse de grand diamètre  
Éléments de fixation fournis



60 : Œillet plat  
60: Platte stalen hangslotogen

60R : Œillet à angle droit  
60R: Haakse hangslotogen

### 60-60R

Stalen hangslotogen met beugelgat met grote diameter  
Montagemateriaal meegeleverd

## MORAILLONS À CHARNIÈRE / GESCHARNIERDE OVERVALLEN

**IDÉAL POUR UNE FIXATION DANS LES ANGLES ET LES COINS**  
**IDEAAL VOOR GEBRUIK OP HOEKEN EN HET BEVEILIGEN VAN MOEILIK AFSLUITBARE EIGENDOMMEN**

### 720 - 721 - 722

Le corps de la charnière dissimule les gonds et les éléments de fixation  
Éléments de fixation fournis

720 : morillon à charnière simple  
721 : morillon à charnière simple  
722 : morillon à charnière double




### 720 - 721 - 722

Scharnierpennen en montagemateriaal verborgen achter scharnierhuis  
Montagemateriaal meegeleverd

720: enkele scharnier  
721: enkele scharnier  
722: dubbele scharnier

Corps en acier cémenté pour une résistance accrue  
Steviger huis door gehard staal




Base en alliage de bore trempé résistante à la coupe et au sciage  
Slotkram uit geharde boronlegering bestand tegen doorknippen en doorzagen

### 704 - 706

Éléments de fixation fournis

Corps en acier trempé  
Huis van hard gesmeed staal



Oeillet de verrouillage en acier cémenté pour une meilleure résistance au sciage  
Slotkram van gehard staal bestand tegen doorknippen en doorzagen

### 704 - 706

Montagemateriaal meegeleverd

|         | Longueur<br>Lengte | Compatible avec diamètre d'anse jusqu'à<br>Geschikt voor beugeldiameter tot |
|---------|--------------------|---|
| 60      | 2cm x 5,3cm        | 13mm  |
| 60R     | 2cm x 5,3cm        | 13mm  |
| 720EURD | 16cm               | 11mm  |
| 721EURD | 20cm               | 13mm  |

|         | Longueur<br>Lengte | Compatible avec diamètre d'anse jusqu'à<br>Geschikt voor beugeldiameter tot |
|---------|--------------------|---|
| 722EURD | 20cm               | 11mm  |
| 704EURD | 11,5cm             | 13mm  |
| 706EURD | 15,2cm             | 14mm  |

Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / Alle artikelen met het achtervoegsel "EURD" zitten in een blisterverpakking



# MORAILLONS MASTER LOCK MASTER LOCK-OVERVALLEN

## MORAILLONS HAUTE SÉCURITÉ HEAVY-DUTY OVERVALLEN

### 730 - 732

Le corps du morillon dissimule les éléments de fixation

Éléments de fixation fournis

**730** : Moraillon droit

**732** : Moraillon d'angle à 90°

Acier cémenté zingué pour une solidité et une résistance aux intempéries accrues

Verzinkt gehard staal voor maximale sterkte en weerbestendigheid



Œillet de verrouillage en acier cémenté résistante à la coupe, au sciage et au martelage

Hardstalen slotkram bestand tegen doorknippen, doorzagen en hameren



### 730 - 732

Overvalhuis met onzichtbaar montagemateriaal

Montagemateriaal meegeleverd

**730**: overval met rechte staaf

**732**: overval met 90° hoekstaaf

### 724

Moraillon en fonte massive avec finition anti-rouille pour une solidité et une résistance aux intempéries accrues

Massief stalen overval met roestwerende afwerking is sterker en weerbestendiger



### 724

Œillet de verrouillage en alliage de bore résistant au sciage

Slotkram uit boronlegering bestand tegen doorknippen

**730**  
**732EURDPF**  
**724EURD**

| Longueur<br>Lengte | Compatible avec diamètre d'anse jusqu'à<br>Geschikt voor beugeldiameter tot |
|--------------------|---|
| 18cm               | 11mm  |
| 12cm               | 11mm  |
| 19,7cm             | 12mm  |

Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / Alle artikelen met het achtervoegsel «EURD» zitten in een blisterverpakking

CÂBLES  
& CHÂÎNES

KABELS EN  
KETTINGEN



## CÂBLE DE VERROUILLAGE AJUSTABLE PYTHON® PYTHON® VERSTELBARE VERGRENDDELINGSKABEL

### 8433 - 8413

Câble en acier tressé interchangeable de 0,61m à 9,1 m, pour une grande souplesse d'utilisation

Longueur ajustable entre 30 cm et 1,80 m pour s'adapter à toutes les positions de blocage

Disponible en version s'ouvrant (8413KA), pour pouvoir ouvrir avec une même clé le câble et les cadenas équipés de cylindre W1

Corps de verrouillage et câble résistants aux environnements difficiles et à la rouille

Slothuis en kabel betrouwbaar in ongunstige omgevingen en roestbestendig



Cylindre à disque interchangeable pour une résistance au crochitage maximale

Herinstelbare schijfcilinder voor maximale weerstand tegen opensteken

### 8433 - 8413

Verwisselbare gevlochten staalkabel van 0,61 m tot 9,1 m voor grote toepassingsflexibiliteit

Lengte aanpasbaar van 30 cm tot 1,80 m voor oneindige vergrendelingspunten


Verkrijgbaar met gelijke sleutels (8413KA) om met dezelfde sleutel te openen of bestel sleutels die passen bij hangsloten met W1-cilinder

Gaine en vinyle et bande de protection sur le boîtier de verrouillage pour éviter les rayures

Beschermkous uit vinyl en stootrand om het slothuis voorkomen krassen

UNE MÊME CLÉ POUR OUVRIR LE CÂBLE PYTHON ET LES CADENAS MASTER LOCK (ÉQUIPÉS DE CYLINDRE W1)

EÉN SLEUTEL OM PYTHON-KABEL EN MASTER LOCK-HANGSLOTEN TE OPENEN (GEBRUIK W1-CILINDER)



## CÂBLES À BOUCLES KABELS MET LUSUITEINDEN

### 72 - 78


Câble en acier tressé pour la solidité et la flexibilité

Gevlochten staalkabel voor sterkte en flexibiliteit

Boucles pratiques avec gaine anti-corrosion et protection anti-rayures

Handige lussen met roestbestendige kousen en bescherming tegen krassen

Revêtement en vinyle contre les rayures  
Vinylbekleding voorkomt krassen



## CÂBLE ARTICULÉ GEPANTSERDE KABEL

### 8115

Câble renforcé en acier  
Stalen gepantserde kabel

Revêtement vinyle pour éviter les rayures

Vinylbekleding voorkomt krassen

Cylindre haute sécurité avec serrure anti-crochetage  
Slotcilinder beveiligd tegen opensteken



## CHÂÎNES / KETTINGEN

### 8010 à 8020

Revêtement vinyle pour éviter les rayures

Vinylbekleding voorkomt krassen

Câble renforcé en acier  
Stalen gepantserde kabel



Chaîne en acier cémenté  
Hardstalen ketting

### 8028

Combinaison programmable à 4 chiffres

Terugstelbare combinatie van 4 cijfers

Gaine protectrice en nylon  
Nylon beschermkous



Serrure à combinaison intégrée  
Geïntegreerd cijferslot

|            | Longueur<br>Lengte | Diamètre<br>Diameter | Nombre de clés<br>Aantal sleutels |
|------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 8433EURD   | 1,80m              | 10mm                 | 4                                 |
| 8413KA     | 1,80m              | 10mm                 | 4                                 |
| 72EURD     | 4,50m              | 10mm                 | 4                                 |
| 78EURD     | 1,80m              | 10mm                 | 4                                 |
| 8115EURDPS | 1,20m              | 22mm                 | 4                                 |
| 8010EURD   | 0,60m              | 6mm                  | -                                 |

|          | Longueur<br>Lengte | Diamètre<br>Diameter | Nombre de clés<br>Aantal sleutels |
|----------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 8012EURD | 1,50m              | 6mm                  | -                                 |
| 8016EURD | 1,00m              | 8mm                  | -                                 |
| 8017EURD | 1,50m              | 8mm                  | -                                 |
| 8019EURD | 1,00m              | 10mm                 | -                                 |
| 8020EURD | 1,50m              | 10mm                 | -                                 |
| 8028EURD | 1,50m              | 8mm                  | -                                 |

Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / Alle artikelen met het achtervoegsel «EURD» zitten in een blisterverpakking

# AUTOMOBILE VOERTUIGEN





## ANTIVOL POUR PORTE DE GARAGE / GARAGEDEURBESCHERMER

**IDÉAL POUR PROTÉGER UNE PORTE DE GARAGE BASCULANTE DE L'EXTÉRIEUR**  
**IDEAAL OM EEN GARAGEKANTELEUR AAN DE BUITENKANT TE BEVEILIGEN**

**1488**

Cylindre à 6 goupilles  
Vis de haute sécurité incluses  
Prêt à l'emploi  
Produit certifié Sold Secure Bronze (SS 301)  
Spécification pour systèmes de sécurité mécaniques

Barre de sécurité et  
morillon en acier  
Stalen  
veiligheidsstaaf en  
overval



Rivet en acier autour du cadenas pour une sécurité  
additionnelle et une résistance aux effets de levier  
Klinknagel rond hangslot voor extra veiligheid en  
weerstand tegen optillen

Cadenas rond à anse cachée en acier cémenté (réf. 6271) pour une  
meilleure résistance aux effets de levier, sciage et au martelage  
Rond hangslot van gehard staal met verborgen beugel (ref. 6271) voor  
betere beveiliging tegen omhoog optillen, doorknippen en hamerslagen

**1488**

Cilinder met 6 stiften  
Veilige bouten meegeleverd  
Klaar voor gebruik  
Gecertificeerd volgens Sold Secure, niveau Bronze (SS 301 - Specificatie voor mechanische beveiligingssystemen voor woongebouwen)



## ANTIVOL POUR PIVOT D'ATTELAGE / DISSELSLOT

**IDÉAL POUR SÉCURISER LES REMORQUES**  
**IDEAAL OM EEN AANHANGWAGEN TE BEVEILIGEN**


**387 - 3870**

Existe avec le cadenas 6121 associé au système  
de contrôle de clés exclusif EDGE (référence  
3870WP4 ou 3870WP6)



Finition à l'époxy rouge et bande de  
balisage rouge le rendant visible au loin  
De duurzame felrode poederlakafwerking  
en rode vlag zijn van op afstand zichtbaar  
voor de bestuurder

Alliage d'aluminium moulé, résiste à toute attaque physique  
Massieve gietaluminiumlegering, bestand tegen geweld



**387 - 3870**

Kan worden gebruikt met hangslot  
6121, gekoppeld aan het exclusieve  
sleutelcontrolesysteem EDGE (model: 3870WP4  
of 3870WP6)

Le cadenas No. 5 protégé par le boîtier est conçu pour résister  
aux méthodes courantes de forçage des cadenas standard  
Slot nr. 5, beschermd door het huis, is bestand tegen veel  
gebruikte methoden om standaardsloten te forceren

Poignée facilitant le transport et  
permettant de garder les mains propres  
Makkelijk te dragen bij het handvat,  
waardoor uw handen schoon blijven

## ANTIVOL D'ATTELAGE UNIVERSEL / UNIVERSELE SLOTEN VOOR AANHANGWAGENKOPPELINGEN

**IDÉAL POUR SÉCURISER LES REMORQUES**  
**IDEAAL OM EEN AANHANGWAGEN TE BEVEILIGEN**

**377**


Cylindre à gaufres



Corps en zinc nickelé  
Huis van vernikkeld zink

**377**

Uiterst veilige schijfcilinder



**377EURDAT**

**3870WP4  
3870WP6**

| Largeur<br>Breedte<br>A | Longueur<br>Lenght<br>B | Diamètre<br>Diameter<br>C | Poids<br>Gewicht | Convient aux têtes d'attelage<br>Geschikt voor koppelingen | Clés<br>Sleutels |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|--|------------------|
|                         |                         |                           |                  | 48-51mm  | 2                |
| 151mm                   | 91mm                    | 76mm                      | 2,8kg            | 50mm   | 2                |

Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / Alle artikelen met het achtervoegsel "EURD" zitten in een blisterverpakking



**COFFRES FORTS ET  
RANGEMENTS SÉCURISÉS**

**KLUIZEN EN  
OPSLAGBEVEILIGING**

# COMMENT CHOISIR SON COFFRE ? HOE UW KLUIS KIEZEN?

## 1 QUELS BIENS À PROTÉGER ? / WAT MOET U BESCHERMEN?



Déterminez quels sont vos biens à protéger :  
Liquidités, documents sensibles, appareils électroniques,  
tablettes, périphériques de stockage, clés USB etc...

Bepaal welke voorwerpen uw kluis moet beschermen:  
Contant geld, gevoelige documenten, elektronica, tablets,  
opslagapparaten, USB-sticks enz.

## 2 CONTRE QUOI ? / TEGEN WAT?



**Vol**  
**Diefstal**



**Feu**  
**Brand**



**Eau**  
**Water**

Plus vos objets ont de la valeur, plus ils doivent être protégés. Les incendies, les inondations et les vols sont des menaces potentielles pour vos biens de valeur. C'est pourquoi il est important d'envisager un coffre-fort qui protège contre ces trois périls.

Hoe waardevoller de voorwerpen, hoe veiliger uw kluis moet zijn. Brand, water en diefstal vormen een potentieel gevaar voor uw waardevolle bezittingen. Kies het best een kluis die bescherming biedt tegen alle drie deze gevaren.

## 3 QUELLE TAILLE ? / HOE GROOT?



**Petit (jusqu'à 10L)**  
**Klein (tot 10 l)**



**Moyen (16 à 24L)**  
**Middelgroot (16 tot 24 l)**



**Large/XLarge (34L et plus)**  
**Groot/Extra groot (34 l en meer)**

## 4 QUEL TYPE DE FERMETURE ? / WELK SOORT SLOT?

### À clé

Simple d'utilisation. Clés de remplacement disponibles (sous réserve de vérification).

### Sleutelslot

Gebruiksvriendelijk. Vervang-sleutels verkrijgbaar (onderworpen aan veiligheidscontrole).



### À combinaison

Idéal pour les utilisateurs multiples. Récupération des combinaisons disponible.

### Elektronisch cijferslot

Ideaal voor meerdere gebruikers. Code ophalen beschikbaar.







# PROTECTION CONTRE LES INCENDIES ET L'EAU BESCHERMING TEGEN BRAND EN OVERSTROMING

## UNE RÉSISTANCE DURABLE AU FEU

En cas d'incendie, certains des objets de valeur contenus dans votre coffre-fort peuvent ne pas résister à une température élevée. Il suffit de 5 minutes pour que la température grimpe à 600° C.

Nos coffres forts ignifugés maintiennent une température stable grâce à la présence d'un isolant thermique adapté :

- 30 minutes à 843°C
- 60 minutes à 927°C
- 120 minutes à 1010°C



## EEN DUURZAME WEERSTAND TEGEN BRAND

In geval van brand zijn sommige waardevolle voorwerpen in uw kluis mogelijk niet bestand tegen hoge temperaturen. In nauwelijks 5 minuten tijd kan de temperatuur oplopen tot 600° C.

Onze UL-gecertificeerde kluisen houden de temperatuur stabiel dankzij aangepaste thermische isolatie:

- 30 minuten bij 843°C
- 60 minuten bij 927°C
- 120 minuten bij 1010°C

## RÉSISTANCE À L'IMPACT

Nos coffres forts offrent une protection fiable avec une résistance aux chocs pour protéger les objets de valeur lorsqu'un incendie détruit le sol. Après une chute de 9 mètres, nos coffres restent intacts.



## SCHOKBESCHERMING

Onze kluisen bieden een betrouwbare bescherming tegen schokken. Zo blijven waardevolle voorwerpen beschermd wanneer een brand de vloer vernielt. Zelfs na een val van 9 meter hoogte blijft de kluis intact.

## RÉSISTANCE À L'EAU

Nous offrons des coffres homologués ETL pouvant résister pendant 24 heures dans 20 cm d'eau ainsi que des caissons totalement étanches pour garantir une protection des documents et autres objets de valeurs contre les risques d'inondations et d'extinction de feu suite à un incendie.



## BESCHERMING TEGEN WATER

Wij bieden ETL-goedgekeurde kluisen die 24 uur bestand zijn tegen 20 cm water en volledig waterdichte kisten om documenten en andere waardevolle voorwerpen te beschermen tegen overstrooming en waterschade na een brand.





## ASSISTANCE

Vous avez perdu votre combinaison ?  
Vous avez besoin d'une clé supplémentaire ?  
Vous avez besoin d'aide pour utiliser votre produit ?

**Contactez la ligne d'assistance Master Lock  
du lundi au vendredi :**

- Numéro gratuit en France\* : 0800-90-0766
- Numéro gratuit en Belgique\* : 0800-7-9429
- Numéro gratuit en Hollande : 0800-022-4173

**Adresse email :** safes@masterlock.eu

\*Gratuit depuis une ligne fixe. Frais éventuels depuis un téléphone portable.  
Veuillez consulter votre opérateur mobile.



## HULPLIJN

Uw code verloren?  
Extra sleutel nodig?  
Hulp nodig bij het gebruik van het product?

**Bel de Master Lock-hulplijn**

**Van maandag t/m vrijdag:**

- Gratis nummer voor Holland : 0800-022-4173
- Gratis nummer voor Frankrijk\*: 0800-90-0766
- Gratis nummer voor België\*: 0800-7-9429

**E-mail:** safes@masterlock.eu

\*Gratis bij oproepen vanaf een vast toestel. Bij oproepen vanaf een mobiele telefoon kunnen kosten worden aangerekend. Raadpleeg uw operator.

## GARANTIE REMPLACEMENT INCENDIE

**Suite à un incendie, Master Lock vous envoie  
gratuitement un nouveau coffre-fort.**

Valable pour tous les produits ignifugés de la gamme.

Procédure de remplacement :

1. Envoyer une photo de votre produit endommagé par le feu et une copie de la déclaration de sinistre de votre assurance
2. Master Lock vous fera parvenir gratuitement un nouveau produit



## VERVANGINGSGARANTIE BIJ BRAND

**Bij brand krijgt u van Master Lock gratis een nieuwe  
kluis ter vervanging.**

Geldig voor alle brandwerende producten.

Vervangingsprocedure:

1. Bezorg foto's van het beschadigde item en een kopie van de verzekeringsaangifte
2. Master Lock stuurt u gratis een nieuw product toe

## LES GARANTIES MASTER LOCK

### GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les coffres à clés Select Access et les armoires à clés haute sécurité sont garantis sans défauts mécaniques pendant toute la durée de vie du produit. En cas de défaut mécanique, nous procédons à un échange gratuit.

### GARANTIE LIMITÉE À 2 ANS

Tous les coffres forts et rangements sécurisés autres que les Select Access sont garantis deux ans à partir de la date d'achat. En cas de défaut mécanique pendant la période de garantie, Master Lock s'engage à réparer ou remplacer gratuitement la ou les pièces défectueuses du ou des produits, à sa discrétion.



## MASTER LOCK-GARANTIE

### BEPERKTE LEVENSLANGE GARANTIE

Select Access-sleutelkluisen en sleutelkasten met hoge veiligheid zijn gedekt tegen mechanische defecten gedurende de hele levensduur van het product. Mocht een mechanisch defect optreden, dan zullen wij dit kosteloos repareren.

### 2 JAAR BEPERKTE GARANTIE

Alle kluisen en andere opslagbeveiligingsproducten, behalve Select Access, hebben twee jaar garantie vanaf de datum van aankoop. Mocht een mechanisch defect optreden gedurende de garantieperiode, dan zal Master Lock het defecte onderdeel (de defecte onderdelen) van het product (de producten) kosteloos repareren of vervangen.

**PRODUITS RÉSISTANTS  
AU FEU ET À L'EAU**

***BRANDWERENDE EN  
WATERBESTENDIGE PRODUCTEN***



## IDÉAL POUR LES BUREAUX ET LES COMMERCES IDEAAL VOOR KANTOREN EN WINKELS



Pênes en acier de 2,5 cm  
Stalen bouten van 2,5 cm



[ LFW205TWC ]

Clavier tactile rétro-éclairé  
(LFW205TWC seulement)

Verlicht toetsenpaneel  
(alleen LFW205TWC)

Alarme puissante se déclenche en cas de tentatives de déplacement ou forçage du coffre  
(LFW205TWC uniquement)


Luid geluidsalarm bij pogingen tot verplaatsen of openbreken van de kluis  
(Alleen LFW205TWC)

Tiroirs et étagères repositionnables

Verplaatsbare legborden en laden

Charnière résistant à l'arrachement

Wrikbestendige scharnierstang



[ LFW205FYC ]

Éclairage intérieur  
Binnenverlichting

Crochets de suspension  
Ophanghaken

Espaces de rangement  
Opbergvakken



## COFFRE-FORT À COMBINAISON DIGITALE

### Construction

Construction en acier avec protection brevetée résistant au feu et à l'eau

### Système de verrouillage

Combinaison électronique programmable avec clavier rétro-éclairé : 2 codes programmables + 1 code usine (non modifiable)

### Protection contre l'incendie

Coffre-fort ignifugé homologué UL/ETL pour 60 min de résistance au feu à une température de 927°C

### Protection contre les inondations

Homologué ETL à l'immersion dans 20 cm d'eau pendant 24 heures (sauf LFW082FTC : 12 cm)

## VEILIGHEIDSKLUIS MET DIGITALE COMBINATIE

### Constructie

Stalen constructie met gepatenteerde bescherming tegen brand en water

### Vergrendelingssysteem

Programmeerbare digitale combinatie met verlicht toetsenpaneel voor eenvoudig gebruik, zelfs op donkere plekken: 2 opnieuw in te stellen combinaties en 1 hoofdcombinatie (niet-programmeerbaar)

### Brandbescherming

UL/ETL-gecertificeerde bescherming van 60 minuten tegen brand tot 927°C

### Overstromingsbescherming

ETL-gecertificeerde bescherming tegen water tot 20 cm gedurende 24 uur (behalve LFW082FTC: 12 cm)

|           | Format<br>Grootte | Capacité<br>Inhoud | Poids<br>Gewicht | Pênes<br>Bouten | Épaisseur<br>de corps<br>Huisdikte | Épaisseur<br>de porte<br>Deurdikte | Organisation<br>Indeling   | Dimensions extérieures<br>(L x H x P)<br>Buitenafmetingen<br>(L x H x D) | Dimensions intérieures<br>(L x H x P)<br>Binnenafmetingen<br>(L x H x D) |
|-----------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| LFW082FTC | L                 | 22,79L             | 35,7kg           | 4               | 40,6mm                             | 91,4mm                             | 5 crochets - 1 étagère de rangement<br>5 haken - 1 legbord   | 34,8cm x 41,5cm x 49,1cm   | 24,4cm x 31,9cm x 29,2cm   |
| LFW123FTC | XL                | 33,6L              | 38,9kg           | 6               | 40,6mm                             | 91,4mm                             | 5 crochets - 1 étagère de rangement<br>5 haken - 1 legbord   | 45,3cm x 41,5cm x 49,1cm   | 34,9cm x 31,9cm x 30,2cm   |
| LFW205FYC | XXL               | 56,5L              | 56,6kg           | 3               | 40,6mm                             | 91,4mm                             | 6 crochets - 1 espace sécurisé à clés<br>1 tiroir de rangement<br>6 haken - 1 afsluitbaar opbergvak - 1 lade | 60,5cm x 47,2cm x 49,0cm   | 49,8cm x 37,6cm x 30,2cm   |
| LFW205TWC | XXL               | 56,5L              | 56,6kg           | 4               | 40,6mm                             | 91,4mm                             | 6 crochets - 1 espace sécurisé à clés<br>1 tiroir de rangement<br>6 haken - 1 afsluitbaar opbergvak - 1 lade | 60,5cm x 47,2cm x 49,0cm   | 49,8cm x 37,6cm x 30,2cm   |





► **IDÉAL POUR LES BUREAUX ET LES COMMERCES**  
**IDEAAL VOOR KANTOREN EN WINKELS**



Pênes en acier  
de 2,5 cm  
Stalen bouten  
van 2,5 cm

Kit d'ancrage  
inclus  
Bevestigingsset  
meegeleverd



【 LTW123GTC 】

Clavier rétro-éclairé  
Verlicht toetsenpaneel

Verrouillage additionnel  
par clé  
Extra vergrendeling met  
sleutel

Charnière résistante à  
l'arrachement  
Wrikbestendige  
scharnierstang

Espaces sécurisés  
à clés  
Afsluitbare  
opbergvakken

Tiroirs et étagères  
repositionnables  
Verplaatsbare  
legborden en laden



【 LTW205GYC 】

Barre anti-levier  
Wrikbestendige stang

Éclairage intérieur  
Binnenverlichting

Crochets de  
suspension  
Ophanghaken

Espaces de rangement  
Opbergvakken



## COFFRE-FORT DOUBLE SÉCURITÉ À COMBINAISON ET À CLÉ

### Construction

Construction en acier avec protection brevetée résistante au feu et à l'eau

### Système de verrouillage

Double verrouillage : combinaison digitale programmable avec clavier numérique rétroéclairé et clé

### Protection contre l'incendie

Coffre ignifugé homologué UL/ETL pour 120 min de résistance au feu à une température de 1010°C

### Protection contre les inondations

Homologué ETL à l'immersion dans 20 cm d'eau pendant 24 heures

## DUBBEL VERGRENDSELBARE VEILIGHEIDS- KLUIS MET COMBINATIE EN SLEUTEL

### Constructie

Stalen constructie met gepatenteerde bescherming tegen brand en water

### Vergrendelingssysteem

Dubbele digitale vergrendeling met verlicht toetsenpaneel en buisvormig sleutelslot

### Brandbescherming

UL/ETL-gecertificeerde bescherming van 120 minuten tegen brand tot 1010°C

### Overstromingsbescherming

ETL-gecertificeerde bescherming tegen water tot 20 cm gedurende 24 uur

|           | Format<br><i>Grootte</i> | Capacité<br><i>Inhoud</i> | Poids<br><i>Gewicht</i> | Pênes<br><i>Bouten</i> | Épaisseur<br>de corps<br><i>Huisdikte</i> | Épaisseur<br>de porte<br><i>Deurdikte</i> | Organisation<br><i>Indeling</i>   | Dimensions extérieures<br>(L x H x P)<br><i>Buitenafmetingen<br/>(L x H x D)</i> | Dimensions intérieures<br>(L x H x P)<br><i>Binnenafmetingen<br/>(L x H x D)</i> |
|-----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|---|--|--|
| LTW123GTC | XL                       | 33,6L                     | 58,2kg                  | 4                      | 40,6mm                                    | 91,4mm                                    | 5 crochets - 1 étagère de rangement<br><i>5 haken - 1 legbord</i>   | 45,3cm x 41,5cm x 49,1cm   | 34,9cm x 31,9cm x 30,2cm   |
| LTW205GYC | XXL                      | 56,5L                     | 79,3kg                  | 6                      | 40,6mm                                    | 91,4mm                                    | 6 crochets - 1 espace sécurisé à clés -<br>1 tiroir de rangement<br><i>6 haken - 1 afsluitbaar opbergvak - 1 lade</i> | 60,3cm x 47,2cm x 49,1cm   | 49,8cm x 37,6cm x 30,2cm   |



# CAISSONS IGNIFUGÉS ET ÉTANCHES BRANDWERENDE EN WATERDICHTE KISTEN

▶ **IDÉAL POUR LES BUREAUX PEUT ÊTRE STOCKÉ  
DANS UNE ARMOIRE**  
**IDEAAL VOOR KANTOREN, PASSEN IN EEN KAST**



【 LCHW20101 】



【 LCFW30100 】



【 H0100EURHRO 】

\* Disponible en milieu d'année 2017  
\* Verkrijgbaar midden 2017



【 LFHW40102 】



\*\* Étanchéité non garantie en cas de fixation  
\*\* Waterdichtheid wordt niet gegarandeerd bij vastbouden

## CAISSON DE SÉCURITÉ IGNIFUGÉ ET ÉTANCHE

### Construction

Construction brevetée résistant au feu et à l'eau  
Joint d'étanchéité mousse, à cellule fermée

### Système de verrouillage

Serrure à clé – 2 clés incluses

### Protection contre l'incendie

Coffre ignifugé homologué UL/ETL pour 30 min de résistance au feu à une température de 843°C (sauf LCFW30100 : 60 min de résistance au feu à une température de 927°C)

### Protection contre les inondations

Homologué ETL à l'immersion dans l'eau jusqu'à 72 heures

## BRANDWERENDE- EN WATERBESTENDIGE KISTEN

### Constructie

Gepatenteerde brandwerende en waterbestendige constructie  
Ondoordringbare afdichting

### Vergrendelingssysteem




Sleutelslot – 2 sleutels meegeleverd

### Brandbescherming

UL/ETL-gecertificeerde bescherming van 30 minuten tegen brand tot 843°C (behalve LCFW30100: bescherming van 60 minuten tegen brand tot 927°C)

### Overstromingsbescherming

ETL-gecertificeerde bescherming tegen onderdompeling in water tot 72 u

|  | Format<br><i>Grootte</i> | Capacité<br><i>Inhoud</i> | Poids<br><i>Gewicht</i> | Dimensions extérieures<br>(L x H x P)<br><i>Buitenafmetingen</i><br>(L x H x D) | Dimensions intérieures<br>(L x H x P)<br><i>Binnenafmetingen</i><br>(L x H x D) |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|
| H0100EURHRO  | S                        | 4,89L                     | 7,7kg                   | 15,6cm x 36,2cm x 33cm  | 8,9cm x 30,5cm x 18,8cm   |
|  LCHW20101 | M                        | 7,5L                      | 9,3kg                   | 16,8cm x 39,1cm x 36,3cm  | 11,2cm x 32,5cm x 21,6cm  |
|  LCFW30100 | L                        | 10,2L                     | 14,1kg                  | 19,3cm x 41,9cm x 37,5cm  | 13,6cm x 32,1cm x 23,2cm  |
|  LFHW40102 | L                        | 18,5L                     | 18,6kg                  | 35,9cm x 42,1cm x 35,1cm  | 29,5cm x 30,5cm x 20,6cm  |

 Convient pour des documents au format A4  
Geschikt voor A4-documenten

# PRODUITS DE SÉCURITÉ

## *BEVEILIGINGSPRODUCTEN*



# COFFRES FORTS HAUTE SÉCURITÉ KLUIZEN MET HOGE VEILIGHEID

**IDÉAL POUR LES BUREAUX,  
BOUTIQUES ET ARRIÈRE-BOUTIQUES**  
**IDEAAL VOOR KANTOREN, WINKELS EN  
ACHTERKAMERS VAN WINKELS**



Kit d'ancrage  
inclus  
Bevestigingsset  
meegeleverd



Pênes en acier de 2,5 cm  
Stalen bouten van 2,5 cm

Acier de 6 mm  
d'épaisseur  
6 mm dik staal



Combinaison électronique  
avec plaque en acier trempé  
derrière le clavier pour  
empêcher les attaques au  
perçage

Digitale combinatie met  
gehard staal plaat achter  
het toetsenpaneel om door-  
boren te voorkomen

【 T8-331ML 】

Revêtement intérieur  
tapisé  
Bodem bekleed met  
tapijt

Etagères repositionnables  
Verplaatsbare legborden



Crochets de suspension  
Ophanghaken

Elastique de rangement  
Opbergelastiek

【 T6-331ML 】

## COFFRE-FORT HAUTE SÉCURITÉ AVEC DOUBLE VERROUILLAGE

### Construction

Construction en acier massif

Revêtement intérieur tapisé protège les biens contre les éraflures

### Système de verrouillage

Combinaison électronique programmable avec clé de secours (2 clés  
incluses)

## KLUIS MET DUBBELE VERGRENDING VOOR HOGE VEILIGHEID

### Constructie

Massief staal constructie

Met tapijt beklede binnenkant voorkomt krassen op elektronische  
apparatuur en andere waardevolle voorwerpen

### Vergrendelingssysteem

Programmeerbare digitale combinatie met controlesleutel (2 sleutels  
meegeleverd)

|          | Format<br><i>Grootte</i> | Capacité<br><i>Inhoud</i> | Poids<br><i>Gewicht</i> | Pênes<br><i>Bouten</i> | Epaisseur<br>de corps<br><i>Huisdikte</i> | Epaisseur<br>de porte<br><i>Deurdikte</i> | Organisation<br><i>Indeling</i>  | Dimensions extérieures<br>(L x H x P)<br><i>Buitenafmetingen<br/>(L x H x D)</i> | Dimensions intérieures<br>(L x H x P)<br><i>Binnenafmetingen<br/>(L x H x D)</i> |
|----------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|--|--|--|
| T6-331ML | L                        | 61,7L                     | 47kg                    | 4                      | 3mm                                       | 6mm                                       | 4 crochets - 2 étagères - 1 élastique<br><i>4 haken - 2 legborden - 1 elastiek</i> | 61cm x 39cm x 41cm   | 58,2cm x 36,3cm x 29,2cm   |
| T8-331ML | XL                       | 119,9L                    | 88,5kg                  | 3                      | 3mm                                       | 6mm                                       | 4 crochets - 2 étagères - 1 élastique<br><i>4 haken - 2 legborden - 1 elastiek</i> | 70cm x 55cm x 50,2cm   | 65,5cm x 52cm x 35,2cm   |
| T0-331ML | XXL                      | 169,7L                    | 99,8kg                  | 3                      | 3mm                                       | 6mm                                       | 4 crochets - 3 étagères - 1 élastique<br><i>4 haken - 3 legborden - 1 elastiek</i> | 95cm x 55,1cm x 50,2cm   | 90,9cm x 52cm x 35,9cm   |



# COFFRES FORTS STANDARDS STANDAARDKLUIZEN

**IDÉAL POUR SÉCURISER LES OBJETS DE PETITE TAILLE**

**IDEAAL VOOR HET OPBERGEN VAN KLEINE VOORWERPEN**



Serrure à clé  
Sleutelslot

Kit d'ancrage  
inclus  
Bevestigingsset  
meegeleverd



【 X031ML 】



Revêtement  
intérieur tapissé  
Bodem bekleed met  
tapijt



【 X075ML 】



Pênes en acier  
Stalen bouten

1 étagère (X125ML uniquement)  
Combinaison électronique programmable  
Programmeerbare digitale combinatie  
1 legbord (alleen X125ML)



【 X125ML 】



## COFFRE-FORT STANDARD À COMBINAISON ET À CLÉ

### Construction

Construction en acier massif

Revêtement intérieur tapissé protège les biens contre les éraflures

### Système de verrouillage

X031ML : Serrure à clé à 6 leviers (2 clés incluses)

X041ML, X055ML, X075ML et X125ML : Combinaison électronique programmable avec clé de secours (2 clés incluses)

## STANDAARDKLUIS MET COMBINATIE EN SLEUTEL

### Constructie

Massief stalen constructie

Met tapijt beklede binnenkant voorkomt krassen op elektronische apparatuur en andere waardevolle voorwerpen

### Vergrendelingssysteem

X031ML: Sleutelslot met 6 hendels (2 sleutels meegeleverd)

X041ML, X055ML, X075ML en X125ML: Instelbare digitale combinatie met controlesleutel (2 sleutels meegeleverd)

|        | Format<br><i>Grootte</i> | Capacité<br><i>Inhoud</i> | Poids<br><i>Gewicht</i> | Pênes<br><i>Bouten</i> | Epaisseur<br>de corps<br><i>Huisdikte</i> | Epaisseur<br>de porte<br><i>Deurdikte</i> | Dimensions extérieures<br>(L x H x P)<br><i>Buitenafmetingen<br/>(L x H x D)</i> | Dimensions intérieures<br>(L x H x P)<br><i>Binnenafmetingen<br/>(L x H x D)</i> |
|--------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|--|--|
| X031ML | S                        | 9,9L                      | 4,4kg                   | 2                      | 1,2mm                                     | 3mm                                       | 16,7cm x 29,0cm x 26,4cm   | 16,3cm x 28,6cm x 21,3cm   |
| X041ML | M                        | 11,6L                     | 5,3kg                   | 2                      | 1,2mm                                     | 3mm                                       | 19,4 x 29 x 26,4cm   | 19 x 28,6 x 21,3cm   |
| X055ML | M                        | 16,4L                     | 6,4kg                   | 2                      | 1,2mm                                     | 3mm                                       | 22cm x 35cm x 27cm   | 21,6cm x 34,6cm x 22,0cm   |
| X075ML | L                        | 22L                       | 7,8kg                   | 2                      | 1,2mm                                     | 3mm                                       | 18cm x 43cm x 37cm   | 17,6cm x 42,6cm x 29,4cm   |
| X125ML | L                        | 33,3L                     | 12,2kg                  | 2                      | 2mm                                       | 2mm                                       | 27cm x 43cm x 37cm   | 26,6cm x 42,6cm x 29,4cm   |



Convient pour les ordinateurs  
portables de taille standard

Geschikt voor laptops van  
standaardgrootte



# COFFRES FORTS POUR HÔTELS HOTELKLUIZEN

IDÉAL POUR LES HÔTELS, BUREAUX OU COMMERCES  
IDEAAL VOOR HOTELS, KANTOREN EN KLEINE Ondernemingen



Accès par carte /  
Slot met kaarttoegang



Clavier numérique /  
Digitaal toetsenpaneel



OU  
OF

Choisissez entre la carte magnétique  
et le clavier numérique pour un accès  
flexible à vos objets de valeur

*Kies tussen toegang met een kaartlezer  
en een digitaal toetsenpaneel voor  
flexibele toegang tot uw waardevolle  
items*



Kit d'ancrage  
inclus  
Bevestigingsset  
meegeleverd



Pênes en acier motorisés  
Motorgestuurde stalen bouten

Revêtement intérieur tapissé  
Bodem bekleed met tapijt



[ H060ES ]

Éclairage intérieur  
(HL100ES uniquement)  
Binnenverlichting (alleen HL100ES)

Charnières dissimulées pour une  
protection supérieure contre les  
agressions

*Verborgen scharnier voor betere  
bescherming tegen geweld en wrik-  
pogingen*

## COFFRE-FORT À CARTE

### Construction

Construction en acier massif  
Revêtement intérieur tapissé protège les biens contre les éraflures

### Système de verrouillage

Combinaison électronique programmable ou lecteur de carte  
Avec clé de secours (2 clés incluses)

## KLUIS MET KAARTLEZER

### Constructie

Massief stalen constructie  
Met tapijt beklede binnenkant voorkomt krassen op elektronische  
apparatuur en andere waardevolle voorwerpen

### Vergrendelingssysteem

Toegang met digitale combinatie of kaart  
Met controlesleutel (2 sleutels meegeleverd)

|         | Format<br>Grootte | Capacité<br>Inhoud | Poids<br>Gewicht | Pênes<br>Bouten | Épaisseur<br>de corps<br>Huisdikte | Épaisseur de<br>porte<br>Deurdikte | Dimensions extérieures<br>(L x H x P)<br>Buitenafmetingen<br>(L x H x D) | Dimensions intérieures<br>(L x H x P)<br>Binnenafmetingen<br>(L x H x D) |
|---------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| H060ES  | M                 | 11,6L              | 9,1kg            | 2               | 2mm                                | 4mm                                | 17,8cm x 38,1cm x 27,9cm   | 16,5cm x 37,6cm x 18,5cm   |
| HL100ES | L                 | 31L                | 13,9kg           | 2               | 2mm                                | 4mm                                | 22,9cm x 45,7cm x 40,6cm   | 21,7cm x 45,3cm x 31,5cm   |



Convient pour les ordinateurs  
portables de taille standard

*Geschikt voor laptops van  
standaardgrootte*

# COFFRES DE DÉPÔTS BEWAARKLUIZEN

**IDÉAL POUR LES RESTAURANTS ET LES ENTREPRISES AVEC  
PETITE TRÉSORERIE**  
**IDEAAL VOOR RESTAURANTS EN BEDRIJVEN MET WEINIG  
CONTANT GELD**



Trémie antivol pour une  
meilleure protection  
contre les vols  
*Antidiefstakleef voorkomt  
diefstal van contant geld*

Pênes en acier  
*Stalen bouten*



**[ DH-074E ]**

Combinaison électronique  
programmable avec  
plaque en acier trempé  
derrière le clavier pour  
empêcher les attaques au  
perçage  
*Programmeerbare digitale  
combinatie met gehard  
stalen plaat achter het  
toetsenpaneel om doorbo-  
ren te voorkomen*



Kit d'ancrage  
inclus  
*Bevestigingsset  
meegeleverd*



Le modèle extra-large inclut  
une étagère  
*Extra groot model heeft één  
legbord*



**[ DH-134E ]**

Mécanisme de verrouillage  
automatique  
*Automatisch vergrendelingsme-  
chanisme*

## COFFRE DE DÉPÔTS GRAND FORMAT

### Construction

Construction en acier massif

### Système de verrouillage

Combinaison numérique programmable avec mode temporisation  
(mode utilisé pour définir les périodes durant lesquelles le coffre  
peut être ouvert)

Mécanisme de verrouillage automatique :  
la porte se verrouille automatiquement lorsqu'elle est fermée

## GROTE BEWAARKLUIS

### Constructie

Massief stalen constructie

### Vergrendelingssysteem

Programmeerbare digitale combinatie met tijdsvertraging (gebruikt  
om periodes in te stellen wanneer de kluis kan worden geopend)  
Automatisch vergrendelingsmechanisme: de deur wordt automa-  
tisch vergrendeld nadat ze is gesloten

|         | Format<br><i>Grootte</i> | Capacité<br><i>Inhoud</i> | Poids<br><i>Gewicht</i> | Pênes<br><i>Bouten</i> | Épaisseur<br>de corps<br><i>Huisdikte</i> | Épaisseur<br>de porte<br><i>Deurdikte</i> | Organisation<br><i>Indeling</i> | Dimensions extérieures<br>(L x H x P)<br><i>Buitenafmetingen<br/>(L x H x D)</i> | Dimensions intérieures<br>(L x H x P)<br><i>Binnenafmetingen<br/>(L x H x D)</i> |
|---------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---|---|---------------------------------|--|--|
| DH-074E | L                        | 26,6L                     | 43,1kg                  | 3                      | 3mm                                       | 12mm                                      | -                               | 50,8cm x 35,6cm x 39,6cm   | 26,7cm x 34,8cm x 28,7cm   |
| DH-109E | XL                       | 36,8L                     | 49kg                    | 3                      | 3mm                                       | 12mm                                      | -                               | 61cm x 35,6cm x 39,6cm   | 36,8cm x 34,8cm x 28,7cm   |
| DH-134E | XXL                      | 44,4L                     | 54,9kg                  | 5                      | 3mm                                       | 12mm                                      | 1 étagère<br><i>1 legbord</i>   | 68,6cm x 35,6cm x 39,6cm   | 44,5cm x 34,8cm x 28,7cm   |

# COFFRES DE DÉPÔTS BEWAARKLUIZEN

**IDÉAL POUR LES MAGASINS INDÉPENDANTS, HÔTELS, RESTAURANTS ET LES ENTREPRISES AVEC PETITE TRÉSORERIE**

**IDEAAL VOOR SUPERMARKTEN, RESTAURANTS, HOTELS EN BEDRIJVEN MET WEINIG CONTANT GELD**



Double verrouillage à clés nécessite l'usage simultané des 2 clés pour déverrouiller le coffre  
Dubbel sleutelslot vereist gebruik van beide sleutels om de kluis te ontgrendelen voor meer veiligheid

Kit d'ancrage inclus  
Bevestigingsset meegeleverd



Trémie antivol pour une meilleure protection contre les vols

Antidiefstalklep voorkomt diefstal van contant geld



Charnière à piano sur la partie basse pour plus de résistance

Pianoscharnier onderaan voor meer veiligheid

[ UC-039K ]

## COFFRE DE DÉPÔTS FORMAT COMPTOIR

### Construction

Construction en acier massif

### Système de verrouillage

Double verrouillage à clé haute sécurité

## KLUIZEN VOOR ONDER TOONBANK

### Constructie

Massief stalen constructie

### Vergrendelingssysteem

Dubbel sleutelslot



|         | Format<br><i>Grootte</i> | Capacité<br><i>Inhoud</i> | Poids<br><i>Gewicht</i> | Épaisseur<br>de corps<br><i>Huisdikte</i> | Épaisseur<br>de porte<br><i>Deurdikte</i> | Dimensions extérieures<br>(L x H x P)<br><i>Buitenafmetingen<br/>(L x H x D)</i> | Dimensions intérieures<br>(L x H x P)<br><i>Binnenafmetingen<br/>(L x H x D)</i> |
|---------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---|---|--|--|
| UC-025K | S                        | 7L                        | 9,1kg                   | 3mm                                       | 12mm                                      | 21,6cm x 15,2cm x 31,2cm   | 16,5cm x 14,7cm x 26,7cm   |
| UC-039K | M                        | 11L                       | 13,1kg                  | 3mm                                       | 12mm                                      | 30,5cm x 20,3cm x 26,2cm   | 25,4cm x 19,7cm x 21,6cm   |



## COFFRE À MONNAIE

### Construction

Construction en acier massif

### Système de verrouillage

Serrure à clé (2 clés incluses)

## GELDKISTJE

### Constructie

Massief stalen constructie

### Vergrendelingssysteem

Sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)

Poignée de transport  
Draaghandvat



[ CB-10ML ]



Plateau de rangement amovible pour les pièces  
Verwijderbare muntlade

[ CB-12ML ]

|         | Format<br><i>Grootte</i> | Capacité<br><i>Inhoud</i> | Poids<br><i>Gewicht</i> | Organisation<br><i>Indeling</i>                       | Dimensions extérieures<br>(L x H x P)<br><i>Buitenafmetingen<br/>(L x H x D)</i> | Dimensions intérieures<br>(L x H x P)<br><i>Binnenafmetingen<br/>(L x H x D)</i> |
|---------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---|--|--|
| CB-10ML | S                        | 3,3L                      | 1,3kg                   | Plateau à 6 compartiments<br><i>Lade met 6 vakken</i> | 8,3cm x 25cm x 18,8cm  | 7,6cm x 24,6cm x 17,8cm  |
| CB-12ML | M                        | 5,9L                      | 2,1kg                   | Plateau à 8 compartiments<br><i>Lade met 8 vakken</i> | 9,3cm x 30cm x 23,5cm  | 8,7cm x 29,7cm x 22,9cm  |

# COFFRES COMPACTS COMPACTE KLUIZEN

► **IDÉAL POUR UNE UTILISATION EN VÉHICULE UTILITAIRE, LES MAGASINS INDÉPENDANTS DANS UN ENDROIT DISCRET**  
**IDEAAL VOOR GEBRUIK IN BEDRIJFSVOERTUIGEN EN ZELFSTANDIGE WINKELS OP EEN DISCRETE PLEK**

## MINI COFFRE NOMADE À COMBINAISON

### Construction

Construction en acier

1,4 litres / 0,9 kg

Câble / Kabel:  
90 cm x Ø 4 mm

Câble d'attache en acier pour  
attacher le mini coffre à un point fixe

Stalen bevestigingskabel voor  
vastmaken van kluis aan een  
onbeweeglijk voorwerp



[ P005CEURBLKHRO ]

## DRAAGBARE KAST MET COMBINATIESLOT

### Constructie

Stalen constructie

1,4 liter 0,9 kg

Peut contenir téléphones portables,  
portefeuilles, clés, GPS...

*Geschikt voor mobiele telefoons, portefeuilles,  
sleutels, iPods, GPS-toestellen enz.*

Combinaison programmable  
à 3 chiffres

Terugstelbare combinatie van  
3 cijfers

## COFFRE-FORT COMPACT BIOMÉTRIQUE

Déverrouillage multi-mécanisme : biométrie (empreinte digitale),  
combinaison électronique programmable et clef  
Vingerafdrukslot en instelbare digitale combinatie met controlesleutel

Ouverture par vérin à gaz comprimé  
Geluidloze toegang met compressiegasveer



[ MLD08EB ]

## KLEINE COMPACTE KLUIS MET SNELLE TOEGANG VIA VINGERAFDRUK



Construction haute sécurité en acier  
massif avec charnières invisibles  
Massief stalen constructie met  
onzichtbare scharnieren

|                | Capacité<br>Inhoud | Poids<br>Gewicht | Dimensions extérieures<br>Buitenafmetingen | Dimensions intérieures<br>Binnenafmetingen |
|----------------|--------------------|------------------|--|--|
| P005CEURBLKHRO | 1,4 L              | 0,9 kg           | 6,6cm x 15cm x 20,3cm                      | 6,1cm x 13,5cm x 16,8cm                    |
| MLD08EB        | 2,3 L              | 5,4 kg           | 8,1cm x 30,7cm x 25,1cm                    | 5,6cm x 24,6cm x 17cm                      |



# ARMOIRES À CLÉS SLEUTELKASTEN

IDÉAL POUR LES BUREAUX, LA GESTION LOCATIVE ET  
LES COMPAGNIES D'UTILITAIRES ET D'AUTOMOBILES  
IDEAAL VOOR KANTOREN, VERHUURBEHEER EN  
VRACHTWAGEN- EN AUTOVERHUURBEDRIJVEN



[ 7122D ]

Tableau de correspondances et éléments de fixation fournis  
Verwijzingsschema en montage materiaal meegeleverd

Charnières sur toute la longueur de la porte  
Over volledige lengte scharnierende deur

## ARMOIRE À CLÉS HAUTE SÉCURITÉ

### Construction

Construction en acier haute résistance

### Système de verrouillage

Serrure à clé (2 clés incluses)

Cylindre à disque interchangeable offrant une meilleure résistance au crochetage

Système de retenue de la clé garantit que celle-ci ne peut pas être retirée tant que l'armoire n'est pas verrouillée

| Capacité de rangement de clés<br>Sleutelopbergcapaciteit | Dimensions extérieures<br>(L x H x P)<br>Buitenafmetingen<br>(L x H x D) | Dimensions intérieures<br>(L x H x P)<br>Binnenafmetingen<br>(L x H x D) |
|--|--|--|
| 7122D  | 30   | 30cm x 20cm x 6,4cm  |
| 7125D  | 60   | 31cm x 27cm x 7,6cm  |
| 7126D  | 120  | 43cm x 33cm x 8,3cm  |

## SLEUTELKAST MET HOGE VEILIGHEID

### Constructie

Stevige stalen constructie

### Vergrendelingssysteem

Sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)

Herinstelbare schijfcilinder met verbeterde weerstand tegen opensteken (lockpicking)

Dankzij de vastzittende sleutel kan deze niet worden verwijderd voordat de kast is vergrendeld

| Capacité de rangement de clés<br>Sleutelopbergcapaciteit | Dimensions extérieures<br>(L x H x P)<br>Buitenafmetingen<br>(L x H x D) | Dimensions intérieures<br>(L x H x P)<br>Binnenafmetingen<br>(L x H x D) |
|--|--|--|
| 7128D  | 330  | 51cm x 42cm x 13cm   |
| 7129   | 500  | 64cm x 46cm x 14cm   |
| 7130   | 730  | 64cm x 46cm x 18cm   |

## ARMOIRE À CLÉS SÉCURITÉ GÉNÉRALE

### Construction

Construction en acier massif

### Système de verrouillage

Serrure à clé (2 clés incluses)

## SLEUTELKAST MET STANDAARDVEILIGHEID

### Constructie

Massief stalen constructie

### Vergrendelingssysteem

Sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)

25 porte-clés  
Étiquettes  
incluses  
25 sleuteltags  
(5 verschillende  
kleuren)  
Labels  
meegeleverd



[ KB-25ML ]



[ KB-50ML ]

50 porte-clés  
Étiquettes  
incluses  
(5 verschillende  
kleuren)  
Labels  
meegeleverd

| Description<br>Omschrijving | Capacité de rangement de clés<br>Sleutelopbergcapaciteit | Dimensions extérieures<br>(L x H x P)<br>Buitenafmetingen<br>(L x H x D) |
|-----------------------------|--|--|
| KB-25ML                     | S  | 25   |
| KB-50ML                     | M  | 50   |



# COFFRES À CLÉS SELECT ACCESS SELECT ACCESS-SLEUTELKLUIZEN

**IDÉAL POUR LES SOCIÉTÉS DE SERVICES D'AIDE À LA PERSONNE, LES ENTREPRISES DE VIDÉOSURVEILLANCE ET GESTIONNAIRES IMMOBILIERS**  
**IDEAAL VOOR PERSOONLIJKE SERVICEBEDRIJVEN, VIDEOBEWAKINGSBEDRIJVEN EN CONCIËRGES**

Les boîtes à clés Select Access offrent une alternative sécurisée pour stocker les clés et les cartes d'accès. Partagez l'accès uniquement avec les personnes identifiées.

Select Access is een veilige manier om sleutels of toegangskaarten op te bergen. Verleen alleen toegang aan geïdentificeerde personen.

## BOÎTES A CLES / SLEUTELKLUIZEN

### Modèle Standard

Un modèle compact idéal pour un niveau de sécurité standard

#### Standaardmodel

Compact model, perfect voor standaardveiligheidsniveau

Corps en zinc massif  
Massief zinken huis

Combinaison avec clavier à 12 touches  
Opnieuw instelbare combinatie van 12 cijfers via drukknoppen



[ 5412 ]

Clavier à 12 touches  
12 drukknoppen

[ 5401 - 5403 ]

Combinaison programmable à 4 chiffres  
Terugstelbare combinatie van 4 cijfers



Corps solide en aluminium, porte renforcée en acier recouvert de plastique ABS  
Massief aluminium huis met versterkte stalen deur  
ABS-kunststofbekleding

### Modèle Renforcé

Modèle exclusif et breveté

#### Versterkt model

Exclusief en gepatenteerd model

Double verrouillage.  
Touches faciles d'accès.  
Existe avec anse 5414  
Dubbele vergrendelingshendels  
Terugstelbare combinatie van 4 cijfers  
Verkrijgbaar met beugel 5414

Corps solide en alliage de zinc  
Huis uit zinklegering



[ 5415 ]

Modèle exclusif et breveté haute sécurité

Exclusief en gepatenteerd model



### Modèle à Anse

Changer facilement d'emplacement

#### Beugelmodel

Gemakkelijk van plaats te veranderen

Corps renforcé.  
Versterkt huis  
Combinaison programmable à 4 chiffres  
Terugstelbare combinatie van 4 cijfers

ø 9 mm  
ø 9 mm



[ 5400 ]

ø 11 mm  
ø 11 mm



[ 5414 ]

### Modèle à combinaison rétro éclairée

Facilite l'utilisation en situation de faible luminosité

#### Verlichte combinatie

Gemakkelijk te gebruiken bij weinig licht.  
Combinaison programmable à 4 chiffres rétro-éclairés (fonctionne avec pile fournie)  
Programmeerbare combinatie met 4 verlichte cijfers (werkt op meegeleverde batterij)



[ 5425EURD ]

Clavier rétro-éclairé  
Verlichte cijfers

**Nouveau  
Nieuw**

#### Extérieur / Buitenkant

#### Intérieur / Binnenkant

#### Anse / Beugel

|          | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Profondeur<br>Diepte | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Lengte | Profondeur<br>Diepte | Diamètre<br>Diameter |
|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 5415EURD | 105mm              | 135mm             | 46mm                 | 64mm               | 96mm              | 35mm                 | -                    |
| 5414EURD | 105mm              | 135mm             | 46mm                 | 64mm               | 96mm              | 35mm                 | 9mm                  |
| 5412EURD | 95mm               | 131mm             | 60mm                 | 68mm               | 102mm             | 53mm                 | -                    |
| 5425EURD | 72mm               | 126mm             | 52mm                 | 60mm               | 106mm             | 44mm                 | -                    |
| 5403EURD | 105mm              | 146mm             | 51mm                 | 79mm               | 117mm             | 42mm                 | -                    |
| 5400EURD | 90mm               | 101mm             | 40mm                 | 68mm               | 78mm              | 34mm                 | 11mm                 |
| 5401EURD | 83mm               | 118mm             | 34mm                 | 64mm               | 91mm              | 28mm                 | -                    |

# COFFRES À CLÉS SELECT ACCESS SELECT ACCESS-SLEUTELKLUZEN

## MODÈLE BLUETOOTH / BLUETOOTH-MODEL



L'application ultra sécurisée Master Lock Vault™ eLocks est téléchargeable gratuitement

De ultrabeveiligde app Master Lock Vault™ eLocks kan gratis worden gedownload



[ 5441EURD ]

### LE PARTAGE D' ACCÈS EN TOUTE SIMPLICITÉ

Partagez l'accès à vos clés via l'application gratuite Master Lock Vault™ eLocks et choisissez les personnes auxquelles vous attribuez des accès depuis votre Smartphone. À tout moment, vous pouvez supprimer ou ajouter des accès.

### VERLEEN GEMAKKELIJK TOEGANG

Verleen gemakkelijk toegang tot uw sleutels met de gratis app Master Lock Vault™ eLocks en kies aan wie u toegang wilt geven vanaf uw smartphone.

U kunt op elk moment toegangen annuleren of toevoegen.

### SÉCURITÉ AVANCÉE

Les données transmises en Bluetooth® Smart entre votre smartphone et votre Select Access SMART™ bénéficient d'un cryptage militaire de très haut niveau pour une sécurité maximale contre le piratage.

### GEAVANCEERDE BEVEILIGING

De gebruikte technologie voorkomt hacking via Bluetooth.

We bieden de best mogelijke beveiliging door middel van robuuste authenticatie- en encryptiemechanismen die ook voor militaire toepassingen wordt gebruikt om sniffing-, replay- en manipulatiepogingen te ontmoedigen.

### GESTION DES ACCÈS TEMPORAIRES

Vous pouvez choisir d'accorder des accès temporaires en fonction du jour, du moment de la journée, ou pendant une période de temps donnée.

### TIJDELIJK TOEGANGSBEHEER

U kunt toegang verlenen gedurende een beperkte tijd.

## COFFRE À CLÉS BLUETOOTH

### Construction

Zinc

### Système de verrouillage

- Via l'Application Master Lock Vault eLocks ou par combinaison
- En cas de perte de la combinaison : combinaison de secours stockée sur le site Master Lock Vault
- Utilisation en extérieur
- Résiste à des températures allant de +50°C jusqu'à -40°C
- Résiste aux intempéries et à la corrosion
- IP55

## BLUETOOTH-SLEUTELKLUIS

### Constructie

Zink

### Vergrendelingssysteem

- Via de app Master Lock Vault eLocks of met combinatie
- Unieke back-up-hoofdcodes permanent opgeslagen op Master Lock Vault in geval van verlies van combinatie
- Weerbestendigheid
- Bestand tegen temperaturen van +50°C tot -40°C
- Bestand tegen zoutnevel, weersomstandigheden, corrosie en waterspatten
- IP55



### CONTRÔLE D'ACCÈS

Un journal de bord vous permet de connaître l'historique complet des accès.

Qui a eu accès ? À quel moment ? Combien de temps ? Recevez des notifications en cas de tentatives d'ouvertures non autorisées.

### TOEGANGSCONTROLE

Via de app kunt u de toegang bewaken en de volledige toegangsgeschiedenis bekijken. Wie had toegang? Op welk tijdstip? Hoeveel keer? U wordt zelfs gewaarschuwd bij toegangspogingen door onbevoegden.

### Extérieur / Buitenkant

### Intérieur / Binnenkant

|          | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Profondeur<br>Diepte | Largeur<br>Breedte | Hauteur<br>Hoogte | Profondeur<br>Diepte | Poids<br>Gewicht |
|----------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| 5441EURD | 78mm               | 124mm             | 57mm                 | 64mm               | 89mm              | 44mm                 | 1,06kg           |

| Ref        | Page | Shelf Pack | Carton |
|------------|------|------------|--------|
| 1          | 23   | 6          | 24     |
| 3EURD      | 23   | 4          | 24     |
| 5EURD      | 23   | 4          | 24     |
| 7          | 23   | 6          | 24     |
| 15EURD     | 23   | 6          | 24     |
| 40EURD     | 33   | 4          | 24     |
| 60         | 47   | 12         | 72     |
| 60R        | 47   | 6          | 72     |
| 72EURD     | 50   | -          | 4      |
| 78EURD     | 50   | 4          | 16     |
| 90DSPT     | 36   | 4          | 24     |
| 94DSPT     | 36   | 4          | 24     |
| 120EURQNOP | 32   | 4          | 16     |
| 130EURD    | 32   | 6          | 36     |
| 130EURDLJ  | 32   | 4          | 24     |
| 140EURD    | 32   | 6          | 36     |
| 140EURDLH  | 32   | 6          | 24     |
| 140EURQNOP | 32   | 4          | 16     |
| 140EURT    | 32   | 6          | 24     |
| 150EURD    | 32   | 6          | 36     |
| 160EURD    | 32   | 6          | 36     |
| 175EURD    | 30   | 4          | 24     |
| 175EURDLH  | 30   | 6          | 36     |
| 176        | 30   | 6          | 36     |
| 312EURD    | 33   | 4          | 24     |
| 312EURDLH  | 33   | 4          | 24     |
| 377EURDAT  | 52   | -          | 4      |
| 387        | 52   | 1          | 1      |
| 500KABRK   | 36   | 12         | 72     |
| 550EURD    | 29   | 6          | 24     |
| 604EURD    | 34   | 4          | 24     |
| 607EURD    | 27   | 6          | 24     |
| 608EURD    | 27   | 6          | 24     |
| 620EURD    | 34   | 6          | 24     |
| 630EURD    | 34   | 6          | 24     |
| 640EURD    | 29   | 6          | 24     |
| 640EURDLH  | 29   | 4          | 24     |
| 645EURD    | 33   | 6          | 24     |
| 651EURD    | 34   | 4          | 24     |
| 655EURD    | 33   | 6          | 24     |
| 690EURD    | 27   | 4          | 12     |
| 704EURD    | 47   | 4          | 24     |
| 706EURD    | 47   | 4          | 24     |
| 720EURD    | 47   | 4          | 24     |

| Ref          | Page  | Shelf Pack | Carton |
|--------------|-------|------------|--------|
| 721EURD      | 47    | 4          | 24     |
| 722EURD      | 47    | 4          | 24     |
| 724EURD      | 46-48 | 3          | 12     |
| 730          | 46-48 | 6          | 24     |
| 732EURDPF    | 46-48 | 4          | 24     |
| 736EURD      | 46-48 | -          | 4      |
| 770          | 46-48 | -          | 12     |
| 878DCOM      | 30    | 4          | 24     |
| 975DCOM      | 30    | 4          | 24     |
| 975DLHCOM    | 30    | 4          | 24     |
| 1145EURD     | 28    | 4          | 24     |
| 1155EURD     | 28    | 4          | 24     |
| 1174D        | 21    | 4          | 24     |
| 1175D        | 21    | 4          | 24     |
| 1175DLH      | 21    | 4          | 24     |
| 1175LHSS     | 21    | 4          | 24     |
| 1177D        | 21    | 4          | 24     |
| 1178D        | 21    | 4          | 24     |
| 1488EURDAT   | 52    | -          | 1      |
| 1500         | 39    | 12         | 72     |
| 1500iEURDBLK | 38    | 4          | 16     |
| 1500iEURDWHI | 38    | 4          | 16     |
| 1502         | 39    | -          | 25     |
| 1520EURD     | 35    | 4          | 24     |
| 1525         | 39    | -          | 25     |
| 1630         | 43    | -          | 50     |
| 1631         | 43    | -          | 50     |
| 1652         | 42    | -          | 50     |
| 1653         | 42    | -          | 50     |
| 1654         | 42    | -          | 50     |
| 1655         | 42    | -          | 50     |
| 1670         | 43    | -          | 50     |
| 1671         | 43    | -          | 50     |
| 1690         | 42    | -          | 50     |
| 1710         | 41    | -          | 50     |
| 1714         | 41    | -          | 50     |
| 1790         | 41    | -          | 50     |
| 1950EURD     | 28    | 4          | 24     |
| 2002         | 39    | -          | 50     |
| 2010         | 39    | -          | 50     |
| 2300         | 20    | 12         | 12     |
| 2340EURDLH   | 29    | 4          | 24     |
| 2650         | 38    | -          | 24     |
| 2930EURD     | 28    | 4          | 24     |

| Ref        | Page  | Shelf Pack | Carton |
|------------|-------|------------|--------|
| 2940EURD   | 28    | 4          | 24     |
| 2940EURDLH | 28    | 4          | 24     |
| 2950EURD   | 28    | 4          | 24     |
| 2950EURDLJ | 28    | 4          | 24     |
| 2960EURD   | 28    | 4          | 24     |
| 3630       | 41    | 1          | 25     |
| 3631       | 41    | 1          | 25     |
| 3670       | 41    | 1          | 25     |
| 3685       | 40    | 1          | 12     |
| 3870       | 52    | 1          | 1      |
| 4120       | 32    | 12         | 72     |
| 4130       | 32    | 12         | 72     |
| 4130LJ     | 32    | 12         | 72     |
| 4140       | 32    | 12         | 72     |
| 4140LH     | 32    | 12         | 72     |
| 4145       | 32    | 12         | 72     |
| 4150       | 32    | 6          | 72     |
| 4160       | 32    | 6          | 36     |
| 4170       | 32    | 6          | 24     |
| 4400EURD   | 11    | -          | 4      |
| 4401EURDLH | 11    | -          | 4      |
| 4686EURT   | 35    | 4          | 16     |
| 5400EURD   | 69    | 4          | 4      |
| 5401EURD   | 69    | 4          | 4      |
| 5403EURD   | 69    | 4          | 4      |
| 5412EURD   | 69    | 4          | 4      |
| 5414EURD   | 69    | 4          | 4      |
| 5415EURD   | 69    | 4          | 4      |
| 5425EURD   | 69    | 2          | 2      |
| 5441EURD   | 11-70 | 2          | 2      |
| 6121EURD   | 19    | 4          | 24     |
| 6125       | 19    | 6          | 24     |
| 6127EURD   | 19    | 4          | 24     |
| 6230       | 18    | 6          | 24     |
| 6271       | 19    | -          | 12     |
| 6321EURD   | 18    | 4          | 24     |
| 6325       | 18    | 6          | 24     |
| 6327EURD   | 18    | 4          | 24     |
| 6427       | 7     | 6          | 24     |
| 6527       | 7     | 6          | 24     |
| 6627       | 8     | 6          | 24     |
| 6830       | 20    | 4          | 24     |
| 6831       | 8     | 6          | 24     |
| 6840       | 20    | 6          | 24     |

\*La quantité minimum de commande est le Shelf Pack.

Si la quantité Shelf Pack est « - », alors le minimum de commande est la quantité indiquée dans la colonne Carton.

\*De minimale bestelhoeveelheid is de Inhoud verkoopverpakking.

Als de Inhoud verkoopverpakking “-” is, dan is de minimale bestelhoeveelheid de hoeveelheid vermeld in de kolom Karton.



| Ref           | Page | Shelf Pack | Carton |
|---------------|------|------------|--------|
| 6842          | 8    | 6          | 24     |
| 6850          | 20   | 6          | 24     |
| 7030          | 18   | 6          | 24     |
| 7031          | 7    | 6          | 24     |
| 7035          | 18   | 6          | 24     |
| 7040          | 18   | 6          | 24     |
| 7045          | 18   | 6          | 24     |
| 7046          | 7    | 6          | 24     |
| 7047          | 8    | 6          | 24     |
| 7050          | 18   | 6          | 24     |
| 7122D         | 68   | 4          | 4      |
| 7125D         | 68   | 4          | 4      |
| 7126D         | 68   | 4          | 4      |
| 7128D         | 68   | 2          | 2      |
| 7129          | 68   | 1          | 1      |
| 7130          | 68   | -          | 1      |
| 7640EURDBLKLH | 35   | 4          | 24     |
| 8010EURD      | 50   | -          | 6      |
| 8012EURD      | 50   | -          | 6      |
| 8016EURD      | 50   | -          | 4      |
| 8017EURD      | 50   | -          | 4      |
| 8019EURD      | 50   | -          | 4      |
| 8020EURD      | 50   | -          | 4      |
| 8028EURD      | 50   | -          | 4      |
| 8115EURDPS    | 50   | 4          | 12     |
| 8433EURD      | 50   | -          | 4      |
| 8413KA        | 50   | -          | 4      |
| A50           | 15   | 6          | 24     |
| A780          | 14   | -          | 12     |
| A790          | 14   | -          | 12     |
| A800          | 46   | -          | 12     |
| A800LHCD      | 46   | -          | 12     |
| A801          | 46   | -          | 12     |
| A802          | 46   | -          | 12     |
| A810          | 45   | -          | 1      |
| A885          | 45   | 6          | 24     |
| A895          | 45   | 6          | 24     |
| A2010         | 14   | -          | 12     |
| A3200         | 7    | 6          | 24     |
| A3260         | 7    | 6          | 24     |
| A3570         | 7    | 6          | 24     |
| A3560         | 7    | 6          | 24     |
| A5200         | 15   | 6          | 24     |
| A5400         | 16   | 6          | 24     |
| A5401         | 16   | 6          | 24     |

| Ref         | Page | Shelf Pack | Carton |
|-------------|------|------------|--------|
| A5460       | 16   | 6          | 24     |
| A5461       | 16   | 6          | 24     |
| A5570       | 16   | 6          | 24     |
| A5572       | 16   | 6          | 24     |
| A6400       | 16   | 6          | 24     |
| A6401       | 16   | 6          | 24     |
| A6460       | 16   | 6          | 24     |
| A6461       | 16   | 6          | 24     |
| AH100PB     | 15   | 6          | 24     |
| AH110PB     | 15   | 6          | 24     |
| CB-10ML     | 66   | 3          | 3      |
| CB-12ML     | 66   | 3          | 3      |
| DH-074E     | 65   | 1          | 1      |
| DH-109E     | 65   | 1          | 1      |
| DH-134E     | 65   | 1          | 1      |
| H0100EURHRO | 60   | 1          | 1      |
| H060ES      | 64   | 1          | 1      |
| HL100ES     | 64   | 1          | 1      |
| KB-25ML     | 68   | 3          | 3      |
| KB-50ML     | 68   | 3          | 3      |
| LCFW30100   | 60   | 1          | 1      |
| LCHW20101   | 60   | 1          | 1      |
| LFHW40102   | 60   | 1          | 1      |
| LFW082FTC   | 58   | 1          | 1      |
| LFW123FTC   | 58   | 1          | 1      |
| LFW205FYC   | 58   | 1          | 1      |
| LFW205TWC   | 58   | 1          | 1      |
| LTW123GTC   | 59   | 1          | 1      |
| LTW205GYC   | 59   | 1          | 1      |
| M1EURDLF    | 26   | 4          | 24     |
| M1EURDLH    | 26   | 4          | 24     |
| M1EURDLJ    | 26   | 4          | 24     |
| M1LFSTS     | 25   | 6          | 24     |
| M1LJSTS     | 25   | 6          | 24     |
| M1STS       | 25   | 6          | 24     |
| M5EURD      | 26   | 4          | 24     |
| M5EURDLF    | 26   | 4          | 24     |
| M5EURDLH    | 26   | 4          | 24     |
| M5EURDLJ    | 26   | 4          | 24     |
| M5LFSTS     | 25   | 6          | 24     |
| M5LJSTS     | 25   | 6          | 24     |
| M5STS       | 25   | 6          | 24     |
| M15EURDLF   | 26   | 4          | 24     |
| M40EURD     | 26   | 4          | 24     |
| M50EURD     | 26   | 4          | 24     |

| Ref            | Page | Shelf Pack | Carton |
|----------------|------|------------|--------|
| M115EURDLF     | 26   | 4          | 24     |
| M515EURDLH     | 26   | 4          | 24     |
| MLD08EB        | 67   | 1          | 1      |
| P005CEURBLKHRO | 67   | 1          | 1      |
| T0-331ML       | 62   | 1          | 1      |
| T6-331ML       | 62   | 1          | 1      |
| T8-331ML       | 62   | 1          | 1      |
| UC-025K        | 66   | 1          | 1      |
| UC-039K        | 66   | 1          | 1      |
| X031ML         | 63   | 1          | 1      |
| X041ML         | 63   | 1          | 1      |
| X055ML         | 63   | 1          | 1      |
| X075ML         | 63   | 1          | 1      |
| X125ML         | 63   | 1          | 1      |

\*La quantité minimum de commande est le Shelf Pack.

Si la quantité Shelf Pack est « - », alors le minimum de commande est la quantité indiquée dans la colonne Carton.

\*De minimale bestelhoeveelheid is de Inhoud verkoopverpakking.

Als de Inhoud verkoopverpakking “-” is, dan is de minimale bestelhoeveelheid de hoeveelheid vermeld in de kolom Karton.

**NOTES**  
***OPMERKINGEN***

[securityeu@mlock.com](mailto:securityeu@mlock.com)

**MASTER LOCK EUROPE S.A.S**

« Le Colisée Gardens », bâtiment A  
92400 Courbevoie - La Défense - France  
Tel : +33.1.41.43.72.00 - Fax : +33.1.41.43.72.04

©2017 | Master Lock Europe S.A.S | All rights reserved / *Alle rechten voorbehouden..*

