

# Étiquettes Guardian Extreme™ Identifiables par détecteurs de métaux





# Écrivez, effacez et réutilisez! Modifiez le message aussi souvent que nécessaire

Fabriquées à base de polypropylène allié à un additif métallique, ces étiquettes de consignation sont identifiables par détecteurs de métaux. Conformes aux exigences de la FDA, elles conviennent parfaitement à l'industrie agro-alimentaire et pharmaceutique en réduisant tout risque de contamination.

- Résiste aux lavages fréquents, à l'humidité et aux températures extrêmes (-45 °C à 104 °C)
- Résistance supérieure à plus de 30 produits chimiques
- Résistance à une force de traction maximale de 41 kg (performances supérieures aux exigences de l'OSHA)
- Absence d'œillet métallique sensible à la corrosion
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Étiquettes respectueuses de l'environnement, réinscriptibles et réutilisables



Effacez le message inscrit à l'aide d'alcool isopropylique



Pour le message suivant : écrivez un autre message à l'aide d'un marqueur permanent



Votre étiquette est prête pour le projet suivant



# Étiquettes Guardian Extreme™ identifiables par détecteurs de métaux

Utilisation prévue:	En intérieur/en extérieur
Dimensions:	76mm de large x 146mm de haut
Matériaux:	Polypropylène de qualité industrielle
Épaisseur:	1,524 mm
Force de traction:	Jusqu'à 41 kg
Résistance chimique:	Résistance à plus de 30 produits chimiques, notamment : l'ammoniaque, le benzène, les produits de nettoyage alcalins chlorés, les produits de blanchiment au chlore, l'isopropanol, les solvants de lavage
Résistance en extérieur:	Plus de 4 000 heures ou 10 ans d'exposition extérieure
Plage de températures:	-45 °C à 104 °C
Conditionnement:	Sachet de 6 étiquettes
Quantité de cartons:	6 sachets d'étiquettes
Pays d'origine :	États-Unis

# **Des graphiques** personnalisables!





Les étiquettes Guardian Extreme peuvent être réalisées sur mesure pour améliorer l'efficacité de votre message de sécurité. Notre procédé unique vous permet d'ajouter des images, photos, textes sur mesure et ce, quelle que soit la langue, la couleur, etc., avec schémas, plans, logos d'entreprise...

## **Produits complémentaires**

## **S4331LFR**

- Graphiques fusionnés dans du polypropylène de qualité industrielle
- Étiquettes les plus robustes du marché
- Pour utilisation en intérieur et en extérieur
- Résistance à plus de 30 produits chimiques
- 76mm de large x 146mm de haut



## S12401


- · Graphiques fusionnés dans du polyprop ylène de qualité industrielle
- Pour utilisation en intérieur et en extérieur


DO NOT

**ENTER** 

• 25 cm de haut x 35 cm de large

### **S4800LFR**







• Polypropylène résistant avec couche laminée en PVC



www.masterlocksafety.fr

92 200 Neuilly sur Seine Tel: +33 1 41 43 72 00 Fax: +33 4 41 43 72 04 email: safetyeu@mlock.com

7000-0107

Master Lock Europe 131, avenue Charles de Gaulle