


# Master Lock®

INNOVATION  
DER SCHLUSSEL ZUR SICHERHEIT



INNOVATIE  
DE SLEUTEL NAAR VEILIGHEID

## HINWEISE ZUR VERWENDUNG DIESES KATALOGS HOE DEZE CATALOGUS TE GEBRUIKEN

Dieser Katalog soll Ihnen bei der Auswahl des richtigen Vorhängeschlosses für Ihren Verwendungszweck helfen. Deshalb werden alle Produktdaten in diesem Katalog übersichtlich dargestellt.

*Deze catalogus is ontworpen om u te helpen het juiste hangslot te kiezen voor uw toepassing. Alle producteigen schappen zijn duidelijk in deze catalogus aangegeven om u bij de selectie te helpen.*

## UNSERE SICHERHEITSSKALA UITLEG OVER ONZE VEILIGHEIDSSCHAAL


Alle Master Lock Produkte sind mit einer Sicherheitskala von 1 bis 10 versehen, die die jeweilige Sicherheitsstufe des Produktes angibt. So können die Kunden ihren Bedürfnissen entsprechend auswählen.

Zum Beispiel ein Vorhängeschloss mit Stufe 2 oder 3 ist für Gepäckstücke empfehlenswert, während Stufe 5 im Allgemeinen für Spinde und Werkzeugkästen benutzt wird. Stufe 8 oder höher bietet die höchste Sicherheit für eine Vielzahl von Anwendungen wie z.B. für Garagen, Tore, Lkws, Schuppen, Boote.

*Alle Master Lock producten zijn ingedeeld op een schaal van 1 tot 10, waarmee het veiligheidsniveau van elk product wordt aangegeven. Zo kan de klant kiezen wat hij nodig heeft.*

*Een hangslot met een niveau van 2 of 3 wordt bijvoorbeeld aanbevolen voor bagage, terwijl niveau 5 doorgaans voor lockers en gereedschapskisten wordt gebruikt. Niveau 8 of hoger biedt een hoge veiligheid voor divers gebruik, zoals deuren van garages, hekken, vrachtwagens, rolluiken, boten enz.*

## ERKLÄRENDE BILDSYMBOLS AUF DER BLISTERPACKUNG BETEKENIS PICTOGRAMMEN OP BLISTERKAART



**Sicherheitsstufe**  
**Veiligheidsniveau**



### Blisterverpackung:

#### Blistercard verpakking:

**19 Sprachen:** Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Griechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Tschechisch, Russisch und Japanisch.

**19 talen:** Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Noors, Deens, Zweeds, Fins, Pools, Hongaars, Roemeens, Tsjechisch, Turks, Russisch en Japans.

# INHALTSVERZEICHNIS

## INHOUDSOPGAVE



ALLGEMEINE SICHERHEIT	4	ALGEMENE VEILIGHEID	
MASSIVES MESSING-GEHÄUSE STAHLBÜGEL	6	MASSIEF MESSING KAST STALEN BEUGEL	
MASSIV-MESSING HOHE SICHERHEIT	8	MASSIEF MESSING HOGE VEILIGHEID	
MASSIVES MESSING-GEHÄUSE MESSINGBÜGEL	9	MASSIEF MESSING KAST MESSING BEUGEL	
MASSIV-MESSING GESCHÜTZTER BÜGEL	9	MASSIEF MESSING BESCHERMDE BEUGEL	
MASSIV-MESSING RECHTECKIG	9	MASSIEF MESSING RECHTHOEKIG	
HERAUSNEHMBARER BÜGEL	10	UITNEEMBARE BEUGEL	
LAMELLIERTER STAHL	11	GELAMINEERD STAAL	
ALUMINIUM	12	ALUMINIUM	
SCHWARZE VINYL-SCHUTZBECHICHTUNG	14	ZWARTE KUNSTSTOF BEHUIZING	
FARBIGE VINYL-SCHUTZBECHICHTUNG	16	GEKLEURDE KUNSTSTOF BEHUIZING	
FUSION™	18	FUSION™	
TSA ZERTIFIZIERTES VORHÄNGESCHLOSS	20	TSA ERKENDE HANGSLOTEN	
EINSTELLBARE ZAHLENKOMBINATION	22	VERSTELBARE COMBINATIE	
ONE®	28	ONE®	
"SAFE" KOMBINATION	29	'KLUIS' COMBINATIE	
KARABINERHAKEN	30	KARABIJNHAKEN	
ALLWETTERSCHUTZ	33	VEILIGHEID BIJ ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN	
TITANIUM™	34	TITANIUM™	
SCHIFFSVORHÄNGESCHLÖSSER	36	WATERSPORTHANGSLOTEN	
EXCELL®	38	EXCELL®	
HOHE SICHERHEIT	41	HOGE ZEKERHEID	
ACHTECKIGER BÜGEL	42	ZESHOEKIGE BEUGEL	
GEPANZERT	43	GEPANTSERD	
KOMBINATIONS VORHÄNGESCHLÖSSER	44	CIJFERSLOTEN	
LAMELLIERTER & MASSIVER STAHL	45	GELAMINEERD & MASSIEF STAAL	
EXCELL®- LAMELLIERTER STAHL	46	EXCELL®- GELAMINEERD STAAL	
EXCELL®- MASSIVER STAHL	48	EXCELL®- GELAMINEERD STAAL	
EXCELL®- MESSING-FINISH	49	EXCELL®- MESSING AFWERKING	
PRO-SERIES™ MIT ALLWETTERSCHUTZ	50	PRO-SERIES™ WEERBESTENDIG	
ÜBERFALLEN	52	OVERVALLEN	
ÜBERFALLEN - ANWENDUNG IM HAUS	54	OVERVALLEN - GEBRUIK BINNENSHUIS	
ÜBERFALLEN - AUSSENANWENDUNGEN	56	OVERVALLEN - GEBRUIK BUITENSHUIS	
ÜBERFALLEN - SPEZIALANWENDUNGEN	58	OVERVALLEN - SPECIFIEK GEBRUIK	
SCHLÜSSELROHLINGE	59	BLINDE SLEUTELS	
MERCHANDISING	60	MERCHANDISING	
INHALTSÜBERSICHT	62	INDEX	





## ALLGEMEINE SICHERHEIT

### ALGEMENE VEILIGHEID

MasterLock entwirft seit 1921 Sicherheitsschlösser in allen Größen, mit hohen Bügeln, mit geschützten Bügeln, mit Schlüsselschloss, mit Zahlenschloss... die unzählige Vielfalt der Modelle entspricht allen Verwendungsformen und Ansprüchen. Die Stärke und Kühnheit bei Master Lock liegt darin, Innovation, Sicherheit und Design miteinander zu kombinieren, Farbe reinzubringen für individuell gestaltete Vorhängeschlösser.

Entdecken Sie auf den nächsten Seiten, was Master Lock so besonders und einzigartig macht.

Sämtliche Master Lock Schlösser haben eine **lebenslange limitierte Garantie**.

*Master Lock maakt al sinds 1921 hangsloten. Het uitgebreide assortiment bestaat uit hangsloten met lange beugels, beschermde beugels, met sleutels en combinatiesloten: er zijn sloten voor elke behoefte en elk gebruik. De kracht van Master Lock ligt in de combinatie van vernieuwing, veiligheid en ontwerp, en het aanbrengen van kleur om een hangslot persoonlijk en uniek te maken.*

*In deze catalogus leest u wat Master Lock zo bijzonder en authentiek maakt.*

*Alle hangsloten van Master Lock hebben bovendien een **beperkte levenslange garantie***

Das meistverkaufte Schloß auf dem europäischen Markt.

Die Produktpalette der Messingschlösser von Master Lock ist so weit verzweigt, daß es für jede spezifische Anwendung ein spezielles Vorhängeschloß gibt.

Jede Produktfamilie der Messingschlösser bietet Ihnen das richtige Produkt zum richtigen Preis und erfüllt somit alle Sicherheitsanforderungen. Dieser Anspruch wird durch die Garantie auf Lebenszeit noch unterstrichen.

Die Palette der Vorhängeschlösser aus Vollmessing reicht von der hochqualitativen Serie Pro mit austauschbarem Schließzylinder über die rhombischen Messingschlösser für die allgemeine Verwendung, bis hin zu den modern gestalteten Gepäckschlössern. Damit kann für jedes Kundenproblem die passende Lösung gefunden werden. Außerdem ist eine Vielzahl von Schlössern mit gleichen Schlüsseln oder mit Hauptschlüssel verfügbar.

Mit der kundenorientierten Verkaufsverpackung mit Bildsymbolen und farbigen Kodierungen erhält das Produkt eine deutliche und attraktive Aufmachung, die viele Impulskäufe auslöst.



150

*Het meest verkochte hangslot op de Europese markt.*

*De diepte van het Master Lock messing programma is zodanig dat er voor elke denkbare toepassing een speciaal hangslot is. Elke volmessing productgroep biedt de juiste product-prijs combinatie om aan elke veiligheidsbehoefte te voldoen, wat wordt versterkt door de levenslange garantie.*

*Van de hoge kwaliteit Pro Series Messing met instelbare cilinder, tot de algemene veiligheids diamantvorm messing slot en verder de gestyleerde bagage sloten, het programma van volmessing hangsloten voorziet in een doeltreffend antwoord op elke vraag van de klant.*


*De volledige range van gelijksluitende en hoofdsleutel hangsloten is beschikbaar.*

*De consument gerichte blisterkaart met pictogrammen en kleurcode schept een duidelijke en aantrekkelijke verkoopstaandaard welke vele impulsaankopen genereert.*

Vorhängeschlösser aus Vollmessing mit Stahlbügel/Volmessing hangsloten met stalen beugel

Referenz/Referentie	120EURD	120EURT	120EURQNOP	130EURD	130EURT
Gehäusebreite/Maat huis	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	11 mm	11 mm	11 mm	16 mm	16 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	10 mm	10 mm	10 mm	14 mm	14 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>					
Messing/Messing	•	•	•	•	•
<b>Bügel/Beugel</b>					
Standardstahl/Standaard staal	•	•	•		
Gehärteter Stahl/Gehard staal				•	•
Einfache Verriegelung/Mono sluiting	•	•	•		
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend				•	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>					
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	3	3	3	4	4
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	2	2	4	2	2
<b>Schlösser mit gleichen Schlüsseln/Gelijksluitende hangsloten</b>			•	•	•
<small>Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser/Utleg over onze veiligheidsschaal</small>					
Anzahl der Vorhängeschlösser/Aantal hangsloten		2	4		2

# STAHLBÜGEL STALEN BEUGEL



Gehäuse aus massivem Messing.  
 Bügel aus gehärtetem Stahl mit doppelter Verriegelung.  
 Stiftzylinder.  
 Massief messing huis  
 dubbel sluitend gehard stalen beugel  
 cilinder met stiften.





130EURQNOP	130EURDLJ	140EURD	140EURT	140EURQNOP	140EURSIX	140EURDLF	140EURDLH	150EURD	150EURT	150EURQNOP	150EURDLJ	160EURD	170EURD
30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm	70 mm
5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	9 mm	11 mm
16 mm	64 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	38 mm	51 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	64 mm	29 mm
14 mm	14 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	32 mm	39 mm
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6
4	2	2	2	4	6	2	2	2	2	4	2	2	2
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4			2	4	6				2	4			

Die Master Lock Vorhängeschlösser mit einem starken, massivem Messingkörper bieten den höchsten Schutz vor Angriffen und bestehen aus:

- einem Bügel aus gehärtetem Stahl, äußerst widerstandsfähig gegenüber Bolzenschneidern
- einer doppelten Verriegelung, die dem Bügel zusätzlichen Widerstand gegen öffnen durch Zugkraft verleiht
- einem Messingkörper aus einem Stück gearbeitet, der nicht rostanfällig ist
  - einem Sicherheitszylinder mit Wendeschlüssel, der äußerst schwer aufzubrechen ist.

Die Produktpalette umfasst zahlreiche Schlossgrößen und Bügelhöhen, wodurch die Schlösser für einen großen Einsatzbereich, vom Spind oder Kellerraum (30 und 40 mm) bis zur Garage oder Geräteschuppen (70 mm) geeignet sind.



2960



2930

2940

### HOHE SICHERHEIT HOGE ZEKERHEID



2940LH



2950



2950LJ



2960

De hangslotenserie van Master Lock, met een dikke, massief messing kast, biedt een hoger beschermingsniveau tegen aanvallen en heeft:

- een hardstalen beugel die goede weerstand biedt tegen betonscharen
- een dubbele vergrendeling die de beugel nog steviger maakt
- een kast uit één stuk messing zorgt ervoor dat het hangslot beter bestand is tegen roest
- een veiligheids cilinder met omkeerbare sleutel is uitstekend bestand tegen het opensteken.

De serie bestaat uit hangsloten en beugels in verschillende maten en hoogten, waardoor ze geschikt zijn voor verschillend gebruik: van een locker of kelderdeur (30 en 40 mm) tot een garage of rolluik (70 mm).

Robuste Messing-Vorhängeschlösser mit Bügel aus gehärtetem Stahl/Massief messing hangslot hardstalen beugel

Referenz/Referentie	2930EURD	2940EURD	2940EURDLH	2950EURD	2950EURDLJ	2960EURD
Gehäusebreite/Maat huis	30 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm	60 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	5 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	17 mm	22 mm	51 mm	30 mm	64 mm	36 mm
Horizontale Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	16 mm	22mm	22mm	27mm	27mm	33 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>						
Messing/Messing	•	•	•	•	•	•
<b>Bügel/Beugel</b>						
Gehärteter Stahl/Gehard staal	•	•	•	•	•	•
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend	•	•	•	•	•	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>						
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	4	5	5	6	6	6
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	4	4	4	4	4	4



# MESSINGBÜGEL BESCHERMDE BEUGEL



645

Solides Schlossgehäuse aus massivem Messing.  
Messingbügel.  
Stiftzylinder.  
Rostfest

*Kast van massief messing.  
Messing beugel.  
Stiftcilinder.  
Corrosiebestendig*

Rechteckige Vorhängeschlösser aus Vollmessing mit Stahlbügel/Rechthoekige volmessing hangsloten met stalen beugel							
Referenz/Referentie	115EURD	3115EURD	635EURD	635EURT	645EURD	645EURTRI	655EURD
Gehäusebreite/Maat huis	15 mm	15 mm	35 mm	35 mm	45 mm	45 mm	55 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm	7 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	10 mm	10+10+20 mm	16 mm	16+38 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	8 mm	8 mm	19 mm	19 mm	24 mm	24 mm	25 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>							
Messing/Messing	•	•	•	•	•	•	•
<b>Bügel/Beugel</b>							
Vollmessing/Massief messing	•	•	•	•	•	•	•
Einfache Verriegelung/Mono sluiting	•	•					
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend			•	•	•	•	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>							
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	3	3	4	4	4	4	4
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	2	3	2	4	2	2	2
<b>Schlösser mit gleichen Schlüsseln/Gelijksluitende hangsloten</b> <small>Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser/Litjeg over onze veiligheidschaal</small>			•	•		•	
Anzahl der Vorhängeschlösser/Aantal hangsloten		3		2		3	

## GESCHÜTZTER BÜGEL BESCHERMDE BEUGEL



2240

Solides Schlossgehäuse aus massivem Messing.  
Bügel aus gehärtetem Stahl  
Doppelter Kugerverschluss.  
Geschützter Bügel.  
Stiftzylinder.  
Schlüsselrastung.  
*Kast van massief messing.  
Hardstalen beugel.  
Dubbele kogelsluiting.  
Beschermd beugel.  
Stiftcilinder.  
Sleutelblokkering.*

## RECHTECKIG RECHTHOEKIG




607

Gehäuse aus massivem Messing. Horizontaler Bügel aus gehärtetem Stahl - Stiftzylinder.  
Durch die rechteckige Form und die horizontale Sicherheitsverriegelung läßt sich der Bügel schwer angreifen.

*Massief messing huis. Horizontaal gehard stalen beugel - cilinder met stiften  
Zijn rechthoekige vorm en veilige horizontale sluiting maakt het moeilijk de beugel aan te vallen.*

Robuste Messing-Vorhängeschlösser mit Bügel aus gehärtetem Stahl/Massief messing hangslot hardstalen beugel					
Referenz/Referentie	2240EURD	2250EURD	606EURD	607EURD	608EURD
Gehäusebreite/Maat huis	40 mm	50 mm	63 mm	76 mm	85 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	6 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	20 mm	20 mm	13 mm	14 mm	16 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	14 mm	19 mm	18 mm	23 mm	29 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>					
Messing/Messing	•	•	•	•	•
<b>Bügel/Beugel</b>					
Gehärteter Stahl/Gehard staal	•	•	•	•	•
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend	•	•	•	•	•
Eingefalteter Bügel/Beschermd beugel	•	•			
<b>Zylinder/Cilinder</b>					
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	5	5	5	5	5
Schlüsselrückhaltung/Sleutel blijft vastzitten inslot	•	•			
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	2	2	2	2	2





517



1950



1950

Herausnehmbarer und verstellbarer Bügel von 70 bis 140 mm.  
Gehäuse aus behandeltem geschichtetem Stahl.  
Doppelte Verriegelung.  
Besetzte Keilnut.

*Uitneembare en verstelbare beugel van 70 tot 140 mm.  
Behandeld gelamineerd stalen huis.  
Dubbele sluiting.  
Omgeboorde cilinder.*

Herausnehmbarer und verstellbarer einseitiggehärteter Stahlbügel von 70 bis 155 mm.

*Uitneembare en verstelbare gehard stalen beugel van 70 tot 155 mm.*

### Vorhängeschlösser mit abnehmbarem Bügel/Hangsloten met verwijderbare beugel

Referenz/Referentie	517EURD	1950EURD	8080EURD
Gehäusebreite/Maat huis	45 mm	50 mm	80 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	7 mm	8 mm	15 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	70-140 mm	70-155 mm	195 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	21 mm	25 mm	43 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>			
Messing/Messing		•	•
Antikorrosions-Vinyl-Beschichtung/Anticorrosie vinyl bescherming			•
Geschichteter Stahl/Gelamineerd staal	•		
<b>Bügel/Beugel</b>			
Standardstahl/Standaard staal	•		
Gehärteter Stahl/Gehard staal		•	•
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend	•	•	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>			
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	5	5	5
Schnappverschluss/Aansluitend op huis			•
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	2	2	2



8080

Abnehmbarer Bügel aus gehärtetem Stahl.  
Beständig gegen Sägen und Bolzenschneider.  
Doppelte Verriegelung.  
Schützende Vinyl-Beschichtung.  
Korrosionsbeständig.

*Verwijderbare gehard stalen beugel.  
Bestand tegen zagen en boutenschippers.  
Dubbele sluiting.  
Beschermdende vinyl laag.  
Corrosiebestendig.*

## VORHÄNGESCHLÖSSER AUS GESCHICHTETEM STAHL GELAMINEERDE STALEN HANGSLOTEN



Vorhängeschlösser aus geschichtetem Stahl. Biegel mit doppelter Verriegelung. Stiftzylinder.

*Gelamineerde stalen hangsloten. Dubbel sluitende beugel. Cilinder met tuimelstift.*



3



3LF



1LJ



3

Vorhängeschlösser aus geschichtetem Stahl/Gelamineerde hangsloten						
Referenz/Referentie	3EURD	3EURDLF	3EURT	3008EURD	1EURD	1EURDLJ
Gehäusebreite/Maat huis	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	8 mm	8 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	19 mm	38 mm	19 mm	19 mm	24 mm	64 mm
Horizontale Bügelstand/Horizontale beugel ruimte	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	19 mm	21 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>						
Geschichteter Stahl/Gelamineerd staal	•	•	•	•	•	•
<b>Bügel/Beugel</b>						
Gehärteter Stahl/Gehard staal	•	•	•	•	•	•
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend	•	•	•	•	•	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>						
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	2	2	2	4	2	2
<b>Schlösser mit gleichen Schlüsseln/Gelijksluitende hangsloten</b>						
<small>Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser/1 sleutel over onze veiligheidschaal</small>						
Anzahl der Vorhängeschlösser/Aantal hangsloten			2	4		

Das auf dem amerikanischen Markt meistverkaufte Vorhängeschloß. Seit mehr als 90 Jahren produziert Master Lock extra stabile geschichtete Vorhängeschlösser mit Stiftzylinder oder besetzter Keilnut.

Das Angebot an Stiftzylinderschlössern umfaßt Biegel aus gehärtetem Stahl mit doppelter Verriegelung und hochfeste Gehäuse aus geschichtetem Stahl, die zuverlässig vor physischen Angriffen und Diebstahl schützen.

Vorhängeschlösser aus geschichtetem Stahl sind mit festen oder herausnehmbaren Zylindern mit vier, fünf oder sechs Stiften verfügbar. Außerdem kann eine Vielzahl optionaler Bügellängen bestellt werden.

Gehäuse aus geschichtetem Stahl : das stärkste Gehäuse für ein Vielzweck-Vorhängeschloß.

*Het best verkochte type hangslot op de Amerikaanse markt .*

*Meer dan 90 jaar heeft Master Lock extra zware gelamineerde hangsloten gefabriceerd met tuimelstift cilinders of met beschermde sleutelsleuf.*

*Het programma tuimelstift cilinders biedt dubbel gesloten gehard stalen beugels en hard gelamineerde stalen huizen die bestand zijn tegen fysiek geweld en betrouwbare bescherming bieden tegen diefstal.*

*Gelamineerde stalen hangsloten zijn verkrijgbaar met vaste of uitwisselbare cilinders met 4, 5 of 6 stiften.*

*Talrijke beugellengtes kunnen optioneel worden besteld.*

*Gelamineerd stalen huizen: de sterkste huizen voor de beveiligings hangsloten.*

Aluminium-Vorhängeschlösser bieten eine gute Alternative zu den klassischen Vorhängeschlössern.

Mit seinem Körper in Diamantform und seinem gebürsteten Metall-Finish wirkt der Schloss modern und aktuell.

Die Produktpalette umfasst in 4 verschiedene Größen und eignet sich für zahlreiche Anwendungen.

Die Aluminium-Vorhängeschlösser sind sicher und äußerst wetterbeständig.



9150

*Aluminium hangsloten zijn een prima alternatief voor klassieke hangsloten.*

*Het diamantvormige ontwerp is afgewerkt in geborsteld metaal en geeft de hangsloten een moderne uitstraling.*

*De serie is verkrijgbaar in 4 verschillende maten en geschikt voor veel verschillende toepassingen.*

*Aluminium hangsloten met als afwerking geborsteld metaal.*

### Aluminium-Vorhängeschlösser in einem gebürstetem Metall-Finish

Referenz/Referentie	9120EURD	9120EURT
Gehäusebreite/Maat huis	20 mm	20 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	3 mm	3 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	11 mm	11 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	10 mm	10 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>		
Aluminium/Aluminium	•	•
<b>Bügel/Beugel</b>		
Standardstahl/Standaard staal	•	•
Gehärteter Stahl/Gehard staal		
Einfache Verriegelung/Mono sluiting	•	•
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend		
<b>Zylinder/Cilinder</b>		
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	3	3
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	2	2
Schlösser mit gleichen Schlüsseln/Gelijksluitende hangsloten		•
<small>Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser/Alle open onze veiligheidschaal</small>		
Anzahl der Vorhängeschlösser/Aantal hangsloten		2

# GEBÜRSTETES METALL-FINISCH AFWERKING GEBORSTELD METAAL

Massiver Aluminiumkörper. *Massief aluminium kast.*  
 Bügel aus gehärtetem Stahl. *Gehardstalen beugel.*  
 Doppelte Verriegelung. *Dubbele verrendeling.*  
 Stift-Zylinder. *Stiftcilinder.*



9130



9120



9130



9130LJ



9140



9140LF



9140LH



9150




9150LJ

/ Aluminium hangsloten met als afwerking geborsteld metaal

9120EURQNOP	9130EURD	9130EURT	9130EURDLJ	9140EURD	9140EURT	9140EURQNOP	9140EURDLF	9140EURDLH	9150EURD	9150EURDLJ
20 mm	30 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm
3 mm	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm
11 mm	18 mm	18 mm	64 mm	21 mm	21 mm	21 mm	38 mm	51 mm	25 mm	64 mm
10 mm	14 mm	14 mm	14 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	25 mm	25 mm
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2
•		•			•	•				
4		2			2	4				

Die Master Lock Aluminium Produktpalette ist, um jeden Geschmack gerecht zu werden, in zahlreichen Farben erhältlich: Pastelltöne, klassische Farben oder Schwarz. Die 20mm Vorhängeschlösser sind perfekt für Gepäckstücke geeignet, die 30 mm Schlösser können für Sporttaschen oder Spinde benutzt werden.

Durch den Vinylüberzug werden Oberflächen vor Kratzern geschützt.



9140BLK



*De aluminiumserie van Master Lock is verkrijgbaar in verschillende kleuren, inclusief zwart, klassieke en pastelkleuren, dit om aan alle smaken te voldoen. De 20 mm hangsloten zijn ideaal te gebruiken op koffers tijdens het reizen, en de 30 mm hangsloten kunnen aan sporttassen en lockers gebruikt worden. De beschermhuls van vinyl beschermt ook de oppervlakten tegen krassen.*

### Aluminium-Vorhängeschlösser – schwarzer Vinylüberzug

#### Referenz/Referentie

Gehäusebreite/Maat huis  
Bügeldurchmesser/Diameter beugel  
Standardbügellänge/Beugel lengte  
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte

#### Gehäuse/Huis

Aluminium/Aluminium  
Antikorrosions-Vinyl-Beschichtung/Anticorrosie vinyl bescherming

#### Bügel/Beugel

Standardstahl/Standaard staal  
Gehärteter Stahl/Gehard staal  
Einfache Verriegelung/Mono sluiting  
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend

#### Zylinder/Cilinder

Anzahl der Stifte/Aantal stiften  
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels

#### Schlösser mit gleichen Schlüsseln/Gelijkluitende hangsloten

Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser/Úitlog over onze veiligheidsschaal  
Anzahl der Vorhängeschlösser/Aantal hangsloten

# SCHWARZER VINYLÜBERZUG

## COVER VAN ZWART VINYL

Massiver Aluminiumkörper mit schwarzem Vinylüberzug zum Schutz vor Kratzern und Korrosion.  
 Bügel aus gehärtetem Stahl.  
 Doppelte Verriegelung.  
 Stift-Zylinder.  
 Schlüsselkopf in passender Farbe.

*Massief aluminium kast met zwarte beschermhuls beschermd tegen krassen en corrosie.  
 Gehardstalen beugel.  
 Dubbele vergrendeling.  
 Stiftcilinder.  
 Kop van de sleutel in dezelfde kleur.*



9120BLK



9130BLK



9140BLK



9140BLKLF



9140BLKLH



9150BLK



9150BLKLH

### Aluminium hangsloten – bescherming van zwart vinyl

9120EURDBLK	9120EURTBK	9120EURQBLKNOP	9130EURDBLK	9130EURTBK	9140EURDBLK	9140EURTBK	9140EURQBLKNOP	9140EURDBLKLF	9140EURDBLKHL	9150EURDBLK	9150EURDBLKHL
20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm
3 mm	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm
11 mm	11 mm	11 mm	18 mm	18 mm	21 mm	21 mm	21 mm	38 mm	51 mm	25 mm	51 mm
10 mm	10 mm	10 mm	14 mm	14 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	25 mm	25 mm
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5
2	2	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	4	•	2	•	2	•	4	•	•	•	•



9131COL

Massiver Aluminiumkörper mit farbigem Vinylüberzug zum Schutz vor Kratzern und Korrosion. Bügel aus gehärtetem Stahl. Stift-Zylinder. Farblich passender Schlüsselkopf.

*Massief aluminium kast met bescherming van gekleurd vinyl die tegen krassen en corrosie beschermt. Gehardstalen beugel. Gehardstalen beugel. Kop van de sleutel in dezelfde kleur.*

### KLASSISCHE FARBEN / KLASIEKE KLEUREN



9131COL

Erhältlich in  
20, 30 und 40 mm.  
Verkrijgbaar in  
20, 30 en 40 mm.

### PASTELFARBEN / PASTEL KLEUREN



9120COL

### FARBNUANCEN / VERLOPENDE KLEUREN



Stahlbügel.  
Erhältlich in 20 mm.

Stalen beugel.  
Verkrijgbaar in 20 mm.

9123COL

#### Aluminium-Vorhängeschlösser - farbiger Vinylüberzug

##### Referenz/Referentie

Gehäusebreite/Maat huis

Bügeldurchmesser/Diameter beugel

Standardbügellänge/Beugel lengte

Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte

##### Gehäuse/Huis

Fer/Iron

Aluminium/Aluminium

Antikorrosions-Vinyl-Beschichtung/Anticorrosie vinyl bescherming

Pastellfarben/Pastel kleuren

Klassische Farben/Klassieke kleuren

Farbnuancen/Verlopende kleuren

Bedruckte Motiven/Bedrukte patronen

##### Bügel/Beugel

Standardstahl/Standaard staal

Gehärteter Stahl/Gehard staal

Einfache Verriegelung/Mono sluiting

Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend

##### Zylinder/Cilinder

Anzahl der Stifte/Aantal stiften

Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels

Schlösser mit gleichen Schlüsseln/Gelijksluitende hangsloten

Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser/1 sleutel over onze veiligheidsschaal

Anzahl der Vorhängeschlösser/Aantal hangsloten



# FARBIGER VINYLÜBERZUG

## GEKLEURDE VINYL BESCHERMING



3430SPO

Gehäuse 30 mm.  
Bügel aus gehärtetem Stahl.  
3 Schlüssels.

Huis 30 mm.  
Hardstalen beugel.  
3 sleutels.



9130PSP

Bügel aus gehärtetem Stahl  
Erhältlich in 30 mm  
Gehardstalen beugel.  
Verkrijgbaar in 30 mm.



3430SPO

### Aluminium hangsloten - gekleurde vinyl bescherming

9123EURQCOLNOP	9120EURTCOL	9120EURQCOLNOP	9121EURTCOL	9131EURDCOL	9131EURTCOL	9141EURDCOL	9141EURQCOLNOP	9130EURDPS	3430EURDPS
20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	30 mm	32 mm
3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	5 mm	5 mm
11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	18 mm	18 mm	21 mm	21 mm	18 mm	18 mm
10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	14 mm	14 mm	21 mm	21 mm	14 mm	14 mm
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
4	2	4	2	2	2	2	4	2	3
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	2	4	2	•	2	•	4	•	•

Master Lock revolutioniert die Welt der Vorhängeschlösser mit dem Konzept zu einem Schloss, das die Kunden sowohl vom Design her, als auch durch einen soliden und leistungsfähigen Artikel überzeugt.


Im modernen und innovativen Design finden Sie 4 trendige Farben oder auch sehr edle Nickelverarbeitung.

Der Bügel ist aus gehärtetem Stahl gearbeitet und bietet somit verbesserten Schneidwiderstand.

Die Anbringung der Schlossrichtung auf der Vorderseite garantiert Ihnen wirklich einfache Benutzung.

Lieferung mit 2 Schlüsseln, mit Schlüsselkopf im gleichen Design wie das Vorhängeschloss, zum leichteren Erkennen.

Im Gepäckformat (20 mm) oder 3 anderen Größen erhältlich (30, 40, 50 mm), je nach Verwendung und gewünschten Sicherheitsgrad. Eine gelungene Fusion von Design und Sicherheit.



195

*Master Lock vernieuwt de wereld van de hangsloten door een hangslot te maken dat qua ontwerp, stevigheid en toepassing aan de verwachtingen van de consument voldoet.*

*Het moderne en vernieuwende ontwerp wordt uitgevoerd in 4 modieuze kleuren of met een verfijnde afwerking van nikkel.*

*De hardstalen beugel is optimaal bestand tegen doorzagen.*

*Door de sleutelopening aan de voorkant te plaatsen, is het slot heel makkelijk te gebruiken. De 2 sleutels die erbij worden geleverd hebben een opvallende kop met dezelfde vorm en kleur als het slot, zodat ze makkelijk te herkennen zijn.*

*Het slot is verkrijgbaar in 20 mm (voor koffers) en grotere maten (30, 40 en 50 mm), afhankelijk van het gewenste gebruik.*

*Een geslaagde combinatie van veiligheid en ontwerp.*

Nickelbeschichtung.  
Geschützter Bügel aus Stahl.  
Doppelschloss mit eingelassenem Riegel.

Nikkelen afwerking.  
Stalen, beschermde beugel.  
Dubbele vergrendeling met nachtslot.



195



4630

In vier kleuren erhältlich.  
Schlüsselkopf in der gleichen Farbe wie das  
Vorhängeschloss.  
Schlossgehäuse aus Lexan und  
verchromtem Zink.  
Doppelverschluss mit eingelassenem Riegel.

Verkrijgbaar in 4 kleuren.  
Sleutelkop in dezelfde kleur als het  
hangslot.  
Kast van lexan en verchromd zink.  
Dubbele vergrendeling met nachtslot.



4630




192

FUSION™					
Referenz/Referentie	195EURT	195EURQ	4630EURT	4630EURQ	192EURD
Gehäusebreite/Maat huis	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	44 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	6 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	18 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	19 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>					
Zink/Verchroomd	•	•			
Lexan verchromtes Zink /Lexan en verchroomd zink			•	•	•
<b>Bügel/Beugel</b>					
Standardstahl/Standaard staal	•	•	•	•	
Gehärteter Stahl/Gehard staal					•
Eingefäbter Bügel/Beschermd beugel	•	•	•	•	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>					
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend					•
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	2	4	2	4	2
<b>Schlösser mit gleichen Schlüsseln/Gelijksluitende hangsloten</b>					
Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser/Likieg over onze veiligheidsschaal	•	•	•	•	
Anzahl der Vorhängeschlösser/Aantal hangsloten	2	4	2	4	

In den Vereinigten Staaten sind in den Flughäfen die offiziellen Beamten der TSA (Transportation Security Administration) aus Sicherheitsgründen dazu berechtigt, jegliches Gepäck zu öffnen, auch wenn hierbei der Verschluss beschädigt werden sollte.

Bei den von Master Lock zugelassenen Travel Sentry™ Vorhängeschlössern dürfen ausschließlich offizielle TSA Kontrolleure die Gepäckstücke mit einem speziellen Schlüssel öffnen, das Gepäck kontrollieren und es aus Sicherheitsgründen dann wieder verschließen.

Master Lock bietet reichhaltige Auswahl zu Travel Sentry™ zugelassenen Vorhängeschlössern, die an ihrem Logo zu erkennen sind. 



4688



*In de Verenigde Staten hebben de officiële agenten van de Transportation Security Administration (TSA) om veiligheidsredenen toestemming om alle bagage te openen, desnoods door hangsloten en sloten open te breken.*

*Met de combinatiesloten van Master Lock met het officieel erkende Travel Sentry™ kunnen alleen officiële agenten de TSA bagage met een speciale pas openen, inspecteren en weer veilig afsluiten.*

*Master Lock biedt een assortiment officieel erkende Travel Sentry™ hangsloten die herkenbaar zijn aan het logo *

Nach "TSA" zertifiziertes Vorhängeschloss. Flexibles Stahlkabel mit Vinylschlauch. In 4 auffallenden Trendfarben erhältlich.

"TSA" erkend hangslot. Flexibele kabel van gevlochten staal met bescherming van vinyl. Verkrijgbaar in 4 stralende en hippe kleuren.



4688



**TRAVEL SENTRY®**

lock. protect. relax.



4680NKL



4680BLK



4686

“TSA” zertifiziertes Vorhängeschloss  
Verstellbares 3-Zahlen-Kombinationsschloss.  
Der Bügel passt an die meisten Reißverschlüsse Ihrer Reisetaschen, Koffer oder Aktentaschen.

“TSA” erkend hangslot.  
Verstelbare 3-cijferige combinatie.  
De beugel past door de meeste ritsen van tassen, koffers en attachékoffers.

Sortiment mit 2 “TSA”zertifizierten Vorhängeschlossern  
Verstellbares 3-Zahlen-Kombinationsschloss.  
In schwarz, rot, blau und violett erhältlich.

Set van 2 “TSA” erkende hangsloten.  
Verstelbare 3-cijferige combinatie.  
Verkrijgbaar in zwart, rood, blauw en paars.



4681BLR



4681BLK

“TSA” zertifiziertes Vorhängeschloss.  
Vorhängeschloss mit Etikettenschild.  
Verstellbares 3-Zahlen-Kombinationsschloss.  
In schwarz, rot und blau erhältlich.


“TSA” erkend hangslot.  
Hangslot met adresetiket.  
Verstelbare 3-cijferige combinatie.  
Verkrijgbaar in zwart, rood en blauw.



“TSA” zertifizierte Vorhängeschlösser-“TSA” erkende hangsloten

Referenz/Referentie	4680EURDBLK	4680EURDNKL	4681EURTBLK	4681EURTBLR	4686EURT	4688EURD
Gehäusebreite/Maat huis	30 mm	30 mm	32 mm	32 mm	35 mm	30 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	19 mm	19 mm	15 mm	15 mm	20 mm	40 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	13 mm	13 mm	11 mm	11 mm	14 mm	15 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>						
Aluminium/Aluminium			•	•		
ABS Beschichtung/ABS omhulsel			•	•	•	
Behandelter Stahl/Behandeld staal	•	•				
Zink/Verchroomd					•	•
<b>Bügel/Beugel</b>						
Standardstahl/Standaard staal	•	•	•	•	•	
Stahlkabel mit Vinylschlauch/Gevlochten staal en kabel van vinyl						•
<b>Zylinder/Cilinder</b>						
Anzahl der Stifte/Aantal stiften			3	3		
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels			4	4		
<b>Kombination/Cijferslot</b>						
3 programmierbare Zahlen/3 instelbare cijfers	•	•			•	•
<b>Schlösser mit gleichen Schlüsseln/Gelijksluitende hangsloten</b> <small>Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser/Úitleg over onze veiligheidsschaal</small>			•	•		
Anzahl der Vorhängeschlösser/Aantal hangsloten			2	2	2	

Einige Kunden bevorzugen bequeme Kombinations-  
schlösser ohne Schlüssel. Mit den Kombinations-  
schlössern von Master Lock kann der Kunde auf  
einfache Weise selbst eine Kombination einstellen,  
an die er sich leicht erinnern kann, weil sie eine  
wirklich persönliche Kombination ist.  
Master Lock bietet Ihnen eine weitgefächerte  
Palette von Kombinationsschlössern mit  
programmierbaren oder festen  
Kombinationen wie z.B. :  
Gepäckschlösser geben Ihnen die  
Bequemlichkeit, den Stil und die Ruhe, die  
Sie auf Reisen verdienen. Ideal zum Sichern  
von Koffern, Reisetaschen, Sporttaschen,  
Rucksäcken...  
Vielzweck-Kombinationsschlösser für  
Schließbänke in Schulen, Sporthallen,  
für Schuppen, Tore, Fahrräder und eine  
Vielzahl anderer Anwendungen.  
Sicherheit ohne Schlüssel.  
Anti-Diebstahlkabel für kurzfristige  
Sicherung Ihres Koffers, Kinderwagens  
oder Ihrer Inliner.  
Sicherheit ohne Schlüssel Sorgen.



7620

*Sommige klanten geven de voorkeur aan  
het gemak van een sleutelvrij cijferslot.*

*Met het Master Lock "maak je eigen  
cijfercombinatie" hangslot kan de gebruiker  
heel eenvoudig een cijfercombinatie instellen  
die gemakkelijk is te onthouden omdat hij echt  
persoonlijk is.*

*Het Master Lock programma biedt een brede  
keuze uit hangsloten met instelbare cijfercombinaties  
of met vaste combinaties, zoals :*

- de bagage sloten: gemak, stijl en een veilig gevoel  
wanneer men op reis is. Ideaal ter beveiliging van  
koffers, weekendtassen, sporttassen, rugzakken...
- het hangslot voor algemeen gebruik voor schoolkastjes,  
gymkastjes, schuurtjes, hekken, fietsen en talloze  
andere toepassingen. Beveiliging zonder sleutel.  
Verstelbare antidiefstalkabels voor koffers,  
kinderwagens en skates.  
Veiligheid zonder sleutel.



### Vorhängeschlösser mit Zahlenkombination/Cijferhangsloten

#### Referenz/Referentie

Gehäusebreite/Maat huis  
Bügeldurchmesser/Diameter beugel  
Standardbügellänge/Beugel lengte  
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte

#### Gehäuse/Huis

Messing-Finish/Messing afwerking  
Zink/Verchroomd  
Aluminium/Aluminium

#### Bügel/Beugel

Messing-Finish/Messing afwerking  
Acier plaqué nickel/Nickel plated Steel  
Einfache Verriegelung/Mono sluiting

#### Kombination/Cijferslot

3 programmierbare Zahlen/3 instelbare cijfers  
Anzahl der Vorhängeschlösser/Aantal hangsloten

VERSTELLBAR  
VERSTELBAAR

SCHWARZ / ZWART



621BLK



646



647



630BLU

MESSING - FINISH  
MESSING AFWERKING



620



630

FINISH ALUMINIUM  
GEBÜRSTET  
GEBORSTELD  
METAAL



7620



7630

FARBIGE LACKIERUNG / GELAKTE KLEUREN



7620COL



7620WHI



630BLU



7630COL

620EURD	630EURD	621EURDBLK	646EURD	646EURT	647EURD	7620EURD	7620EURT	7620EURWHI	7620EURCOL	7620EURTCOL	7630EURD	7630EURDCOL	630EURDBLU
20 mm	30 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm
3 mm	5 mm	3 mm	3 mm	3 mm	5 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm	5 mm
21 mm	25 mm	19 mm	22 mm	22 mm	24 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	24 mm	24 mm	25 mm
9 mm	14 mm	9 mm	9 mm	9 mm	14 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	14 mm	14 mm	14 mm

•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
				2						2			



1509LOV

BEDRUCKTE MOTIVEN  
BEDRUCKTE PATRONEN



632PAT



1509LOV



633T



633



633



# VERSTELLBAR VERSTELBAAR

## VORHÄNGESCHLOSS MIT ADRESSETIKETT / HANGSLOT MET ADRESLABEL



4684



4670COL



4671COL

3-Zahlen-Kombinationsschloss. Verstellbare 3-cijferige combinatie.



4684COL



4671COL

3-Zahlen-Kombinationsschloss. Verstellbare 3-cijferige combinatie.  
Flexibel Stahlbügel. Flexibele stalen beugel.

### Vorhängeschlösser mit Zahlenkombination/Cijferhangsloten

Referenz/Referentie	4684EURD	4684EURTCOL	4670EURDCOL	4671EURDCOL	1509EURDLOV	632EURDPAT	633EURD	633EURT
Gehäusebreite/Maat huis	30 mm	30 mm	44 mm	42 mm	30 mm	30 mm	32 mm	32 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm	4 mm	4 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	65 mm	46 mm	20 mm	44 mm	22 mm	19 mm	17 mm	17 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	20 mm	20 mm	13 mm	20 mm	14 mm	14 mm	11 mm	11 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>								
Zink/Verchroomd	•	•				•	•	•
Zamak/Zamak					•			
ABS Kunststoff/ABS plastic			•	•				
<b>Bügel/Beugel</b>								
Standardstahl/Standdaard staal			•		•	•	•	•
Stahlkabel mit Vinylschlauch/Gevlochten staal en kabel van vinyl	•	•		•				
Einfache Verriegelung/Mono sluiting	•	•	•		•	•	•	•
<b>Kombination/Cijferslot</b>								
3 programmierbare Zahlen/3 instelbare cijfers	•	•	•	•	•	•	•	•
Anzahl der Vorhängeschlösser/Aantal hangsloten		2			2			2



1535COL

### SENKRECHTES VORHÄNGESCHLOSS/ VERTICALE HANGSLOT



1535COL

Einstellbare Kombination mit 4 Ziffern / 4-cijfers instelbare combinatie.



Auch nur in grau / Ook in grijs alleen

1535GRY

### PRO SPORT / PRO SPORT



1520

Einstellbare Kombination mit 4 Ziffern. / 4-cijfers instelbare combinatie.



1523



1534

Einstellbare Kombination mit 4 Ziffern oder Buchstaben. / Instelbare combinatie met 4 letters of cijfers. Mit zusätzlichen Zahlenrollen. / Met extra cijfers.



1523

## EINZIGARTIGES DESIGN / UNIEK DESIGN



654

„Soft Touch“ Gummigriffe.  
Erhältlich in 34, 41 und 50mm.

Soft Touch rubberen grips.  
Verkrijgbaar in 34, 41 en 50mm.



652



4603

Aufrollendes, verstellbares Stahlkabel – 70mm lang

Intrekbare en verstelbare stalen kabel – 70mm lang

## CLASSISCHES DESIGN / KLASSIEK DESIGN

Messing-Finish  
Messing afwerking

4 programmierbare Zahlen.  
4 instelbare cijfers.



604

Aluminium  
Aluminium



7640

Aluminiumfarben  
Gelakt aluminium



7640BLK



7640BLKLH

### Vorhängeschlösser mit Zahlenkombination/Cijferhangsloten


Referenz/Referentie	604EURD	7640EURD	7640EURDBLK	7640EURDBLKLH	1520EURD	1523EURD	1534EURD	1535EURDCOL	1535EURDGRY	652EURD	654EURD	653EURD	4603EURD
Gehäusebreite/Maat huis	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	64 mm	64 mm	64 mm	37 mm	37 mm	34 mm	41 mm	50 mm	51 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	3 mm	5 mm	6 mm	-
Kabeldurchmesser/Diameter kabel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	26 mm	27 mm	27 mm	51 mm	26 mm	26 mm	26 mm	22 mm	22 mm	20 mm	22 mm	24 mm	-
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	36 mm	36 mm	36 mm	17 mm	17 mm	13 mm	16 mm	19 mm	-
Kabellänge/Lengte kabel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 cm
<b>Gehäuse/Huis</b>													
Messing-Finish/Messing afwerking													
Aluminium/Aluminium	•	•	•	•									
Behandelter Stahl/Behandeld staal					•	•	•						
Zink/Verchromd								•	•	•	•	•	
<b>Bügel/Beugel</b>													
Standardstahl/Standaard staal	•	•	•	•						•	•	•	•
Gehärteter Stahl/Gehard staal					•	•	•	•	•				
Vinyl-Beschichtung/Vinyl bescherming													•
Einfache Verriegelung/Mono sluiting	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend					•	•	•						
<b>Kombination/Cijferslot</b>													
3 programmierbare Zahlen/3 instelbare cijfers										•	•		•
4 programmierbare Zahlen/4 instelbare cijfers	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
4 programmierbare Buchstaben/4 programmeerbare letters													•

One® ist das perfekte Schloss für diejenigen, die sich lieber keine Kombination merken möchten und bereits zu viele Schlüssel besitzen.

Das Master Lock® One® verfügt über ein einzigartiges Verschlößsystem, das durch eine einzige Bewegung des Daumens in verschiedene Richtungen über den zentralen Knopf geöffnet werden kann: oben, unten, rechts, links. Diese Einstellungen sind beliebig veränderbar und verfügen über 2 bis 99 Impulse. Das Öffnen des One® ist so einfach wie das Navigieren des iPod®!

One® ist in 2 glänzenden Farben erhältlich und dank seiner runden, ergonomischen Form einfach in der Hand zu halten und schön anzusehen.

Im Schwimmbad, im Fitnessraum, in der Schule, im Büro oder zu Hause: One® ist das perfekte Schloss, um seine Sachen zu sichern, ohne sich über Schlüssel oder Kombinationen Gedanken machen zu müssen.



*One® is het perfecte slot voor wie liever geen combinatiecode onthoudt en ook al te veel sleutels heeft.*

*Met het unieke vergrendelingssysteem van de Master Lock® One® kan het slot met een paar eenvoudige bewegingen worden geopend d.m.v. de centrale knop omhoog, omlaag, naar links en naar rechts te bewegen. De bewegingen kunnen zelf worden ingesteld, van minimaal 2 tot maximaal 99 bewegingen.*

*Het openen van de Master Lock® One® is net zo eenvoudig als het bedienen van een iPod®!*

*Met de ronde en ergonomische vorm is de One® makkelijk vast te houden. In de 2 hippe kleuren ziet hij er ook leuk uit!*

*Bij het zwembad, op de sportschool, op school, kantoor of rond het huis, de One® is het perfecte slot om eigendommen vast te zetten zonder het gedoe van sleutels of een cijfercombinatie.*



**Kein Schlüssel, keine Kombination, die man sich merken muss!**

**Geen sleutels meer nodig, geen combinatie meer te onthouden!**



1500iBLK



1500iWHI

**Das erste Vorhängeschloss, das sich mit dem Daumen öffnen lässt!**

**Het eerste hangslot dat met een duim opengaat!**



# “SAFE” KOMBINATION ‘KLUIS’ COMBINATIE

## EINSTELLBARE KOMBINATION / INSTELBARE COMBINATIE



Master Lock hat dieses runde, farbige Vorhängeschloss speziell für die Sicherheitsbedürfnisse und den Geschmack der jüngeren Generation entworfen.

Ähnlich wie beim Safe verfügt es über eine handliche, leicht und einfach zu bedienende Drehscheibe, die beliebig eingestellt werden kann.

Die auffallenden Trendfarben in Blau, Grün, Pink und Schwarz verhelfen zu einer schnellen Identifikation und Wiedererkennung seines Eigentums.

*Master Lock heeft dit ronde en gekleurde hangslot speciaal ontworpen met de veiligheid en de smaak van de jongere generatie in gedachte.*

*De soepele schijf is eenvoudig te bedienen en lijkt in gebruik op die van de kluisen.*

*Door de felle en hippe kleuren, blauw, groen, roze en zwart, wordt het herkennen van eigendommen wel heel gemakkelijk.*

## FESTE KOMBINATION / VASTE COMBINATIE



1533

1503



1530

### Vorhängeschlösser mit Zahlenkombination/Cijferhangsloten

Referenz/Referentie	1500EURDBLK	1500EURDWHI	1590EURDCOL	1503EURD	1530EURD	1533EURD
Gehäusebreite/Maat huis	55 mm	55 mm	49 mm	48 mm	48 mm	38 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	6 mm
Standardbügelänge/Beugel lengte	27 mm	27 mm	23 mm	19 mm	19 mm	18 mm
Horizontale Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	19 mm	19 mm	24 mm	21 mm	21 mm	17 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>						
Rostfreier Edelstahl/RVS				•	•	•
Zink/Verchroomd	•	•	•			
Doppelte Panzerung/Dubbel gepantserd			•	•	•	
<b>Bügel/Beugel</b>						
Gehärteter Stahl/Gehard staal	•	•	•	•	•	•
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend			•	•	•	
<b>Kombination/Cijferslot</b>						
3 programmierbare Zahlen/3 instelbare cijfers	•	•	•	•	•	•
2 bis 99 Bewegungsrichtungen /2 tot 99 bewegingen	•	•				



Kombinations-Vorhängeschloß mit drei festen Ziffern. Doppelte Verriegelung mit stehendem Riegel. Verschiedene Farben. 1500 mögliche Kombinationen.

*Cijferslot met 3 vaste cijfers. Dubbel blind sluitend. Kleuren assortiment. 1500 cijfercombinaties mogelijk.*

Master Lock bietet ein breites Sortiment an speziellen Karabinerhaken an, die ständig weiterentwickelt werden. Ohne Kombination, in schrillen Farbtönen, als Schlüsselanhänger oder auch als Accessoires zu tragen und jeden Tag ein anderer, da diese Karabinerhaken in 4 Farben erhältlich sind.

Mit einstellbarer Kombination zur Diebstahlsicherung an Rucksäcken, Reisetaschen oder Aktentaschen. Das Sortiment ist so breit gestaffelt, dass wirklich jeder Kunde nach Lust und Laune auswählen kann: rund, rechteckig oder halbmondförmig, in Metallverarbeitung, in Metallfarben oder anodisiert... Da bleibt nur die Qual der Wahl!

### EINFACHE KARABINER / ZONDER SLOT



1270CAR-BOWL

Karabinerhaken 76 mm aus verzinktem Stahl.  
Gegalvaniseerd stalen karabijnhaak 76 mm.



603

Karabinerhaken 52 mm aus Aluminium.  
Aluminium karabijnhaak 52 mm.



4673



1270CAR-DIS



603

Master Lock heeft een uitgebreid assortiment karabijnhaken dat steeds wordt vernieuwd. De karabijnhaken zonder slot kunnen worden gebruikt als sleutelhanger of accessoire: omdat ze in 4 verschillende kleuren verkrijgbaar zijn, kunnen ze steeds veranderd worden.

De karabijnhaken met instelbare cijfercombinatie zijn zeer geschikt om rugzakken, koffers en attachékoffers af te sluiten. Er is een keus uit ronde, rechthoekige en halvemaanvormige karabijnhaken met een metalen, metallic of geanodiseerde afwerking.

Karabinerhaken/Karabijnhaken	4673EURT	603EURQ	1270CAR-BOWL	1270CAR-DIS
Referenz/Referentie	4673EURT	603EURQ	1270CAR-BOWL	1270CAR-DIS
Gehäusebreite/Maat huis	52 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Gehäuse/Huis				
Aluminium/Aluminium	•			
Verzinkter Stahl/Gegalvaniseerd staal		•	•	•
Menge/Aantal				
Karabinerhaken-Anzahl/Aantal karabijnhaken	2	4	100	150

## EINSTELLBARE KOMBINATION / INSTELBARE COMBINATIE



1550COL



1550COL



1547COL



1555COL



## KABEL ZUR BEFESTIGUNG AN EINEM FESTEN PUNKT KABEL OM AAN EEN VAST PUNT TE BEVESTIGEN



1549COL



1551COL



1559COL



1547COL

### Karabinerhaken mit einstellbarer Kombination/Karabijnhaken met instelbare cijfercombinatie

Referenz/Referentie	1547EURDCOL	1549EURDCOL	1550EURDCOL	1551EURDCOL	1555EURDCOL	1559EURDCOL
Körperlänge/Lengte kast	84 mm	63 mm	84 mm	60 mm	78 mm	60 mm
Gehäusebreite/Maat huis	47 mm	20 mm	38 mm	24 mm	27 mm	24 mm
Kabellänge/Lengte kabel				90 cm		90 cm
<b>Bügel/Beugel</b>						
Durchmesse/Diameter	5 mm	4 mm	5 mm	3 mm	5 mm	3 mm
Abstand/Inwendige breedte	30 mm	15 mm	30 mm	13 mm	18 mm	13 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>						
Verzinkter Stahl/Gegalvaniseerd staal	•	•	•	•	•	•
<b>Kombination/Cijferslot</b>						
3 Zahlen/3 cijfers	•	•	•	•	•	•
Verstellbar/Verstelbaar	•	•	•	•	•	•





---

## ALLWETTERSCHUTZ

---

### VEILIGHEID BIJ ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Vorhängeschlösser werden manchmal extremen Wetterbedingungen ausgesetzt. Regen, Wind, Schnee, Frost, salzige Meeresluft oder auch lange Sonneneinstrahlung.

Master Lock hat eine spezielle Vorhängeschloss-Serie für diese klimatischen Bedingungen entworfen, wo auch wieder Sicherheit und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen. Sicherheit, denn diese Schlösser bieten optimalen Diebstahlschutz unter jeglichen Bedingungen mit zuverlässigem Schlossmechanismus.

Sämtliche Master Lock Schlösser haben eine **lebenslange limitierte Garantie.**

*Hangsloten worden vaak in extreme weersomstandigheden gebruikt: bij slecht weer, sneeuw, een corrosieve omgeving of een langdurige blootstelling aan de zon.*

*Master Lock heeft speciaal voor deze weersomstandigheden een assortiment veilige en betrouwbare hangsloten ontworpen. Veilig omdat ze maximale weerstand bieden en betrouwbaar omdat het mechanisme bij elke omstandigheid werkt.*

*Alle hangsloten van Master Lock hebben bovendien een **beperkte levenslange garantie.***

---

Die Titanium Series™ Vorhängeschlösser gehen sowohl aus breiten Verbraucherstudien, als auch aus intensiven Forschungsarbeiten im Bereich Innovation und High-tech Entwicklung hervor.

Der Körper aus Inox-Stahl und der Schließmechanismus sind rostfrei garantiert.

Im titanverstärkten Mechanismus vereinen sich technische Innovation und Zuverlässigkeit.

Der drehbare Bügel eignet sich nicht zum „Aufknacken“ mit einer Brechstange.

Der vor vorne zugängliche Schließzylinder garantiert einfachen und praktischen Zugang.

Patentiertes und innovierendes Design, entsprechend den Verbraucheransprüchen.



189



189

*De hangsloten Titanium Series™ zijn het resultaat van uitgebreid consumentenonderzoek, innovatie en nieuwe technologie.*

*De RVS kast en het vergrendelingsmechanisme zijn roestvast.  
Het met titanium versterkte mechanisme is betrouwbaar en innovatief.*

*De roterende beugel is bestand tegen openbreken.*

*De sleutelingang aan de voorkant is bijzonder praktisch.  
Het gepatenteerde en innovatieve ontwerp voldoet aan de verwachtingen van de consument.*

#### Titanium Vorhängeschloss/Hangslot Titanium

Referenz/Referentie	189EURD
Gehäusebreite/Maat huis	49 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	7 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	16 mm
Horizontale Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	16 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>	
Rostfreier Edelstahl/RVS	•
ABS Beschichtung/ABS omhulsel	•
<b>Bügel/Beugel</b>	
Gehärteter Stahl/Gehard staal	•
Eingefaßter Bügel/Beschermde beugel	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>	
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	4
Schlüsselerückhaltung/Sleutel blijft vastzitten in slot	•
Schnappverschluß/Aansluitend op huis	•
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	2

# VORHÄNGESCHLÖSSER MIT WITTERUNGSSCHUTZ

## ALL WEATHER HANGSLOTEN

Vorhängeschlösser mit witterungsschutz/All weather hangsloten				
Referenz/Referentie	312EURD	312EURTRI	312EURDLH	317EURD
Gehäusebreite/Maat huis	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	25 mm	25 mm	51 mm	25 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>				
Stahl/Staal	•	•	•	•
Thermoplastische Beschichtung/Thermoplastische bescherming	bleu/blue	bleu/blue	bleu/blue	camouflage
<b>Bügel/Beugel</b>				
Gehärteter Stahl/Gehard staal	•	•	•	•
Schwarze Plastikbeschichtung/Zwarte plastic bescherming	•	•	•	•
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend	•	•	•	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>				
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	4	4	4	4
Schnappverschluss/Aansluitend op huis	•	•	•	•
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	2	3	2	2
<b>Schlösser mit gleichen Schlüsseln/Gelijksluitende hangsloten</b>		•		
<small>Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser/Litleg over onze veiligheidschaal</small>				
Anzahl der Vorhängeschlösser/Aantal hangsloten		3		



312




317

Stahlgehäuse mit thermoplastischer Beschichtung.  
Bügel mit doppelter Verriegelung.  
Schnappverschluss.

Huis : thermoplastisch beschermd staal.  
Beugel dubbel vergrendeld.  
Snap on Beschermd sleutelgat.



317



312

Die farbigen Master Lock Vorhängeschlösser mit Witterungsschutz haben eine Hülle aus Hightech-Thermoplastik, die extremen Temperaturen und dem Sonnenlicht ausgesetzt werden kann, ohne porös zu werden oder einzureißen.

Der beschichtete Bügel mit doppelter Verriegelung bietet zusätzlichen Schutz bei maximaler Flexibilität.

Der Schnellschnappverschluss auf der Unterseite schützt den Schließmechanismus vor Witterung, Staub, Schmutz und selbst Sand und sorgt somit für eine lange sorgenfreie Leistung.

De gekleurde Master Lock hangsloten voor gebruik in de buitenlucht hebben een high-tech thermoplastische bescherming die extreme temperaturen en blootstelling aan zonlicht doorstaat zonder te breken of scheuren.

De dubbel vergrendelde gecoatete beugel geeft extra bescherming met maximale flexibiliteit.

De snelle snapsluiting aan de onderkant beschermt het sluitmechanisme tegen weersinvloeden, stof, vuil en zelfs zand zodat een lange probleemloze werking is gegarandeerd.

Schiffsvorhängeschlösser sind stark korrodierenden Witterungsbedingungen in extremer Weise ausgesetzt. Deshalb müssen die Vorhängeschlösser dieser Serie extrem korrosionsbeständig sein.

Master Lock bietet mit den folgenden Produkten eine Lösung für dieses Kundenproblem :

- Schiffsvorhängeschlösser der allgemeinen Sicherheitsstufe: Gehäuse aus vernickeltem Vollmessing und Bügel aus Edelstahl.
- Hochsichere Schiffsvorhängeschlösser, komplett aus Edelstahl, mit eingefaßtem Bügel und doppelter Verriegelung mit stehendem Riegel, für den maximalen Schutz vor Korrosion und Angriffen.



550

*Watersport hangsloten staan op extreem wijze bloot aan zeer corrosieve weersomstandigheden.*

*Een programma watersport hangsloten moeten extreem bestand zijn tegen corrosie.*

*Om te voorzien in een passend antwoord op de behoefte van de consument, biedt Master Lock:*

- *Algemene veiligheids watersport hangsloten met vernikkeld massief messing huis en roestvast stalen beugel.*
- *Geheel roestvast stalen watersport hangslot van hoge veiligheid met geschouderde, afgeschermde beugel, dubbele blinde sluiting voor maximale weerstand tegen corrosie en sabotage.*



40

### Runde Vorhängeschlösser

Dieses runde Vorhängeschloss aus verstärktem Stahl mit seinem einziehbaren Bügel und Doppelverschluss ist rostfrei und bietet optimalen Diebstahlschutz.

### Discusslot

Dit discusslot heeft een hardstalen uittrekbare beugel met dubbele vergrendeling en RVS kast. Het is bestand tegen corrosie en geweld.




40

## VERNICKELTES VOLLMESSING VERNIKKELD MASSIEF MESSING




Gehäuse aus vernickeltem Vollmessing. *Vernikkeld massief Vollmessing.*  
 Bügel aus rostfreiem Stahl. *Roestvast stalen beugel.*  
 Doppelte Verriegelung. *Dubbele sluiting.* Sleutel blijft vastzitten in slot.  
 Schlüsselrückhaltung. *Sleutel blijft vastzitten in slot.*



640

## EDELSTAHL / ROESTVASTAAL



Körper ganz aus Edelstahl.  
 Hoher Bügel aus Edelstahl.  
 Doppelter Kugerverschluss.  
 Stiftzylinder.

*RVS kast.*  
*Lange RVS beugel.*  
*Dubbele kogelsluiting.*  
*Stiftcilinder.*



2340



550

### Schiffsvorhängeschlösser/Watersport hangsloter

Referenz/Referentie	629EURQ	639EURD	639EURTRI	639EURDLJ	640EURD	640EURDLH	550EURD	2340EURDLH	40EURD
Gehäusebreite/Maat huis	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	50 mm	40 mm	70 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	3 mm	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	10 mm	7 mm	10 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	12 mm	17 mm	17 mm	64 mm	23 mm	51 mm	22 mm	51 mm	19 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	10 mm	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	23 mm	19 mm	19 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>									
Vernickeltes Vollmessing/Vernikkeld massief messing	•	•	•	•	•	•			
Edelstahl/Roestvastaal							•	•	•
<b>Bügel/Beugel</b>									
Edelstahl/Roestvastaal		•	•	•	•	•	•	•	
Standardstahl/Standaard staal	•								
Gehärteter Stahl/Gehard staal									•
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend		•	•	•	•	•	•	•	•
Verriegelung mit stehendem Riegel/Blind sluitend					•	•	•	•	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>									
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	3	4	4	4	5	5	5	5	4
Schlüsselrückhaltung/Sleutel blijft vastzitten in slot					•	•	•	•	•
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	4	2	3	2	2	2	2	2	2
<b>Schlösser mit gleichen Schlüsseln/Gelijksluitende hangsloten</b>	•		•						
<i>Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser/Uitleg over onze veiligheidsschaal</i>									
Anzahl der Vorhängeschlösser/Aantal hangsloten	4		3						

### Patentiertes Design Maximale Leistung

Master Lock® Excell® ist die erste Produktreihe von Vorhängeschlössern, die maximale Sicherheit und Stärke bei gleichzeitiger guter Anpassungsfähigkeit und hervorragender Witterungsbeständigkeit bietet.

Excell® Weather Tough® Vorhängeschlösser (allwetterfest) sind in verschiedenen Größen, Formen und Materialien erhältlich, um

zahlreichen Bedürfnissen und Anwendungen zu entsprechen:

- Vorhängeschlösser aus lamelliertem Stahl mit thermoplastischem Überzug zum Schutz vor Witterungseinflüssen sind äußerst kältebeständig. Sie sind in vielen Größen und Bügelhöhen für zahlreiche Anwendungen lieferbar und bestens geeignet für die Sicherung von Toren, Garagen, Türen, Fassadengittern usw.

- Der geschützte Bügel der Vorhängeschlösser aus Edelstahl bietet maximalen Schutz vor Bolzenschneidern.

- Durch die Fertigung aus Edelstahl sind die Schlösser äußerst beständig bei extremen Wetterbedingungen (Frost, Korrosion durch Salzwasser...). Sie sind daher besonders für die Sicherung von z.B. Booten, Toren und Anhängern geeignet.



M115LF

### Een gepatenteerd ontwerp voor maximale prestaties

Master Lock® Excell® is de eerste serie hangsloten die maximale veiligheid biedt, op vele manieren kan worden gebruikt en bestand is tegen weer en wind.

Excell® Weather Tough® hangsloten zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, maten, hoeveelheden en materialen, zodat ze aan alle behoeften en toepassingen voldoen:

- De gelamineerde hangsloten hebben een thermoplastische cover tegen weer en wind, en ze zijn buitengewoon sterk in extreme en koude weersomstandigheden. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten met beugels van verschillende lengtes, zodat ze op meerdere manieren gebruikt kunnen worden. Ze zijn ideaal om hekken, garagedeuren, rolluiken en dergelijke af te sluiten.

- De RVS hangsloten hebben een versterkte beugel die maximale bescherming biedt tegen betonscharen.

De RVS constructie maakt de sloten ook uiterst bestand tegen extreme weersomstandigheden (vorst, corrosie aan zee, enz.).

Ze worden bijzonder aanbevolen voor de bescherming van boten, hekken, aanhangwagens, enz.



M40

# THERMOPLAST-ÜBERZUG THERMOPLASTISCHE BESCHERMING

## EXCELL®

Körper aus lamelliertem  
Stahl. Thermoplast-Überzug.  
Achteckiger Bügel  
aus Borcarbid.


Kast van gelamineerd staal.  
Thermoplastische cover.  
Achthoekige beugel in  
boronlegering.



M115LF



M515LH



Vorhängeschloss aus Edelstahl mit Titan verstärk  
Achteckiger geschützter Bügel aus Borcarbid.

Roest stalen hangslot versterkt met titanium.  
Achthoekige beugel versterkt met boronlegering.

## VORHÄNGESCHLÖSSER AUS EDELSTAHL ROESTVAST STALEN HANGSLOTEN



Körper aus Edelstahl  
Achteckiger geschützter Bügel  
aus Borcarbid.

Roest stalen kast.  
Achthoekige beugel versterkt  
met boronlegering.



M40



M50



M187

Referenz/Referentie	M115EURDLF	M115EURTLF	M115EURTRILF	M515EURDLH	M515EURTLH	M40EURD	M40EURT	M50EURD	M187EURD
Gehäusebreite/Maat huis	45 mm	45 mm	45 mm	51 mm	51 mm	70 mm	70 mm	80 mm	60 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	8 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	38 mm	38 mm	38 mm	51 mm	51 mm	16 mm	16 mm	17 mm	24 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	20 mm	20 mm	20 mm	24 mm	24 mm	21 mm	21 mm	24 mm	22 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>									
Rostfreier Edelstahl/RVS						•	•	•	•
Geschichteter Stahl/Gelamineerd staal	•	•	•	•	•				
Thermoplastische Beschichtung/Thermoplastische bescherming	•	•	•	•	•				
<b>Bügel/Beugel</b>									
Borcarbid/Boronlegering	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>									
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Schlösser mit gleichen Schlüsseln/Gelijksluitende hangsloten <small>Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser/Alle open over onze veiligheidsschaal</small>		•	•		•		•		
Anzahl der Vorhängeschlösser/Aantal hangsloten		2	3		2		2		



**Master**

BORON - CARBIDE



## HÖCHSTE SICHERHEIT

## HOGE VEILIGHEID

Bei gewissen Verwendungen wie etwa der Schutz einer Lagers, einer Produktionsstätte, einer Baustelle oder zum Verschluss eines Rollgitters an einem Geschäft sind Vorhängeschlösser mit höchster Sicherheitsfunktion erforderlich, die jeglichen Angriffsformen standhalten.

Master Lock bietet ein Sortiment an Vorhängeschlössern speziell für diese Anforderungen.

Sämtliche Master Lock Schlösser haben eine **lebenslange limitierte Garantie.**

*Sommige toepassingen, zoals de beveiliging van opslagruimtes, productieafdelingen, bouwterreinen en winkelrolluiken, vereisen hoge veiligheidshangsloten die tegen fysiek geweld bestand zijn. Master Lock biedt een assortiment hangsloten dat aan al deze vereisten voldoet.*

*Alle hangsloten van Master Lock hebben bovendien een **beperkte levenslange garantie.***

Master Lock® ontwikkelt en onderzoekt voortdurend innovatieve producten die veiligheid en gebruiksgemak combineren. De hangsloten met een ZEShoekige beugel zijn met deze gedachte ontworpen.

Innovierend? Der ACHECKIGE BÜGEL aus verstärktem Stahl bietet verbesserten Schutz gegen Schlossknacken.

Besonders solider Schlosskörper aus Massivmessing (in 40, 50 und 60 mm erhältlich).

Auch als Modell mit Nickelbeschichtung (40 mm) und Rostschutz erhältlich. Die ACHECKIGEN Vorhängeschlösser, das finden Sie exklusiv bei MasterLock®.



ACHECKIGER Bügel aus gehärtetem Stahl.  
Doppelverschluss.  
Sicherheitszylinder.  
Reversible Schlüssel.

ZEShoekige hardstalen beugel.  
Dubbele vergrendeling.  
Veiligheidscilinder.  
Keersleutel.



Master Lock onderzoekt en ontwikkelt voortdurend innovatieve producten die veiligheid en gebruiksgemak combineren. De hangsloten met een ZEShoekige beugel zijn met deze gedachte ontworpen.

Wat is er zo vernieuwend? De hardstalen ZEShoekige beugel is beter bestand tegen een betonschaar.

De extra dikke kast is van massief messing (verkrijgbaar in 40, 50 en 60 mm).

Tevens verkrijgbaar in roestvaste uitvoering van nikkel (40 mm).

Hangsloten met ZEShoekige beugel, een exclusiviteit van Master Lock.

Vorhängeschlösser mit achteckigem Bügel/Hangsloten met zeshoekige beugel				
Referenz/Referentie	1145PEURD	1145EURD	1155EURD	1165EURD
Gehäusebreite/Maat huis	40 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	7,5 mm	7,5 mm	9 mm	11 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	23 mm	23 mm	30 mm	33 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	22 mm	22 mm	28 mm	32 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>				
Messing/Messing		•	•	•
Massivmessing mit gebürsteter Nickelbeschichtung/Vernikkeld messing	•			
<b>Bügel/Beugel</b>				
Gehärteter Stahl/Gehard staal		•	•	•
Stahl mit Nickelbeschichtung/Vernikkeld staal	•			
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend	•	•	•	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>				
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	6	6	6	6
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	4	4	4	4

# GEPA NZERTE VORHÄNGESCHLÖSSER PANTSERSLOTEN



680



680



690





690

Geschützter Bügel aus gehärtetem Stahl.  
Schlosskörper in einem Stück aus Messing mit  
Panzerung aus gehärtetem Stahl.  
Stiftzylinder.  
Zylinderschutz.

Beschermde beugel van gehard staal.  
Messing kast met hardstaalen pen.  
Stiftcilinder.  
Beschermde cilinder.

Gepanzerte vorhängeschlösser/Pantsersloten		
Referenz/Referentie	680EURD	690EURD
Gehäusebreite/Maat huis	80 mm	90 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	11 mm	12 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	14 mm	17 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	29 mm	36 mm
Gehäuse/Huis		
Zink/Verchroomd	•	•
Panzerung aus verstärktem Stahl/Hardstaalen panster	•	•
Bügel/Beugel		
Gehärteter Stahl/Gehard staal	•	•
Zylinder/Cilinder		
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	5	5
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	4	4





### HOHE SICHERHEIT HOGE ZEKERHEID

Beliebig einstellbare  
4-stellige Kombination.  
Bügel aus gehärtetem Stahl.  
Doppelte Verriegelung. Knopf  
zum Drücken.

4-cijferige, zelf instelbare  
combinatie.  
Gehardstalen beugel.  
Dubbele vergrendeling.  
Drukknop.



651

Beliebig einstellbare 4-stellige Kombination.  
Körper aus verchromtem Zink besonders  
korrosionsbeständigkeit.  
Achteckiger Bügel aus Borcarbid.  
Verdeckte Kombination zum Schutz vor Witterungseinflüssen.

4-cijferige, zelf instelbare combinatie  
Corrosiebestendige kast van verchroomd zink.  
Achthoekige beugels in boronlegering  
Afgeschermd cijfers, beschermd tegen weer en wind.

### EXCELL®



M175LF



M175LH

Referenz/Referentie	Vorhängeschlösser mit Zahlenkombination/Cijferhangsloten			Excell®	
	651EURD	175EURD	175EURDLH	M175EURDLF	M175EURDLH
Gehäusebreite/Maat huis	50 mm	51 mm	51 mm	50 mm	50 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	9 mm	8 mm	8 mm	9 mm	9 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	32 mm	25 mm	57 mm	38 mm	51 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	24 mm	25 mm	25 mm	24 mm	24 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>					
Messing/Messing	•				
Zink mit Messing Finish/Zink met messing afwerking		•	•		
Verchromten Zink/Verchroomd zink				•	•
<b>Bügel/Beugel</b>					
Gehärteter Stahl/Gehard staal	•	•	•		
Borcarbid/Boronlegering				•	•
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend	•	•	•	•	•
<b>Kombination/Cijferslot</b>					
4 programmierbare Zahlen/4 instelbare cijfers	•	•	•	•	•




175

Kombinations-Vorhängeschloß mit selbst einstellbarer Kombination.  
Geben Sie Ihre persönliche vierstellige Kombination mit dem Spezialschlüssel ein.  
10.000 mögliche Kombinationen.

"Maak je eigen code" hangslot : voer je eigen 4-cijferige code in met de speciale sleutel.  
10.000 mogelijke combinaties.

# VORHÄNGESCHLÖSSER AUS STAHL STALEN HANGSLOTEN

## VORHÄNGESCHLÖSSER AUS GESCHICHTETEM STAHL GELAMINEERDE STALEN HANGSLOTEN



5

Vorhängeschloß aus geschichtetem Stahl.  
Bügel aus gehärtetem Stahl mit doppelte verriegelung

Gelamineerd stalen hangslot.  
Dubbel sluitend gehard stalen beugel.



5



15

Stahlvorhängeschlösser bieten optimalen Schutz gegen Hammerschläge, Stöße und Diebstahlversuche.

Die Master Lock Vorhängeschlösser aus gewalztem Stahl sind mit 4 oder 5 Stiftzylinder erhältlich.

Für Verwendung mit extremen Sicherheitsanforderungen sind diese Vorhängeschlösser auch in 50 und 65 mm erhältlich (allgemeine Verwendung, siehe Seite 11 in diesem Katalog).

Der Bügel aus Borlegierung wird vom Körper des massiven Stahl-Vorhängeschlosses so geschützt, dass er äußerste Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Aufschneiden oder Herausreißen ist.

*Stalen hangsloten zijn optimaal bestand tegen hamers, schokken en diefstal.*

*De gelamineerde stalen hangsloten van Master Lock zijn verkrijgbaar met 4 of 6 pinscilinders.*

*Voor maximale veiligheid zijn ze tevens verkrijgbaar in 50 en 65 mm (voor algemeen gebruik zie bladzijde 11 van deze catalogus).*

*Het hangslot van massief staal heeft een beugel van een boriumlegering die helemaal wordt beschermd door de kast van het hangslot, waardoor hij volledig is bestand tegen doorknippen en opentrekken.*

## VORHÄNGESCHLÖSSER AUS MASSIVSTAHL MASSIEF STALEN HANGSLOTEN



Schlosskörper aus Massivstahl.  
Bügel aus Borcarbide.  
Doppelter Kugelverschluss.  
6-Stiftschlosszylinder.

Massief stalen kast.  
Beugel in boronlegering.  
Dubbele kogelsluiting.  
6-pinscilinder.

6270

Geschichteter Stahl/Gelamineerd staal	Acier laminé Laminated steel		Acier massif Solid steel
Referenz/Referentie	5EURD	15EURD	6270
Gehäusebreite/Maat huis	51 mm	64 mm	73 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	10 mm	11 mm	10 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	25 mm	32mm	-
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	24 mm	30 mm	-
<b>Gehäuse/Huis</b>			
Geschichteter Stahl/Gelamineerd staal	•	•	
Massiver Stahl/Massief staal			•
<b>Bügel/Beugel</b>			
Gehärteter Stahl/Gehard staal	•	•	
Borcarbide/Boronlegering			•
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend	•	•	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>			
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	4	5	6
Anzahl der Schlüssell/Aantal sleutels	2	2	2

Master Lock Excell® ist die erste Produktreihe von Vorhängeschlössern, die maximale Sicherheit und Stärke bei gleichzeitiger guter Anpassungsfähigkeit und hervorragender Witterungsbeständigkeit bietet.

Insgesamt wurden 40 Patente eingereicht, die die von Master Lock entwickelten Innovationen schützen. Alle Schlösser verfügen über gemeinsame Komponenten, die dazu beitragen, die maximale Sicherheit zu gewährleisten:

- Achteckige Borcarbid Bügel sind doppelt so widerstandsfähig gegenüber Bolzenschneidern wie herkömmliche Bügel.
  - Doppelte Kugelverriegelung bietet doppelter Widerstand gegen Zugkraft und Aufbrechen
  - Eine Schutzkappe über dem Zylinder oder der Kombination sorgt für einen besseren Schutz gegenüber Witterungseinflüssen.
  - Gummipuffer schützt empfindliche Oberflächen vor Kratzern.
- Egal für welche Anwendung, ob für professionelle Zwecke oder für den Alltag, Excell® vereint innovatives Design, maximale Sicherheit und eine breite Palette an Eigenschaften.



M5

*Master Lock Excell® is de eerste serie hangsloten die maximale veiligheid biedt, op vele manieren gebruikt kan worden en bestand is tegen weer en wind. In totaal zijn 40 patenten ingediend om de door Master Lock ontwikkelde innovaties te beschermen.*

*Alle sloten hebben overeenkomstige onderdelen, zodat de maximale veiligheid kan worden bereikt:*

- Achthoekige beugels in boronlegering, die twee keer zo sterk zijn tegen doorknippen als standaardbeugels.
- Dubbele vergrendeling met kogels, twee keer zo bestand tegen het opentrekken en hefboomwerking.
- Een beschermkapje op de cilinder of cijfercombinatie voor een betere bescherming tegen weer en wind.
- Rubberen stootrand om oppervlakken tegen krassen te beschermen.

*Of de Excell® nu op professioneel gebied of door het grote publiek wordt gebruikt, de sloten bieden een innovatief ontwerp, maximale veiligheid en er is een groot assortiment aan verschillende modellen.*

Excell® Vorhängeschlösser aus geschichtetem Stahl / Excell® Gelamineerde stalen hangsloten

Referenz/Referentie	M1EURT	M1EURTRI
Gehäusebreite/Maat huis	45 mm	45 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	8 mm	8 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	24 mm	24 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	20 mm	20 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>		
Geschichteter Stahl/Gelamineerd staal	•	•
Edelstahl & Zinkschutz/Beschermhuls roestvrij staal en zink	•	•
<b>Bügel/Beugel</b>		
Borcarbid/Boronlegering	•	•
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend	•	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>		
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	4	4
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	4	4
Schlösser mit gleichen Schlüsseln/Gelijksluitende hangsloten <small>Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser/Litleg over onze veiligheidsschaal</small>	•	•
Anzahl der Vorhängeschlösser/Aantal hangsloten	2	3



Körper aus lamelliertem Stahl.  
 Außenkörper aus Edelstahl und Zink für gute Wetterbeständigkeit.  
 Achteckiger Bügel aus Borcarbid.  
 Doppelte Kugelverriegelung.  
 4 Schlüssel.

*Kast van gelamineerd staal.  
 Weerbestendige bescherming van roestvast staal.  
 Achthoekige beugels in boronlegering.  
 Dubbele vergrendeling met kogels.  
 4 sleutels.*



M1



M1LJ



M5



M15LF

M1EURDLF	M1EURDLH	M1EURTRILH	M1EURDLJ	M5EURD	M5EURT	M5EURDLF	M5EURTLF	M5EURTRILF	M5EURDLH	M5EURDLJ	M15EURDLF	M15EURTLF
45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	64 mm	64 mm
8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm
38 mm	51 mm	51 mm	64 mm	25 mm	25 mm	38 mm	38 mm	38 mm	51 mm	64 mm	38 mm	38 mm
20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	36 mm	36 mm
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		•			•		•		•			•
		3			2		2		3			2



M5B

Körper aus lamelliertem Stahl.  
Äußerer Zinkschutz in Messing-Finish  
besonders witterungsbeständig.  
Patentierter, achteckiger Bügel aus  
Borcarbide.


*Kast van gelamineerd staal.  
Beschermhuls van zink met messing  
afwerking tegen weer en wind.  
Gepatenteerde achthoekige beugel met  
boronlegering.*

## MASSIVER STAHL MASSIEF STAAL



Massiver, verchromter Stahlkörper für  
Korrosionsbeständigkeit.  
Achteckiger Bügel aus Borcarbide.  
Doppelte Kugelverriegelung.  
4 Schlüssel.

*Verchromde massief stalen kast,  
corrosiebestendig.  
Achthoekige beugels in  
boronlegering.  
Dubbele vergrendeling met kogels.  
4 sleutels.*



M930LH

Referenz/Referentie	M830EURDLH	M930EURDLH
Gehäusebreite/Maat huis	54 mm	64 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	10 mm	11 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	51 mm	51 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	20 mm	23 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>		
Verchromten Zink/Verchromd zink	•	
Massiver Stahl/Massief staal		•
<b>Bügel/Beugel</b>		
Borcarbide/Boronlegering	•	•
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend	•	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>		
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	4	5
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	4	4




M830LH

M930LH



Doppelte Kugelverriegelung.  
4 Schlüssel.

Dubbele vergrendeling met kogels.  
4 sleutels.



M15BLF



M1B



M1BLF



M5BLH



M15BLF

Excell® Vorhängeschlosser in Messing-Finish/Excell® hangsloten met messing afwerking

Referenz/Referentie	M1BEURD	M1BEURT	M1BEURDLF	M5BEURD	M5BEURTRI	M5BEURTLF	M5BEURDLH	M5BEURDLJ	M15BEURDLF
Gehäusebreite/Maat huis	45 mm	45 mm	45 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	64 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	8 mm	8 mm	8 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	24 mm	24 mm	38 mm	25 mm	25 mm	38 mm	51 mm	64 mm	38 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	20 mm	20 mm	20 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	36 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>									
Geschichteter Stahl/Gelamineerd staal	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Messing & Zinkschutz/Beschermhuls messing en zink	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Bügel/Beugel</b>									
Borcarbid/Boronlegering	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Doppelte Verriegelung/Dubbel sluitend	•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>									
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Schlösser mit gleichen Schlüsseln/Gelijksluitende hangsloten <small>Ein Schlüssel öffnet alle Schlösser/Utleg over onze veiligheidschaal</small>		•			•	•			
Anzahl der Vorhängeschlösser/Aantal hangsloten		2			3	2			

Über zwei Jahre lang hörten Mitarbeiter von Master Lock® genau zu, was sich Kunden in der Industrie, im Handel und Einzelhandel von einem Vorhängeschloß für starke Beanspruchungen wünschen.

Es offenbarte sich eine große Nachfrage nach Vorhängeschlössern mit:

- einer hohen Sicherheit und größeren Widerstandsfähigkeit gegen physische Angriffe
- einer zuverlässigen Leistung unter harten Umweltbedingungen.

Mit der Serie PRO werden alle diese Anforderungen erfüllt. Sie ist mit und ohne Schlüsselrückhaltung verfügbar.

Die Schlösser der Serie PRO sind entweder mit Witterungsschutz oder mit Hochsicherheitseinfassung lieferbar. Die Serie PRO bietet Ihnen einen echten Unterschied in puncto Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort.



6327

*Meer dan 2 jaar luisterde Master Lock naar wat de industriële, commerciële en detailhandel klanten wilden van een hangslot voor het zware werk.*

*Daaruit kwam een grote behoefte naar voren aan hangsloten die het volgende te bieden hebben:*

- hoge veiligheid met grotere weerstand tegen geweld;
- betrouwbaar in ruwe omstandigheden.

*De Pro Series hangsloten voldoen aan al deze eisen en zijn verkrijgbaar met sleutelteruggave in geopende toestand of zonder sleutelteruggave.*

*De Pro Series hangsloten worden gemaakt met weersbestendige of hoge zekerheid kenmerken.*

*Pro Series hangsloten onderscheiden zich in veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak.*

Bügel aus gehärteter Borcarbid.  
Starker Schutz vor Angriffen mit Säge oder Bolzenschneider.

*Gehard stalen beugel van boron legering.*

Thermoplastische Xenoy-Beschichtung.  
Widersteht Angriffen und extremen Temperaturen.

*Xenoy thermoplastic bedekt. Weerstaat sabotage en extreme temperaturen.*

Estane-Dichtungen.  
Afdichtingsring.

Hochsicherheitszylinder mit sechs Spulenstiften.  
Starker Schutz vor Diebstahl.

*Hoge veiligheidscilinder met 6 stiften. Zorgt voor hoge weerstand tegen aftasten.*


Verriegelung mit doppeltem Kugellager.  
Schutz vor Angriffen mit Brechstange oder Hammer.

*Dubbele kogelsluiting bescherming tegen openbreken en geweld.*

Hochsicherheitsgehäuse aus geschichtetem Stahl.  
Hoge veiligheids gelamineerd stalen huis.

Schnappverschluss mit Auslaßöffnungen.

*Kap over cilinder. Afvoerkanaaltjes voor vuil.*



WETTERFEST  
WEERSBESTENDIG



EINGEFASSTER BÜGEL  
BESCHERMDE BEUGEL



Eingefaßter Bügel.  
Thermoplastische  
Xenoy-Beschichtung.  
Bügel aus Borlegierung.  
Verriegelung mit doppeltem  
Kugellager.

Beschermde beugel.  
Xenoy thermoplastic bedekt.  
Beugel van boron legering.  
Dubbele kogelsluiting.



6327



6127

Estane-Dichtungen.  
Schnappverschluss.  
Auslaßöffnungen.  
Thermoplastische Xenoy-Beschichtung.  
Verriegelung mit doppeltem Kugellager.

Afdichtingsringen.  
Cilinder afdekkap.  
Afvoerkanaaltjes voor vuil.  
Xenoy thermoplastic bedekt.  
Dubbele kogelsluiting.



6327

ProSeries™ Eingefaßter Bügel/Beschermde beugel	Wetterfest/Weersbestendig			
Referenz/Referentie	6321EURD	6327EURD	6121EURDLJ	6127EURD
Gehäusebreite/Maat huis	54 mm	67 mm	54 mm	67 mm
Bügeldurchmesser/Diameter beugel	8 mm	11 mm	8 mm	11 mm
Standardbügellänge/Beugel lengte	20 mm	20 mm	61 mm	35 mm
Horizontaler Bügelabstand/Horizontale beugel ruimte	23 mm	23 mm	23 mm	23 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>				
Geschichteter Stahl/Gelamineerd staal	•	•	•	•
Xenoy-Beschichtung/Xenoy bedekt	•	•	•	•
<b>Bügel/Beugel</b>				
Borcarbid/Boronlegering	•	•	•	•
Doppelte Kugelverriegelung/Dubbele vergrendeling met kogels	•	•	•	•
Verriegelung mit stehendem Riegel/Blind sluitend	•	•	•	•
<b>Zylinder/Cilinder</b>				
Anzahl der Stifte/Aantal stiften	6	6	6	6
Anzahl der Schlüssel/Aantal sleutels	2	2	2	2

Xenoy ist ein eingetragenes Markenzeichen der Sabc Innovative Plastics IP, B.V. - Xenoy is een geregistreerd merk van Sabc Innovative Plastics IP, B.V.



## ÜBERFALLEN

## OVERVALLEN

Kein Schloss an der Tür? Dann helfen die Überfallen, Schränke, Türen, Keller, Schuppen und viele andere Aufbewahrungsorte zu schützen.

Damit Kunden leichter die richtige Wahl treffen können, ist die Master Lock® Überfalle-Produktpalette in drei Hauptanwendungsbereiche unterteilt :

- Anwendung im Haus, zum Verschließen von Werkzeugkästen, Schränken und Aufbewahrungsorten,
- Anwendung außerhalb des Hauses für Schuppen und Tore,
- Passgenaue Anwendung für Lkw-Türen, Ladengitter und Fabriktoere.

*Geen slot op de deur? Dan kunnen overvallen helpen om kastjes, deuren, kelders, rolluiken en velen andere opbergplaatsen te beveiligen.*

*Om de klant de juiste keuze te laten maken is het assortiment overvallen van Master Lock in 3 soorten ingedeeld:*

- *Gebruik binnenshuis om gereedschapskisten, kastjes en opbergkasten te sluiten*
- *Gebruik buitenshuis voor schuurtjes en hekken*
- *Gebruik op maat voor vrachtwagendeuren, rolluiken en beveiligingshekken.*


Zusammen mit der Vorhängeschloss-Palette bietet Master Lock® eine Auswahl von Überfallen an.

Je nach Bedarf sind verschiedene Produkttypen lieferbar:

- Ösen,
- Überfallen für allgemeinen Gebrauch,
- Überfallen mit Scharnier,
- Überfallen für höchste Sicherheit,
- oder Überfallen mit integriertem Verschlößsystem.

Master Lock® Überfallen sind einzeln oder als Vorteilspack mit Vorhängeschloss, für eine komplette und „einsatzbereite“ Lösung, lieferbar.

Die Überfalle Produktpalette bietet dank der einzigartigen und maßgefertigten Produkten Lösungen für zahlreiche Anwendungen.



### ÖSEN MIT VORHÄNGESCHLOSS SET OGEN BIJ HANGSLOT

*Naast de serie hangsloten biedt Master Lock een selectie overvallen.*

*Verskillende soorten producten zijn naar behoefte verkrijgbaar:*

- ogen voor hangsloten
- gewone overvallen
- overvallen met scharnieren
- high security overvallen
- of overvallen met een geïntegreerd vergrendelingsysteem.

*De overvallen van Master Lock zijn los verkrijgbaar of samen met een hangslot, een complete oplossing die klaar voor gebruik is.*

*De serie overvallen biedt een oplossing voor veel behoeften door de unieke en diverse producten.*



914060

Flache Ösen 60 Platte hangslot ogen 60  
Aluminium-Vorhängeschloss 9140 Aluminium hangslot 9140



914060R

Rechtwinklige Ösen 60R Ogen met rechte hoek 60R  
Aluminium- Aluminium hangslot 9140  
Vorhängeschloss 9140

### ÜBERFALLE MIT INTEGRIERTEM SCHLOSS OVERVAL MET GEÏNTEGREERD SLOT



705



705



702



702WB



703B



703WB



703

Verdeckte scharnierstifte Verborgen scharnierpenen



140703

Überfalle 703 Overval 703  
Messing-Vorhängeschloss 140 Messing hangslot 140



9140703BLK

Überfalle 703 Overval 703  
Vorhängeschloss mit Beschermhuls  
Vinylüberzug 9140BLK van vinyl 9140BLK



7603703

Überfalle 703 Overval 703  
Kombinations Vorhängeschloss 7630  
"Maak je eigen code" hangslot 7630



9140703

Überfalle 703 Overval 703  
Aluminium Vorhängeschloss 9140 Aluminium hangslot 9140

## KLEMMVERSCHLUSS MIT ÖSE SLUITBEUGEL OVERVAL



446

Stahlklemmverschluss  
Kombinations  
Vorhängeschloss 7630

Stalen sluitbeugel  
"Maak je eigen code"  
hangslot 7630



446

Überfallen/Overvallen	914060EURD	914060REURD	702EURD	702EURDWB	703EURD	703EURDB	703EURDWB	705EURD	446EURD
Referenz/Referentie									
Körperlänge/Lengte kast	-	-	64 mm	64 mm	89 mm	89 mm	89 mm	80 mm	90 mm
Für Bügeldurchmesser bis zu/Voor beugels ø tot	13 mm	13 mm	7 mm	7 mm	9 mm	9 mm	9 mm	-	5 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>									
Gehärteter Stahl/Gehard staal	•	•	•	•	•	•	•		•
Behandelter Stahl/Behandeld staal								•	
Verdeckte scharnierstifte/Verborgen scharnierpenen	•		•	•	•	•	•	•	
Integrierter Schloss/Slot inbegrepen								•	
Ausführung/Afwerking				Weiß & Schwarz Wit & Zwart		Goldpoliert Gepolijst goud	Weiß & Schwarz Wit & Zwart		Weiß & Schwarz Wit & Zwart
Vorhängeschloss/Hangslot	9140EURD	9140EURD							7630EURD



704BLK



704



706

Verdeckte Scharnierstifte    *Verborgen scharnierpennen*



7804704

Überfalle 704    *Overval 704*  
Vorhängeschloss aus lamelliertem  
Stahl mit Thermoplast-Überzug zum  
Schutz vor Witterungseinflüssen  
*Gelamineerd stalen hangslot  
met weerbestendige omhulsel*



7640704

Überfalle 704    *Overval 704*  
Kombinations  
Vorhängeschloss 7640    *"Maak je eigen code"  
hangslot 7640*



9150704BLK

Überfalle 704    *Overval 704*  
Vorhängeschloss mit  
Vinylüberzug 9150BLK    *Hangslot met beschermhuls  
van vinyl 9150BLK*

### ÜBERFALLE MIT SCHARNIER ZUM WINKELVERSCHLUSS

### OVERVAL MET SCHARNIER VOOR HOEKVERGREDELING



721



722

Verdeckte Scharnierstifte    *Verborgen scharnierpennen*



606720

Überfalle 720    *Overval 720*  
Rechteckiges Messing    *Rechthoekig messing*  
Vorhängeschloss 606    *hangslot 606*



606720



# ÜBERFALLEN MIT INTEGRIERTEM VERSCHLIEß SYSTEM OVERVALLEN MET EEN GEÏNTEGREERD VERGRENDDELINGS SYSTEEM



Stahlüberfalle mit integriertem Schloss  
Stalen overval met geïntegreerd slot



Überfalle aus gehärtetem Stahl.  
Integriertes Vorhängeschloss aus lamelliertem Stahl mit Thermoplast-Überzug und Schlosskappe.  
Gehardstalen overval.  
Hangslot van gelamineerd staal met thermoplastische beschermhuls en beschermkapje.



471



448



448

Verchromter Stahlbolzen.  
Vorhängeschloss aus Edelstahl.  
Verchromde stalen grendel.  
Roestvrijstalen hangslot.

## RIEGELÜBERFALLE OVERVAL GRENDEL

## ÜBERFALLE AUS EISEN FÜR HÖCHSTE SICHERHEIT HIGH SECURITY GIETIJZEREN OVERVAL



724

Verdeckte Scharnierstifte Verborgen scharnierpennen



1145723P

Überfalle 723 Overval 723  
Vorhängeschloss aus vernickeltem Messing 1145P Vernikkeld messing hangslot 1145P



723

### Überfallen/Overvallen

Referenz/Referentie	704EURD	704EURDBLK	706EURD	720EURD	721EURD	722EURD	723EURD	724EURD	725EURD	471EURD	448EURD
Körperlänge/Lengte kast	115 mm	115 mm	152 mm	160 mm	200 mm	200 mm	140 mm	180 mm	117 mm	110 mm	120 mm
Für Bügeldurchmesser bis zu/Voor beugels ø tot	13 mm	13 mm	14 mm	11 mm	13 mm	12 mm	11 mm	14,6 mm	-	-	11 mm
<b>Gehäuse/Huis</b>											
Gehärteter Stahl/Gehard staal	•	•	•	•	•	•	•			•	
Verchromter Stahl/Verchromd staal											•
Massives Eisen/Massief ijzer								•	•		
Antirostbehandlung/Anti-roest laag				•	•	•	•		•		•
Öse aus Borcarbid/Ögen van boronlegering geen skeepje				•	•	•	•	•			
Verdeckte scharnierstifte/Verborgen scharnierpennen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Einzelscharnier/Enkel scharnier				•	•						
Doppelscharnier/Dubbel scharnier						•					
Integrierter Schloss/Slot inbegrepen									•	•	
Ausführung/Afwerking		Schwarz/Zwart					Schwarz/Zwart	Schwarz/Zwart			



736



731

Überfalle für nebeneinander liegende Türen.  
Overval voor aangrenzende deuren.



780

Überfalle für Tore, Ladengitter...  
Overval voor hek, rolluiken...



736

Überfalle 770 Overval 770  
Vorhängeschloss aus Vernikkeld zinken  
vernickeltem Zink hangslot



770

Überfalle für höchste Sicherheit High security overval voor  
bei Lkw-Türen, vrachtwagendeuren,  
Container... containers, enz.
















780

Überfallen/Overvallen	731EURD	770	780EURD
Referenz/Referentie	731EURD	770	780EURD
Körperlänge/Lengte kast	190 mm	230 mm	135 mm
Für Bügeldurchmesser bis zu/Voor beugels ø tot	11 mm	-	13 mm
Gehäuse/Huis			
Gehärteter Stahl/Gehard staal	•	•	•
Antirostbehandlung/Anti-roest laag	•	•	•

# SCHLÜSSELROHLINGE

## BLANKS SLEUTELS

	Schlüsselrohling N° Blanks sleutel nummer	Vorhängeschloßnummer Hangslotnummer	Menge pro Packung Hoeveelheid per doos
	K1BOX K7BOX K15BOX	<b>Geschichteter Stahl/Gelamineerd staal</b> N° 1, 3, 5, 311, 312, 313, 317, 40 N° 7, 90 N° 15	50 50 50
	115KB K120BOX K130BOX K150BOX K170BOX K1950BOX K2240BOX K2250BOX K2930BOX K2940BOX K2950BOX	<b>Vollmessing/Volmessing sloten</b> N° 115, 3115 N° 120, 629, 9120 N° 130, 140, 635, 645, 639, 9130, 9140 N° 150, 160, 606, 607, 608, 655, 640, 9150 N° 170 N° 1950 N° 2240 N° 2250 N° 2930 N° 2940 N° 2950, 2960, 1145, 1145P, 1155, 1165	100 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	121KB 130KCV-BX-BLKS 150KCV-BX-BLKS 8080KCV-BX-BLKS	<b>Aluminium-Vinylüberzug/Aluminium-bescherming van vinyl</b> N° 9120BLK, 9120COL, 9121COL N° 9130BLK, 9140BLK, 9131COL, 9141COL N° 9150BLK N° 8080	50 25 25 25
	K4630BOX K192BOX K195BOX	<b>FUSION™</b> N° 4630 N° 192 N° 195	24 25 25
	K2076BOX	<b>SPHERO®</b> N° 2076	24
	550KCV-BX-BLKS	<b>Marine</b> N° 550	25
	K185BOX	<b>TITANIUM™</b> N° 189	25
	KM1BOX KM15BOX	<b>Excell®</b> N° M1, M5, M115, M515, M830, M40, M50, M187, M1B, M5B N° M15, M930, M15B	25 25
	K510BOX	<b>Besetzte Keilnut/Beschermde sloten</b> N° 510, 517	50
	K175BAG	<b>Kombinationsschlösser/Combinatiesloten</b> N° 175	10
	K900BOX	<b>Stahl/Staal</b> N° 736	50
	K7000BOX	<b>ProSeries™</b> N° 6127, 6321, 6327, 6270	50
	K680BOX	<b>Gepanzerte Vorhängeschlösser/Pantersloten</b> N° 680, 690	25
	K725BOX	<b>Überfälle mit integriertem Schloss/Overval met geïntegreerd slot</b> N° 725	25

## ZWEITPLATZIERUNG CROSSMERCHANDISING



Pappe-Display mit 9 Haken.  
Inclusive Haken.

*Kartonnen display met 9 haken. Inclusief haken.*

DSPL-SIDE



Metall-Display mit 4 Haken.  
Inclusive Haken.

*Metalen display met 4 haken. Inclusief haken.*

SP-4H



## BODENDISPLAY GROND DISPLAY

Modell für 36 Artikel.  
Auch als Modell für 72 Artikel erhältlich:  
Bestellnummer: PRES 72.

*Model voor 36 producten.  
Ook verkrijgbaar voor 72 producten:  
Ref: PRES 72.*

PRES36



6 Haken - Bestellnummer: 1200-0652  
6 haken - ref: 1200-0652

auch erhältlich mit:  
9 Haken - Bestellnummer: 1200-0654  
*Tevens verkrijgbaar:  
9 haken - ref: 1200-0654*

1200-0652

## THEKENDISPLAY TOONBANKDISPLAY

KIT MERCHANDISING  
MERCHANDISING SET



Referenz Referentie	Gehäusebreite Maat huis	Seite Bladzijde
<b>Messing-Vorhängeschlösser/Messing hangsloten</b>		
<b>Stahlbügel/Stalen beugel</b>		
120	20 mm	7
130	30 mm	7
140	40 mm	7
150	50 mm	7
160	60 mm	7
170	70 mm	7
2930	30 mm	8
2940	40 mm	8
2950	50 mm	8
2960	60 mm	8
<b>Messingbügel/Beschermd beugel</b>		
115	15 mm	9
3115	15 mm	9
635	35 mm	9
645	45 mm	9
655	55 mm	9
<b>Geschützter Bügel/Beschermd beugel</b>		
2240	40 mm	9
2250	50 mm	9
<b>Rechteckig/Recthoekig</b>		
606	63 mm	9
607	76 mm	9
608	85 mm	9
<b>Hrausneembare Bügel/Uitneembare beugel</b>		
517	45 mm	10
1950	50 mm	10
8080	80 mm	10
<b>Vorhängeschlösser aus geschichtetem Stahl/Gelamineerde stalen hangsloten</b>		
3	40 mm	11
1	45 mm	11
5	50 mm	45
15	65 mm	45
<b>Aluminium Vorhängeschlösser/Aluminium hangsloten</b>		
9120	20 mm	13
9130	30 mm	13
9140	40 mm	13
9150	50 mm	13
<b>Aluminium hangsloten – bescherming van zwart vinyl</b>		
9120BLK	20 mm	15
9130BLK	30 mm	15
9140BLK	40 mm	15
9150BLK	50 mm	15
<b>Farbiger Vinylüberzug/Bescherming van gekleurde vinyl</b>		
9123COL	20 mm	17
9120COL	20 mm	17
9121COL	20 mm	17
9131COL	30 mm	17
9141COL	40 mm	17
9130PSP	30 mm	17
3430SPO	32 mm	17

Referenz Referentie	Gehäusebreite Maat huis	Seite Bladzijde
<b>Fusion™</b>		
4630	20 mm	19
195	20 mm	19
192	44 mm	19
<b>TSA zertifiziertes Vorhängeschlösser/TSA erkende hangsloten</b>		
4680	30 mm	21
4681	32 mm	21
4686	35 mm	21
4688	30 mm	21
<b>Kombinations Vorhängeschlösser/Cijfersloten</b>		
620	20 mm	23
630	30 mm	23
621BLK	20 mm	23
646	20 mm	23
647	30 mm	23
7620	20 mm	23
7620WHI	20 mm	23
7620COL	20 mm	23
7630	30 mm	23
7630COL	30 mm	23
633	32 mm	24
4684	30 mm	25
4684COL	30 mm	25
4670COL	44 mm	25
4671COL	42 mm	25
632PAT	30 mm	25
1509LOV	30 mm	25
604	40 mm	26
7640	40 mm	26
7640BLK	40 mm	26
1520	64 mm	26
1523	64 mm	26
1524	64 mm	26
1534	64 mm	26
1535COL	37 mm	27
1535GRY	37 mm	27
652	34 mm	27
653	50 mm	27
654	41 mm	27
4603	51 mm	27
<b>One®</b>		
1500iDBLK	55 mm	28
1500iDwhi	55 mm	28
<b>“Safe” Kombination/“Kluis” combinatie</b>		
1503	48 mm	29
1530	48 mm	29
1533	38 mm	29
1590COL	49 mm	29
<b>Karabinerhaken/Karabijnhaken</b>		
4673	52 mm	30
603	76 mm	30
1270BOWL	76 mm	30
1270DIS	76 mm	30
1547COL	84 mm	31
1549COL	63 mm	31
1551COL	60 mm	31
1559COL	60 mm	31
1550COL	84 mm	31
1555COL	78 mm	31

Referenz Referentie	Gehäusebreite Maat huis	Seite Bladzijde
<b>Titanium™</b>		
189	49 mm	34
<b>Vorhängeschlösser mit Witterungsschutz/All weather hangsloten</b>		
312	40 mm	35
317	40 mm	35
<b>Schiffsvorhängeschlösser/Watersporthangsloten</b>		
629	20 mm	37
639	30 mm	37
640	40 mm	37
550	50 mm	37
2340	40 mm	37
40	70 mm	36
<b>Excell® Thermoplast-Überzug/Excell® thermoplastische bescherming</b>		
M115	45 mm	39
M515	50 mm	39
M40	70 mm	39
M50	80 mm	39
M187	60 mm	39
<b>Vorhängeschlösser mit achteckigem Bügel/Hangsloten met zeshoekige beugel</b>		
1145P	40 mm	42
1145	40 mm	42
1155	50 mm	42
1165	60 mm	42
<b>Gepanzerte Vorhängeschlösser/Pantserloten</b>		
680	80 mm	43
690	90 mm	43
<b>Vorhängeschlösser mit Zahlenkombination Hohe Sicherheit/Cijferhangsloten hoge zekerheid</b>		
175	51 mm	44
651	50 mm	44
M175	50 mm	44
<b>Massiver Stahl/Massief staal</b>		
6270	73 mm	45
<b>Excell® geschichteter Stahl / Excell® gelamineerd staal</b>		
M1	45 mm	47
M5	50 mm	47
M15	64 mm	47
<b>Excell® massiver Stahl/Excell® massief staal</b>		
M830	54 mm	48
M930	64 mm	48
<b>Excell® Messing-Finish/Excell® messing afwerking</b>		
M1B	45 mm	49
M5B	50 mm	49
M15B	64 mm	49

Referenz Referentie	Gehäusebreite Maat huis	Seite Bladzijde
<b>ProSeries™/ProSeries™</b>		
6321	54 mm	51
6121	54 mm	51
6327	67 mm	51
6127	67 mm	51
<b>Überfallen Anwendung im Haus/Overallen gebruik binnenshuis</b>		
914060	40 mm	55
914060R	40 mm	55
702	64 mm	55
703	89 mm	55
705	80 mm	55
446	90 mm	55
<b>Überfallen Aussenanwendungen/Overallen gebruik buitenshuis</b>		
704	115 mm	57
706	152 mm	57
720	160 mm	57
721	200 mm	57
722	200 mm	57
723	140 mm	57
724	180 mm	57
725	117 mm	57
471	110 mm	57
448	120 mm	57
<b>Überfallen spezialanwendungen/Overallen specifiek gebruik</b>		
731	190 mm	58
770	230 mm	58
780	135 mm	58
<b>Schlüsselrohlinge/Blanks sleutels</b>		59
<b>Merchandising</b>		60

# **Master Lock®**

MASTER LOCK EUROPE S.A.S  
131, AVENUE CHARLES DE GAULLE  
92200 NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE  
TEL. : +33 (0)1.41.43.72.00  
FAX : +33 (0)1.41.43.72.01  
E-MAIL : [MLE@MASTER-LOCK.FR](mailto:MLE@MASTER-LOCK.FR)

[WWW.MASTERLOCK.EU](http://WWW.MASTERLOCK.EU)

@2016