


Master Lock®

LA INNOVACIÓN
LA LLAVE DE SEGURIDAD



L'INNOVAZIONE
LA CHIAVE DELLA SICUREZZA

CÓMO UTILIZAR ESTE CATALOGO COME USARE QUESTO OPUSCOLO

Este catálogo está diseñado para ayudarle a escoger el candado apropiado a sus necesidades. Para ayudarle en su elección, se identifican claramente todas las características del producto en este folleto.

Questo catalogo è stato creato per aiutarvi a scegliere il lucchetto adatto alle vostre esigenze. Per aiutarvi nella scelta in questo opuscolo troverete tutte le caratteristiche del prodotto identificate con chiarezza.



ACERCA DE NUESTRA ESCALA DE SEGURIDAD CAPIRE LA NOSTRA SCALA DI SICUREZZA

Todos los productos de Master Lock® incluyen **una escala del 1 al 10** que indica el nivel de seguridad de cada producto. Esta escala sirve de ayuda para los clientes a la hora de elegir lo que necesitan.

Por ejemplo, un candado con una escala de 2 o 3 es recomendable para el equipaje, mientras que uno de nivel 5 se utiliza generalmente para armarios y cajas de herramientas. Un nivel 8 o superior ofrece una alta seguridad para una amplia gama de usos, como en garajes, puertas, camionetas, cobertizos, barcos, etc.

Tutti i prodotti Master Lock® sono contrassegnati con una scala da 1 a 10, che indica il livello di sicurezza di ogni prodotto. In questo modo i clienti possono scegliere ciò di cui hanno bisogno.

Per esempio, un lucchetto classificato 2 o 3 è adatto ai bagagli, mentre quello classificato con un livello 5 si usa in genere per gli armadietti e le cassette degli attrezzi. Un livello 8 può servire invece quando è necessario un grado di sicurezza elevato, come nel caso di garage, cancelli, furgoni, rimesse, barche, ecc.



Nivel de seguridad
Livello di sicurezza



Embalaje blíster con tarjeta:
Confezione blister:

19 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, italiano, portugués, griego, noruego, danés, sueco, finlandés, polaco, húngaro, rumano, checo, turco, ruso y japonés.

19 lingue: inglese, francese, tedesco, olandese, spagnolo, italiano, portoghese, greco, norvegese, danese, svedese, finlandese, polacco, ungherese, rumeno, ceco, turco, russo e giapponese.

PICTOGRAMAS EXPLICATIVOS DE LAS TARJETAS BLÍSTER

SPIEGAZIONE DEI PITTOGRAMMI SUL CARTONCINO DEL BLISTER



INDICE

SOMMARIO



SEGURIDAD GENERAL	4	SICUREZZA GENERALE
LATÓN MACIZO CON ARCO DE ACERO	6	OTTONE MASSICCIO ARCO IN ACCIAIO
LATÓN MACIZO DE ALTA SEGURIDAD	8	OTTONE MASSICCIO MASSIMA SICUREZZA
LATÓN MACIZO CON ARCO DE LATÓN	9	OTTONE MASSICCIO ARCO IN OTTONE
LATÓN MACIZO CON ARCO PROTEGIDO	9	OTTONE MASSICCIO ARCO PROTETTO
LATÓN MACIZO RECTANGULAR	9	OTTONE MASSICCIO RETTANGOLARE
ARCO AMOVIBLE	10	ARCO AMOVIBILE
ACERO LAMINADO	11	ACCIAIO LAMINATO
ALUMINIO	12	ALLUMINIO
PROTECCIÓN DE VINILO NEGRO	14	PROTEZIONE VINILE NERO
PROTECCIÓN DE VINILO COLOR	16	PROTEZIONE VINILE COLORATO
FUSION™	18	FUSION™
CANDADOS CERTIFICADOS TSA	20	LUCCHETTI CERTIFICATI TSA
COMBINACIÓN PROGRAMABLE	22	COMBINAZIONE PROGRAMMABILE
ONE®	28	ONE®
COMBINACIÓN "CAJA FUERTE"	29	COMBINAZIONE "CASSAFORTE"
MOSQUETONES	30	MOSCHETTONI
SEGURIDAD A LA INTemperie	33	RESISTENTE ALLE INTemperIE
TITANIUM™	34	TITANIUM™
CANDADOS MARINOS	36	LUCCHETTI MARINI
EXCELL®	38	EXCELL®
ALTA SEGURIDAD	41	MASSIMA SICUREZZA
ARCO HEXAGONAL	42	ARCO ESAGONALE
CANDADOS BLINDADOS	43	LUCCHETTI BLINDATI
COMBINACIÓN DE ALTA SEGURIDAD	44	COMBINAZIONE DI MASSIMA SICUREZZA
ACERO LAMINADO & MACIZO	45	ACCIAIO LAMINATO & MASSICCIO
EXCELL®- ACERO LAMINADO	46	EXCELL®- ACCIAIO LAMINATO
EXCELL®- ACERO MACIZO	48	EXCELL®- ACCIAIO MASSICCIO
EXCELL®- ACABADO DE LATÓN	49	EXCELL®- FINITURA OTTONATA
PROSERIES™ TODO TIPO DE CLIMA	50	PRO-SERIESTM PER QUALSIASI TIPO DI CLIMA
PORTACANDADOS	52	PORTA LUCCHETTI
PORTACANDADOS - USO EN INTERIORES	54	PORTA LUCCHETTI - UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI
PORTACANDADOS - USO EN EXTERIORES	56	PORTA LUCCHETTI - USO IN AMBIENTI ESTERNI
PORTACANDADOS - USO ESPECÍFICO	58	PORTA LUCCHETTI - USO SPECIFICO
LLAVES BLANCAS	59	CHIAVI GREZZE
MERCHANDISING	60	MERCHANDISING
ÍNDICE	62	INDICE







SEGURIDAD GENERAL

SICUREZZA GENERALE

Master Lock® fabrica candados desde 1921. De todos los tamaños, con arcos largos, arcos protegidos, con cierre de llaves, de combinación... Una gama infinita para responder a todos los tipos de usos y de aplicaciones. La fuerza y la audacia de Master Lock es unir innovación, seguridad y diseño, aportar colores para personalizar su candado y hacerlo único.

Descubra en el transcurso de estas páginas lo que marca la autenticidad y la singularidad de Master Lock.

Todos los candados Master Lock tienen una **garantía limitada de por vida**.

Master Lock® crea lucchetti dal 1921. Esistono in tutte le misure, con archi alti, archi protetti, con chiusura a chiave, con combinazione... Una vasta gamma di prodotti adatta a qualsiasi uso e applicazione. La forza e l'audacia di Master Lock è quella di saper riunire l'innovazione, la sicurezza, il design e il colore per personalizzare il proprio lucchetto e di renderlo unico.

Scoprite in queste pagine che cosa rende autentico e singolare MasterLock.

*Tutti i lucchetti Master Lock hanno una **garanzia limitata a vita**.*

Nunca pasan de moda sus colores cálidos y dorados, se trata del candado más vendido en el mercado europeo.

La extensa gama Master Lock en Candado de latón permite ofrecer un candado específico para todos los tipos de usos. Como todos los candados Master Lock, están garantizados de por vida.

Con forma de diamante, se presentan en todos los tamaños: desde el pequeño candado para maletas, pasando por el tamaño intermedio (40 mm) para proteger un sótano, un armario o una taquilla, hasta 70 mm, apto para portales o garajes.

El embalaje de blíster doble reforzado, con pictogramas que sugieren aplicaciones, hace la oferta de su lineal más atractiva y aporta una información clara.



150

E' sempre di moda con i suoi colori caldi e dorati, si tratta del lucchetto più venduto sul mercato europeo.

La vasta gamma di lucchetti in ottone Master Lock permette di proporre un lucchetto specifico per qualsiasi uso. Tutti i lucchetti Master Lock sono garantiti a vita.


A forma di diamante, esistono in tutte le misure: dal piccolo lucchetto per bagagli, dalla misura intermedia (40 mm) per proteggere una cantina, un armadio a muro o uno spogliatoio, fino a quello di 70 mm, più adatto per un cancello o un'autorimessa.

La confezione in blister doppio strato con dei pittogrammi di riferimento, rende l'offerta in negozio attraente e la sua esposizione sullo scaffale più visibile.

Candados de latón macizo arco de acero/Lucchetti in ottone massiccio arco in acciaio

Referencia/Codice articolo	120EURD	120EURT	120EURQNOP	130EURD	130EURT
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	4 mm	4 mm	4 mm	5 mm	5 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	11 mm	11 mm	11 mm	16 mm	16 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	10 mm	10 mm	10 mm	14 mm	14 mm
Cuerpo/Corpo					
Latón/Ottone	•	•	•	•	•
Arco/Arco					
Acero estándar/Acciaio std.	•	•	•		
Acero endurecido/Acciaio cementato				•	•
Bloqueo simple/Bloccaggio semplice	•	•	•		
Bloqueo doble/Doppio bloccaggio				•	•
Cilindro/Cilindro					
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	3	3	3	4	4
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	2	2	4	2	2
Candados con llaves iguales/Apertura a chiave unica					
<small>Una misma llave abre todos los candados/Una sola chiave per aprire tutti i lucchetti</small>					
Cantidad de candados/Numero di lucchetti		2	4		2

ARCO DE ACERO ARCO IN ACCIAIO



Cuerpo monobloque de latón macizo.
Arco de acero endurecido bloqueo doble.
Cilindro de pines.

Corpo monoblocco in ottone massiccio.
Arco in acciaio cementato doppio bloccaggio.
Cilindro a coppiglie.




130EURQNOP	130EURDLJ	140EURD	140EURT	140EURQNOP	140EURSIX	140EURDLF	140EURDLH	150EURD	150EURT	150EURQNOP	150EURDLJ	160EURD	170EURD
30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	60 mm	70 mm
5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	9 mm	11 mm
16 mm	64 mm	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	38 mm	51 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	29 mm	36 mm
14 mm	14 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	32 mm	39 mm
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6
4	2	2	2	4	6	2	2	2	2	4	2	2	2
•			•	•	•				•	•			
4			2	4	6				2	4			

La gama de candados de Master Lock®, con un grueso cuerpo de latón macizo, proporciona un mayor nivel de protección e incluye:

- un arco de acero endurecido que proporciona una gran resistencia a la cizalla
- palancas de bloqueo dual que proporcionan al arco una mayor fuerza de tracción
- un cuerpo de latón de una sola pieza que aporta al candado una mayor resistencia al óxido
- un cilindro de seguridad con llave reversible para una excelente resistencia anti robo.

La gama se presenta en una variedad de tamaños de candado y alturas de arco, lo que le permite adaptarse a una amplia gama de usos, desde un local o un sótano (30 y 40 mm) hasta un garaje o cobertizo (70 mm).



**ALTA SEGURIDAD
MASSIMA SICUREZZA**



Questa serie di lucchetti Master Lock® con robusto corpo in ottone massiccio offre un maggiore livello di protezione degli attacchi e comprende:

- un'arco in acciaio cementato, particolarmente resistente ai taglia-bulloni;
- doppie leve bloccanti, che conferiscono all'arco una maggiore forza di chiusura;
- corpo in ottone monoblocco, che garantisce al lucchetto una migliore resistenza alla ruggine;
- cilindro di sicurezza con chiave reversibile, per contrastare efficacemente i tentativi di forzatura.

Questa gamma comprende lucchetti caratterizzati da dimensioni ed ampiezze d'arco diverse, questo garantisce la soluzione ideale per molteplici esigenze, sia che si tratti di armadietti o cantine (30 e 40 mm), oppure di garage e rimesse (70 mm).

Candados de latón macizo arco de acero endurecido/Lucchetti in ottone massiccio arco in acciaio cementato						
Referencia/Código artículo	2930EURD	2940EURD	2940EURDLH	2950EURD	2950EURDLJ	2960EURD
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	30 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm	60 mm
Diámetro del arco/Diámetro dell'arco	5 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	9 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	17 mm	22 mm	51 mm	30 mm	64 mm	36 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	16 mm	22mm	22mm	27mm	27mm	33 mm
Cuerpo/Corpo						
Latón/Ottone	•	•	•	•	•	•
Arco/Arco						
Acero endurecido/Acciaio cementato	•	•	•	•	•	•
Bloqueo doble/Doppio bloccaggio	•	•	•	•	•	•
Cilindro/Cilindro						
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	4	5	5	6	6	6
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	4	4	4	4	4	4

ARCO DE LATÓN ARCO IN OTTONE



645

Cuerpo monobloque de latón macizo. Arco de latón. Cilindro de pines. Resistente a la corrosión.

Corpo monoblocco in ottone massiccio. Arco in ottone. Cilindro a coppiglie. Resiste alla corrosione.

Candados de latón macizo arco de latón/Lucchetti in ottone massiccio arco in ottone							
Referencia/Codice articolo	115EURD	3115EURD	635EURD	635EURT	645EURD	645EURTRI	655EURD
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	15 mm	15 mm	35 mm	35 mm	45 mm	45 mm	55 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm	7 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	10 mm	10+10+20 mm	16 mm	16+38 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	8 mm	8 mm	19 mm	19 mm	24 mm	24 mm	25 mm
Cuerpo/Corpo							
Latón/Ottone	•	•	•	•	•	•	•
Arco/Arco							
Latón macizo/Ottone massiccio	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo simple/Bloccaggio semplice	•	•					
Bloqueo doble/Doppio bloccaggio			•	•	•	•	•
Cilindro/Cilindro							
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	3	3	4	4	4	4	4
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	2	3	2	4	2	2	2
Candados con llaves iguales/Apertura a chiave unica							
Una misma llave abre todos los candados/Una sola chiave per aprire tutti i lucchetti							
Cantidad de candados/Numero di lucchetti		3		2		3	

ARCO PROTEGIDO ARCO PROTETTO



2240

Cuerpo monobloque de latón macizo. Bloqueo doble de bolas. Arco protegido. Cilindro de pines. Retención de llave.

Corpo monoblocco in ottone massiccio. Arco in acciaio cementato. Doppio bloccaggio a sfere. Protezione dell'arco. Cilindro a coppiglie. Arresto della chiave.

RECTANGULAR RETTANGOLARE




607

Cuerpo monobloque de latón macizo. Arco horizontal de acero endurecido. Cilindro de pines. Este bloqueo horizontal de seguridad hace el arco inaccesible.

Corpo monoblocco in ottone massiccio. Arco orizzontale a scatto in acciaio cementato. Cilindro a coppiglie. Questo bloccaggio orizzontale di sicurezza rende l'arco inaccessibile.

Candados de latón macizo arco de acero/Lucchetti in ottone massiccio arco in acciaio					
Referencia/Codice articolo	2240EURD	2250EURD	606EURD	607EURD	608EURD
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	40 mm	50 mm	63 mm	76 mm	85 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	6 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	20 mm	20 mm	13 mm	14 mm	16 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	14 mm	19 mm	18 mm	23 mm	29 mm
Cuerpo/Corpo					
Latón/Ottone	•	•	•	•	•
Arco/Arco					
Acero endurecido/Acciaio cementato	•	•	•	•	•
Bloqueo doble/Doppio bloccaggio	•	•	•	•	•
Arco protegido/Arco protetto	•	•			
Cilindro/Cilindro					
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	5	5	5	5	5
Retención de llave/Arresto della chiave	•	•			
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	2	2	2	2	2





517

Arco amovible y regulable
multiposiciones
de 70 hasta 140 mm.
Cuerpo de acero
laminado tratado.
Cilindro de muescas.



1950

Arco de acero
endurecido
amovible y regulable
multiposiciones
de 70 mm a 155 mm.



1950



8080

Arco amovible de acero
endurecido.
Buena resistencia al serrado y al
cortaperno.
Protección de vinilo negro.
Resiste a la corrosión.

Arco amovibile in acciaio
cementato.
Ottima resistenza alla segatura e
al tagliabulloni.
Protezione vinile nero.
Resiste alla corrosione.

Candados con arco amovible/Lucchetti con arco amovibile

Referencia/Codice articolo	517EURD	1950EURD	8080EURD
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	45 mm	50 mm	80 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	7 mm	8 mm	15 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	70-140 mm	70-155 mm	195 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	21 mm	25 mm	43 mm
Cuerpo/Corpo			
Latón/Ottone		•	•
Protección de vinilo anticorrosión/Protezione vinile anticorrosione			•
Acero laminado/Acciaio laminato	•		
Arco/Arco			
Acero estándar/Acciaio std.	•		
Acero endurecido/Acciaio cementato		•	•
Bloqueo doble/Doppio bloccaggio	•	•	•
Cilindro/Cilindro			
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	5	5	5
Protección de cerradura/Protezione della serratura			•
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	2	2	2

CANDADOS DE ACERO LAMINADO

LUCCHETTI IN ACCIAIO LAMINATO



Candados de acero laminado. *Lucchetti in acciaio laminato.*
Arco bloqueo doble. *Arco doppio bloccaggio.*
Cilindro de pines. *Cilindro a coppiglie.*



3



3LF



1LJ


La familia de candados más vendida en el mercado norteamericano.

Desde hace más de 90 años, Master Lock fabrica candados de acero laminado de alta calidad con cilindro de pines de precisión.

Esta gama está disponible con arco de acero endurecido de bloqueo doble y cuerpo de acero laminado extremadamente resistente al martillado, a los choques y a los intentos de robo.

Se puede encargar numerosas opciones de altura del arco.

El candado de acero laminado: el cuerpo más resistente para un candado de seguridad en general.



3

Candados de acero laminado/Lucchetti acciaio laminato

Referencia/Codice articolo	3EURD	3EURDLF	3EURT	3008EURD	1EURD	1EURDLJ
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	8 mm	8 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	19 mm	38 mm	19 mm	19 mm	24 mm	64 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	19 mm	21 mm
Cuerpo/Corpo						
Acero laminado/Acciaio laminato	•	•	•	•	•	•
Arco/Arco						
Acero endurecido/Acciaio cementato	•	•	•	•	•	•
Bloqueo doble/Doppio bloccaggio	•	•	•	•	•	•
Cilindro/Cilindro						
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	4	4	4	4	4	4
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	2	2	2	4	2	2
Candados con llaves iguales/Apertura a chiave unica						
Una misma llave abre todos los candados/Una sola chiave per aprire tutti i lucchetti			•	•		
Cantidad de candados/Numero di lucchetti			2	4		

La famiglia di lucchetti più venduta sul mercato americano.

Da oltre 90 anni Master Lock fabbrica lucchetti in acciaio laminato di alta qualità con cilindro a coppiglie di precisione.

Questa gamma è disponibile con arco in acciaio cementato a doppio bloccaggio e corpo in acciaio laminato estremamente resistente al martellamento, agli urti e ai tentativi di furto.

E' possibile ordinare numerose opzioni di altezza dell'arco.

Il lucchetto in acciaio laminato: il corpo più resistente per un lucchetto di sicurezza generale.

Los candados de aluminio son una buena alternativa a los candados clásicos.

El diseño en forma de diamante tiene un acabado en metal pulido y da a los candados un aspecto moderno y contemporáneo.

Disponible en 4 tamaños diferentes, la gama es adecuada para una amplia gama de aplicaciones.

Los candados de aluminio son seguros y tienen un buen nivel de resistencia a la intemperie.



I lucchetti in alluminio sono un'alternativa interessante ai lucchetti tradizionali.

La forma a diamante e la finitura in metallo spazzolato, conferiscono a questi lucchetti un look moderno e contemporaneo

La gamma comprende 4 diverse dimensioni e offre la soluzione giusta per un ampio ventaglio di applicazioni.

I lucchetti in alluminio sono sicuri e presentano anche un buon livello di resistenza agli agenti atmosferici.

Candados de aluminio con acabado en metal pulido/Lucchetti in alluminio con finitura

Referencia/Codice articolo	9120EURD	9120EURT
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	20 mm	20 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	3 mm	3 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	11 mm	11 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	10 mm	10 mm
Cuerpo/Corpo		
Aluminio/Alluminio	•	•
Arco/Arco		
Acero estándar/Acciaio std.	•	•
Acero endurecido/Acciaio cementato	•	•
Bloqueo simple/Bloccaggio semplice	•	•
Bloqueo doble/Doppio bloccaggio	•	•
Cilindro/Cilindro		
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	3	3
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	2	2
Candados con llaves iguales/Apertura a chiave unica		•
<small>Una misma llave abre todos los candados/Una sola chiave per aprire tutti i lucchetti</small>		
Cantidad de candados/Numero di lucchetti		2

ACABADO EN METAL PULIDO FINITURA METALLO SPAZZOLATO

Sólida carcasa de aluminio. *Corpo in alluminio massiccio.*
Arco de acero endurecido. *Arco in acciaio cementato.*
Doble mecanismo de cierre. *Doppia chiusura.*
Cilindro con clavijas. *Cilindro a pistoncini.*



9130



9120



9130



9130LJ



9140



9140LF



9140LH



9150



9150LJ


in metallo spazzolato.

9120EURQNOP	9130EURD	9130EURT	9130EURDLJ	9140EURD	9140EURT	9140EURQNOP	9140EURDLF	9140EURDLH	9150EURD	9150EURDLJ
20 mm	30 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm
3 mm	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm
11 mm	18 mm	18 mm	64 mm	21 mm	21 mm	21 mm	38 mm	51 mm	25 mm	64 mm
10 mm	14 mm	14 mm	14 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	25 mm	25 mm
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
4	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	•	2	•	•	2	4	•	•	•	•

La gama de aluminio de Master Lock® está disponible en una variedad de colores, incluyendo tonos pastel, clásico o negro para todos los gustos.

El tamaño de 20 mm es perfecto para usar con el equipaje, mientras que el tamaño de 30 mm se puede utilizar en una bolsa de deportes o un armario.

La cobertura de vinilo también ayuda a proteger las superficies ante posibles arañazos.



9140BLK



La gamma Master Lock® in alluminio è disponibile in diversi colori, compresi pastello, classico e nero, per soddisfare tutti i gusti.

Nella versione 20mm, questi lucchetti sono l'ideale per proteggere i bagagli durante i viaggi, mentre la versione 30mm si può utilizzare per borsoni sportivi o armadietti.

Il rivestimento in vinile protegge le superfici dai graffi.

Candados de aluminio - cobertura de vinilo negro

Referencia/Codice articolo

Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo

Diámetro del arco/Diametro dell'arco

Altura del arco/Altezza dell'arco

Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco

Cuerpo/Corpo

Aluminio/Alluminio

Cobertura de vinilo negro antioxidable/Rivestimento antiruggine in vinile nero

Arco/Arco

Acero estándar/Acciaio std.

Acero endurecido/Acciaio cementato

Bloqueo simple/Bloccaggio semplice

Bloqueo doble/Doppio bloccaggio

Cilindro/Cilindro

Cantidad de pines/Numero di coppiglie

Cantidad de llaves/Numero di chiavi

Candados con llaves iguales/Apertura a chiave unica

Una misma llave abre todos los candados/Una sola chiave per aprire tutti i lucchetti

Cantidad de candados/Numero di lucchetti

COBERTURA DE VINILO NEGRO

RIVESTIMENTO IN VINILE NERO

Cuerpo monobloque de aluminio con una
protección de vinilo negro anti-choques/
anti-arañazos/anti-corrosión.
Arco de acero cementado.
Doble cierre cilindro de pines.
Cabezal de la llave a juego.


*Corpo in alluminio massiccio con rivestimento
in vinile nero antiraffio e anticorrosione.
Arco in acciaio cementato.
Doppia chiusura.
Cilindro a pistoncini.
Impugnatura della chiave coordinata*



Lucchetti in alluminio - Rivestimento in vinile nero

9120EURDBLK	9120EURTBK	9120EURQBLKNOP	9130EURDBLK	9130EURTBK	9140EURDBLK	9140EURTBK	9140EURQBLKNOP	9140EURDBLKLF	9140EURDBLKHL	9150EURDBLK	9150EURDBLKHL
20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm	50 mm
3 mm	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm
11 mm	11 mm	11 mm	18 mm	18 mm	21 mm	21 mm	21 mm	38 mm	51 mm	25 mm	51 mm
10 mm	10 mm	10 mm	14 mm	14 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	25 mm	25 mm
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5
2	2	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	4	•	2	2	4	•	•	•	•	•	•

CANDADOS DE ALUMINIO COBERTURA DE VINILO DE COLOR LUCCHETTI IN ALLUMINIO RIVESTIMENTO IN VINILE COLORATO



Su cuerpo sólido de aluminio con cobertura de vinilo de color que protege de los arañazos y de la corrosión.
Arco de acero endurecido.
Cilindro con clavijas.
Cabezal de llave de color a juego con el candado.

*Corpo in alluminio massiccio con rivestimento in vinile colorato antigraffio e anticorrosione.
Arco in acciaio cementato.
Cilindro a pistoncini.
Impugnatura della chiave coordinata.*

COLORES CLASICOS / COLORI CLASSICI



Disponibile
en 20, 30 y 40 mm.
Disponibile nelle versioni
20, 30 e 40mm.

COLORES PASTEL / COLORI PASTELLO



TONOS DEGRADADOS / TONI SFUMATI



Arco de acero.
Disponibile en 20 mm
Arco in acciaio.
Disponibile
nella versione 20 mm.

Candados de aluminio - cobertura de vinilo de color

Referencia/Código artículo

Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo

Diámetro del arco/Diametro dell'arco

Altura del arco estándar/Altezza dell'arco std.

Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco

Cuerpo/Corpo

Hierro/Ferro

Aluminio/Alluminio

Protección de vinilo anticorrosión/Protezione vinile anticorrosione

Colores Pastel/Colori Pastello

Colores Clásicos/Colori Classici

Tonos Degradados/Toni Sfumati

Motivos Impresos/Con Motivi Stampati

Arco/Arco

Acero estándar/Acciaio std.

Acero cementado/Acciaio cementato

Bloqueo simple/Bloccaggio semplice

Bloqueo doble/Doppio bloccaggio

Cilindro/Cilindro

Cantidad de pines/Numero di coppiglie

Cantidad de llaves/Numero di chiavi

Candados con llaves iguales/Apertura a chiave unica

Una misma llave abre todos los candados/Una sola chiave per aprire tutti i lucchetti

Cantidad de candados/Numero di lucchetti

MOTIVOS IMPRESOS
CON MOTIVI STAMPATI



Cuerpo 30 mm.
Arco de acero cementado.
3 llaves.

Corpo 30 mm.
Arco in acciaio cementato.
3 chiavi.



9130PSP

Arco de acero endurecido.
Disponibile en 30 mm.

Arco in acciaio cementato.
Disponibile nella versione 30mm



Lucchetti in alluminio - rivestimento in vinile colorato

9123EURQCOLNOP	9120EURTCOL	9120EURQCOLDNOP	9121EURTCOL	9131EURDCOL	9131EURTCOL	9141EURDCOL	9141EURQCOLDNOP	9130EURDPSP	3430EURDPO
20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	30 mm	32mm
3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	5 mm	5mm
11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	18 mm	18 mm	21 mm	21 mm	18 mm	18mm
10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	14 mm	14 mm	21 mm	21 mm	14 mm	14mm
									.
.	
.	
		
.									
								.	.
.
.
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
4	2	4	2	2	2	2	4	2	3
.		
4	2	4	2		2		4		

Master Lock® revoluciona el universo del candado creando un candado que responde a las expectativas de los consumidores en materia de diseño al mismo tiempo que de solidez y prestación.

Su diseño moderno e innovador se presenta en 4 colores de moda o en acabado níquelado muy sofisticado.


Su arco es de acero endurecido para una mejor resistencia al aserrado.

La posición frontal de su cerradura lo hace verdaderamente fácil de utilizar.

Se suministra con 2 llaves cuya cabeza es idéntica al diseño del candado para un mejor reconocimiento.

Está disponible en formato equipaje en 2 tamaños (20 y 40 mm) según el uso y el nivel de protección deseados.

La serie Fusion logra unir seguridad y diseño.



195

Master Lock® rivoluziona l'universo del lucchetto creando un modello che risponde alle aspettative dei consumatori in materia di design, e congiuga solidità e prestazione.

Il suo design moderno e innovativo esiste in 4 colori moderni o con una finitura nichelata molto sofisticata.

Il suo arco è in acciaio cementato per una migliore resistenza alla segatura.

La posizione frontale della sua serratura lo rende veramente facile da usare. Viene consegnato con 2 chiavi con l'impugnatura identica al design del lucchetto per riconoscerle meglio.

E' disponibile in formato bagaglio in 2 misure (20, 40mm) secondo l'uso e il livello di protezione desiderati.

Una Fusione riuscita della sicurezza e del design.

Acabado níquelado.
Arco protegido de acero endurecido.
Bloqueo doble con pestillo durmiente.

Finitura nichelata.
Arco protetto in acciaio cementato.
Doppio bloccaggio con chiavistello senza scatto.



195



Disponibile in 4 colori.
Cabezal de la llave a juego con el color del candado.
Cuerpo de lexan y zinc cromado.
Bloqueo doble con pestillo durmiente.

*Disponibile in 4 colori.
Impugnatura della chiave coordinata al colore del lucchetto.
Corpo in lexan e zinco cromato.
Doppio bloccaggio con chiavistello senza scatto.*



4630




192

FUSION™					
Referencia/Codice articolo	195EURT	195EURQ	4630EURT	4630EURQ	192EURD
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	44 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	6 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	18 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	19 mm
Cuerpo/Corpo					
Zinc/Zinco	•	•			
Lexan zinc cromado/Lexan zinco cromato			•	•	•
Arco/Arco					
Acero/Acciaio	•	•	•	•	
Acero endurecido/Acciaio cementato					•
Arco protegido/Arco protetto	•	•	•	•	•
Cilindro/Cilindro					
Bloqueo doble/Doppio bloccaggio					•
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	2	4	2	4	2
Candados con llaves iguales/Apertura a chiave unica					
Una misma llave abre todos los candados/Una sola chiave per aprire tutti i lucchetti	•	•	•	•	
Cantidad de candados/Numero di lucchetti	2	4	2	4	

En los aeropuertos de los Estados Unidos, los agentes oficiales de la TSA (Administración de la Seguridad de los Transportes) están autorizados, por razones de seguridad, a abrir todos los equipajes, incluso dañando candados y cerraduras.


Con los candados Master Lock® aprobados por Travel Sentry®, sólo los agentes oficiales de la TSA pueden abrir los equipajes con una llave especial, inspeccionarlos y volverlos a cerrar para que sigan seguros.

Master Lock propone toda una gama de candados aprobados por Travel Sentry®, que pueden ser reconocidos por su logo. 



Negli aeroporti americani gli agenti ufficiali della TSA (Amministrazione della Sicurezza nei Trasporti) sono autorizzati, per misure di sicurezza, ad aprire i bagagli, anche a costo di danneggiare il lucchetto e la serratura.

Con i lucchetti Master Lock® certificati Travel Sentry® solo gli agenti ufficiali della TSA possono aprire i bagagli con un passe speciale, ispezionarli e richiuderli in modo tale che restino protetti.

Master Lock propone una gamma completa di lucchetti certificati Travel Sentry® riconoscibili grazie al logo. 



4688

Candado certificado «TSA».
Cable flexible trenzado de acero con cobertura de protección de vinilo.
Disponible en 4 colores vivos y elegantes.

*Lucchetto certificato TSA.
Trecchia flessibile in acciaio con rivestimento di protezione in vinile.
Disponibile in 4 colori vivaci e alla moda.*



4688



TRAVEL SENTRY®

lock. protect. relax.



4680NKL



4680BLK



4686



Candado certificado "TSA".
Combinación programable
de 3 cifras.

El arco encaja en la mayoría de los
cierres de cremallera de bolsas, maletas
o maletines.

Lucchetto certificato "TSA".
Combinazione programmabile
di 3 cifre.

L'arco si adatta alla maggior
parte delle chiusure di sacche,
valige o cartelle.

Lote de 2 candados certificados "TSA".
Combinación programable
de 3 cifras.

Disponibile en negro, rojo, azul y violeta.

Set di 2 lucchetti certificati "TSA".
Combinazione programmabile
di 3 cifre.

Esiste in nero, rosso, blu e viola.



4681BLR



4681BLK



Candado certificado "TSA".
Cuerpo con cobertura de plástico ABS.

Lote de 2 candados llaves iguales.
Sus colores permiten una identificación rápida de los equipajes.

Existe en azul, rojo y negro.

Lucchetto certificato "TSA".
Corpo con rivestimento in plastica ABS.

Set di 2 lucchetti a chiave unica.
I colori permettono di identificare rapidamente il bagaglio.

Esiste in blu, rosso e nero.



Candados certificados TSA/Lucchetti certificati TSA


Referencia/Codice articolo	4680EURDBLK	4680EURDNKL	4681EURTBK	4681EURTBKLR	4686EUR	4688EUR
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	30 mm	30 mm	32 mm	32 mm	35 mm	30 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	19 mm	19 mm	15 mm	15 mm	20 mm	40 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	13 mm	13 mm	11 mm	11 mm	14 mm	15 mm
Cuerpo/Corpo						
Aluminio/Alluminio			•	•		
Protección ABS/Protezione ABS			•	•	•	
Acero tratado/Acciaio trattato	•	•				
Zinc/Zinco					•	•
Arco/Arco						
Acero estándar/Acciaio std.	•	•	•	•	•	
Cable trenzado de acero con cobertura de vinilo/Treccia in acciaio e rivestimento in vinile						•
Cilindro/Cilindro						
Cantidad de pines/Numero di coppiglie			3	3		
Cantidad de llaves/Numero di chiavi			4	4		
Combinación/Combinazione						
3 cifras programables/3 cifre programmabili	•	•			•	•
Candados con llaves iguales/Apertura a chiave unica						
Una misma llave abre todos los candados/Una sola chiave per aprire tutti i lucchetti			•	•		
Cantidad de candados/Numero di lucchetti			2	2	2	

Numerosos consumidores prefieren prescindir de las llaves y optan por candados con combinación.

Con los candados con combinación programable, el usuario puede incluso crear su propio código y modificarlo en cualquier momento.

Con la amplia gama Master Lock® podrá elegir su candado de combinación fija o programable:

- Candados para equipajes prácticos, con un diseño innovador, para proteger maletas, mochilas, maletines, maletines para ordenador portátil...
 - Candados de utilización más general e igualmente innovadores, como por ejemplo, para taquillas de gimnasios, de escuelas, de centros deportivos y otros usos varios.
 - Cables antirrobo de apoyo para maletas, cochecitos de niños o patines.
- Seguridad sin preocuparse por la llave.




Numerosi consumatori preferiscono non avere chiavi e scelgono i lucchetti a combinazione.

Con i lucchetti con combinazione programmabile l'utente può anche registrare un codice a scelta e modificarlo in qualsiasi momento.

La gamma Master Lock® propone un'ampia scelta di lucchetti con combinazione fissa o programmabile:

- *Lucchetti per bagagli pratici, con un design innovativo, per la protezione di valige, zaini, cartelle, borse per computer portatili...*
 - *Lucchetti per un uso più generale e altrettanto innovativi, come per esempio quelli per gli spogliatoi di palestre, scuole, centri di rimessa in forma e per altri usi.*
 - *Cavi antifurto complementari per valige, passeggini o pattini.*
- La sicurezza senza il pensiero della chiave.*



Candados con combinación/Lucchetti a combinazione

Referencia/Codice articolo

Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo
Diámetro del arco/Diametro dell'arco
Altura del arco/Altezza dell'arco
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco

Cuerpo/Corpo

Finición latón/Brass finish
Zinc/Zinco
Aluminio/Alluminio

Arco/Arco

Acero acabado latón/Acciaio finitura ottone
Acero/Acciaio
Bloqueo simple/Bloccaggio semplice

Combinación/Combinazione

3 cifras programables/3 cifre programmabili
Cantidad de candados/Numero di lucchetti

PROGRAMABLE PROGRAMMABILE

NEGRO / NERO



630BLU

ACABADO LATÓN FINITURA OTTONE



ACABADO EN METAL CEPILLADO METALLO SPAZZOLATO




COLORES LACADOS / COLORE LACCATO



620EURD	630EURD	621EURDBLK	646EURD	646EURT	647EURD	7620EURD	7620EURT	7620EURWHI	7620EURDCOL	7620EURTCOL	7630EURD	7630EURDCOL	630EURDBLU
20 mm	30 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm
3 mm	5 mm	3 mm	3 mm	3 mm	5 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm	5 mm
21 mm	25 mm	19 mm	22 mm	22 mm	24 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	21 mm	24 mm	24 mm	25 mm
9 mm	14 mm	9 mm	9 mm	9 mm	14 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	14 mm	14 mm	14 mm
.
.
.
.
				2			2			2			

IMPRESOS / STAMPATI



1509LOV



632PAT



1509LOV



633T



633



633

PROGRAMMABLE RESETTABLE

CANDADO CON ETIQUETA PARA LA DIRECCIÓN / LUCCHETTO CON TARGHETTA INDIRIZZO.



4684



4670COL



4671COL

Combinación programable de 3 dígitos. *Combinazione programmabile a 3 cifre.*
4 colores vivos. *4 colori vivaci.*



4684COL




4671COL

Combinación programable de 3 dígitos *Combinazione programmabile a 3 cifre*
Cable de acero flexible *Cavo acciaio flessibile.*
4 colores pop. *4 colori pop.*

Candados con combinación/Lucchetti a combinazione

Referencia/Codice articolo	4684EURD	4684EURTCOL	4670EURDCOL	4671EURDCOI	1509EURDLOV	632EURDPAT	633EURD	633EURT
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	30 mm	30 mm	44 mm	42 mm	30 mm	30 mm	32 mm	32 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	2 mm	2 mm	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm	4 mm	4 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	65 mm	46 mm	20 mm	44 mm	22 mm	19 mm	17 mm	17 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	20 mm	20 mm	13 mm	20 mm	14 mm	14 mm	11 mm	11 mm
Cuerpo/Corpo								
Zinc/Zinco	•	•				•	•	•
Zamak/Zamak					•			
Plástico ABS/Plastica ABS			•	•				
Arco/Arco								
Acero/Acciaio			•		•	•	•	•
Cable trenzado de acero con cobertura de vinilo/Treccia in acciaio e rivestimento in vinile	•	•		•				
Bloqueo simple/Bloccaggio semplice	•	•	•		•	•	•	•
Combinación/Combinazione								
3 cifras programables/3 cifre programmabili	•	•	•	•	•	•	•	•
Cantidad de candados/Numero di lucchetti		2			2			2



CANDADO VERTICAL / LUCCHETTO VERTICALE



1535COL

Combinación programable
de 4 cifras.
4 colores

Combinazione
programmabile a 4 cifre.
4 colori



Se vende también por unidades-gris
Disponibile anche singolarmente-grigio

1535GRY

PRO SPORT / PRO SPORT



1520



1523

Combinación programable de 4 dígitos. / Combinazione programmabile a 4 cifre.



1534



Combinación programable de 4 dígitos o letras. / Combinazione programmabile a 4 cifre o lettere.
Con dígitos adicionales / Con cifre extra



1523

DISEÑO ÚNICO / DESIGN UNICO



654

Goma lateral coloreada.
Disponibile in 34, 41 y 50 mm.

Inserti in gomma soft touch.
Disponibile in 34, 41 e 50 mm.



652



4603



Cable 70 mm ajustable y retráctil. Cavo 70 mm regolabile e riavvolgibile.

DISEÑO CLÁSICO / DESIGN CLASSICO

Latón
Ottone

Combinación
programable de 4 cifras.

Combinazione
programmabile di 4 cifre.



604

Aluminio
Alluminio



7640

Pintura de aluminio
Alluminio verniciato



7640BLK



7640BLKLH

Candados con combinación/Lucchetti a combinazione

Referencia/Codice articolo	604EURD	7640EURD	7640EURDBLK	7640EURDBLKLH	1520EURD	1523EURD	1534EURD	1535EURDCOL	1535EURDGRY	652EURD	654EURD	653EURD	4603EURD
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	64 mm	64 mm	64 mm	37 mm	37 mm	34 mm	41 mm	50 mm	51 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	3 mm	5 mm	6 mm	-
Diámetro del cable/Diametro del cavo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	26 mm	27 mm	27 mm	51 mm	26 mm	26 mm	26 mm	22 mm	22 mm	20 mm	22 mm	24 mm	-
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	36 mm	36 mm	36 mm	17 mm	17 mm	13 mm	16 mm	19 mm	-
Largo del cable/Lunghezza cavo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 cm
Cuerpo/Corpo													
Acabado latón/Finitura ottone													
Aluminio/Alluminio	•	•	•	•									
Acero tratado/Acciaio trattato					•	•	•						
Zinc/Zinco								•	•	•	•	•	
Arco/Arco													
Acero estándar/Acciaio std.	•	•	•	•						•			•
Acero endurecido/Acciaio cementato					•	•	•	•	•		•	•	
Protección de vinilo/Protezione vinile													•
Bloqueo simple/Bloccaggio semplice	•	•	•	•				•	•	•	•	•	
Bloqueo doble/Doppio bloccaggio					•	•	•						
Combinación/Combinazione													
3 cifras programables/3 cifre programmabili										•	•		•
4 cifras programables/4 cifre programmabili	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	
4 letras programables/4 lettere programmabili							•						

One es el candado perfecto para aquellos que prefieren no tener que memorizar una combinación ni quieren añadir más llaves a su abultado llavero.

Master Lock® One® tiene un sistema de bloqueo único que permite abrir el candado con un simple movimiento del pulgar, deslizando el botón central según una serie de movimientos programados: por ejemplo, arriba, abajo, izquierda, derecha. Esta serie de movimientos se puede programar y reprogramar y puede incluir desde 2 hasta 99 movimientos.

¡Abrir un candado One® es tan fácil como utilizar un iPod®!

Gracias a su forma redonda y ergonómica, One® es fácil de manejar y agradable a la vista, disponible en 2 colores.

En la piscina, el gimnasio, la escuela, la oficina, el trastero o la casa, One® es la cerradura perfecta para asegurar sus pertenencias.



One è il lucchetto perfetto per chi preferisce non dover memorizzare il codice di una combinazione o ha già troppe chiavi. One® di Master Lock® è caratterizzato da un sistema di chiusura unico, che consente di aprire il lucchetto con un semplice movimento del pollice, ovvero spostando il tasto centrale secondo i movimenti direzionali programmati quali su, giù, sinistra e destra.

Questi movimenti si possono programmare e riprogrammare, con sequenze composte da un numero di movimenti compreso fra 2 e 99.

Aprire il lucchetto One® è facile come scorrere i file in un iPod®!

Grazie alla sua forma tonda ed ergonomica, One® è maneggevole ed esteticamente fantastico, nelle sue due tinte.

In piscina, in palestra, a scuola, in ufficio o a casa, One® è il lucchetto perfetto per mettere al sicuro gli effetti personali.

¡Sin llaves ni combinación que recordar!

Senza chiavi o combinazioni da ricordare!



1500iBLK



1500iWHI

¡El primer candado que se abre con un dedo!

Il primo lucchetto che si apre con un pollice!



COMBINACIÓN "CAJA FUERTE" COMBINAZIONE "CASSAFORTE"

COMBINACIÓN PROGRAMABLE / COMBINAZIONE PROGRAMMABILE



1590COL



Teniendo en cuenta los gustos en materia de diseño y las necesidades de seguridad de los jóvenes, Master Lock® ha diseñado este candado redondo y de color.

Su suave disco se maneja fácilmente y sin esfuerzos, es similar a los que se encuentran en cajas fuertes y es fácil de instalar y reiniciar.

Sus brillantes y elegantes colores disponibles en azul, verde, rosa y negro para personalizar e identificar fácilmente sus pertenencias.

Master Lock® ha studiato questo lucchetto tondo e colorato tenendo presenti le esigenze dei più giovani in materia di sicurezza ed estetica.

La ghiera lineare, semplice e facile da usare, è simile a quella delle casseforti e si può impostare o reimpostare senza difficoltà.

È disponibile nei colori moda blu, verde, rosa e nero, per personalizzare e identificare facilmente i propri oggetti.

COMBINACIÓN FIJA / COMBINAZIONE FISSA



1533



1503



Candados con combinación/Lucchetti a combinazione

Referencia/Código artículo	1500IEURDBLK	1500IEURDWHI	1590EURDCOL	1503EURD	1530EURD	1533EURD
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	55 mm	55 mm	49 mm	48 mm	48 mm	38 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	6 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	27 mm	27 mm	23 mm	19 mm	19 mm	18 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	19 mm	19 mm	24 mm	21 mm	21 mm	17 mm
Cuerpo/Corpo						
Aceros inoxidable/Inox				•	•	•
Zinc/Zinco	•	•	•			
Doble blindaje/Doppia blindatura			•	•	•	
Arco/Arco						
Aceros endurecido/Acciaio cementato	•	•	•	•	•	•
Bloqueo doble/Doppio bloccaggio			•	•	•	
Combinación/Combinazione						
3 cifras fijas/3 cifre fisse	•	•	•	•	•	•
De 2 a 99 movimientos direccionales/Da 2 a 99 movimenti direzionali	•	•				



1530

Candado de combinación de 3 cifras.
Sistema de bloqueo tipo caja fuerte.
Colores en la combinación.
1500 combinaciones posibles.

*Lucchetto a combinazione fissa con 3 cifre.
Sistema di bloccaggio tipo cassaforte.
Colori abbinati.
1500 combinazioni possibili.*

SIN COMBINACIÓN / SENZA COMBINAZIONE

Master Lock® propone una extensa gama de mosquetones que se renueva en base a las últimas tendencias de moda. Sin combinación, con colores acidulados, se utilizan como portallaves o como accesorio que se puede cambiar a diario puesto que están disponibles en 4 colores.

Con combinación programable, protegen mochilas, bolsas de viaje o maletines. La extensa colección permite al consumidor dejar vía libre a sus deseos: forma redondeada, rectangular o de media luna, acabado de metal, colores metalizados o anodizados...

¡Sólo tiene que escoger



603

Master Lock® propone una vasta gamma di moschettoni che si rinnovano secondo le collezioni. Senza combinazione, con i loro colori vivaci, possono essere usati come portachiavi o come accessorio che si può cambiare ogni giorno grazie ai suoi 4 colori.

Con combinazione programmabile, proteggono zaini, sacche da viaggio o cartelle.

La ricca collezione permette al consumatore di scegliere secondo i suoi gusti: forma arrotondata, rettangolare o a mezzaluna, finitura in metallo, colori metallizzati o anodizzati...

Basta solo scegliere!



1270CAR-BOWL

Mosquetón 76 mm de acero zincado.
Moschettone 76 mm in acciaio zingato.



603

Mosquetón 52 mm de aluminio.
Moschettone 52 mm in alluminio.



4673



1270CAR-DIS

Mosquetones/Moschettoni				
Referencia/Código artículo	4673EURT	603EURQ	1270CAR-BOWL	1270CAR-DIS
Longitud del cuerpo/Lunghezza del corpo	52 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Cuerpo/Corpo				
Aluminio/Alluminio	•			
Acero tratado con zinc/Acciaio zingato		•	•	•
Cantidad/Quantità				
Cantidad de mosquetones/Numero di moschettoni	2	4	100	150

COMBINACIÓN PROGRAMABLE / COMBINAZIONE PROGRAMMABILE



1550COL



1550COL



1547COL



1555COL



CABLE PARA ATAR EL MOSQUETÓN A UN PUNTO FIJO CAVO PER ATTACCARE IL MOSCHETTONE A UN PUNTO FISSO



1549COL



1551COL



1559COL



1547COL

Mosquetones combinación/Moschettoni a combinazione

Referencia/Codice articolo	1547EURDCOL	1549EURDCOL	1550EURDCOL	1551EURDCOL	1555EURDCOL	1559EURDCOL
Longitud del cuerpo/Lunghezza del corpo	84 mm	63 mm	84 mm	60 mm	78 mm	60 mm
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	47 mm	20 mm	38 mm	24 mm	27 mm	24 mm
Ancho del cable/Larghezza del cavo				90 cm		90 cm
Arco/Arco						
Diámetro/Diametro	5 mm	4 mm	5 mm	3 mm	5 mm	3 mm
Espacio interno/Divaricazione	30 mm	15 mm	30 mm	13 mm	18 mm	13 mm
Cuerpo/Corpo						
Acero tratado con zinc/Acciaio zingato	•	•	•	•	•	•
Combinación/Combinazione						
3 cifras/3 cifre	•	•	•	•	•	•
Programable/Programmabile	•	•	•	•	•	•



SEGURIDAD A LA INTEMPERIE

SICUREZZA RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

La utilización de un candado en ocasiones se hace en condiciones climáticas extremas: lluvia, nieve, hielo, entorno salino o incluso exposición prolongada al sol.

Master Lock® ha creado una gama de candados, específica para estas condiciones climáticas, que une seguridad y fiabilidad. Seguridad, ya que ofrecen una resistencia máxima, y fiabilidad, ya que cualesquiera que sean las condiciones climáticas, el mecanismo funciona.

Todos los candados Master Lock tienen una **garantía limitada de por vida**.

A volte un lucchetto si usa in condizioni climatiche estreme: intemperie, neve, gelo, ambiente salino o esposizione prolungata al sole. MasterLock® ha creato una gamma di lucchetti specifica per queste condizioni climatiche, che riunisce sicurezza e affidabilità. Sicurezza perché offrono la massima resistenza, affidabilità perché il meccanismo funziona in qualsiasi condizione.

*Tutti i lucchetti Master Lock hanno una **garanzia limitata a vita**.*


Los candados Titanium son el fruto de estudios de consumo intensivos asociados a la innovación y a la alta tecnología.

El cuerpo de acero inoxidable y el mecanismo de bloqueo están garantizados ante la oxidación.

El mecanismo reforzado al titanio asocia innovación tecnológica y fiabilidad.

El arco rotativo disuade todo intento de violación de la barra de torsión.

El cilindro de acceso frontal hace que su uso sea muy práctico. El diseño patentado e innovador responde a las expectativas de los consumidores.



189



189

I lucchetti Titanium sono il risultato di sondaggi accurati sui consumatori, associate all'innovazione e alla tecnologia avanzata.

Il corpo in inox e il meccanismo di bloccaggio sono garantiti antiruggine.

Il meccanismo rinforzato al Titanio associa innovazione tecnologica e affidabilità.

L'arco rotante dissuade da ogni tentativo di scasso con una barra di torsione.

Il cilindro accessibile sul davanti lo rende molto pratico nella parte anteriore. Il design brevettato e innovativo risponde alle aspettative dei consumatori.

Candados Titanium/Lucchetti Titanium

Referencia/Codice articolo **189EURD**

Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo 49 mm

Diámetro del arco/Diametro dell'arco 7 mm

Altura del arco/Altezza dell'arco 16 mm

Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco 16 mm

Cuerpo/Corpo

Acero inoxidable/Acciaio inossidabile •

Protección ABS/Protezione ABS •

Arco/Arco

Acero endurecido/Acciaio cementato •

Arco protegido/Arco protetto •

Cilindro/Cilindro

Cantidad de pines/Numero di coppie 4

Retención de llave/Arresto della chiave •

Protección de cerradura/Protezione della serratura •

Cantidad de llaves/Numero di chiavi 2

PROTECCIÓN TERMOPLÁSTICA

PROTEZIONE TERMOPLASTICA

Candados protección exterior/Lucchetti protezione esterna

Referencia/Codice articolo	312EURD	312EURTRI	312EURDLH	317EURD
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	25 mm	25 mm	51 mm	25 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Cuerpo/Corpo				
Acero/Acciaio	•	•	•	•
Protección termoplástica/Protezione termoplastica	bleu/blue	bleu/blue	bleu/blue	camouflage
Arco/Arco				
Acero endurecido/Acciaio cementato	•	•	•	•
Protección plástica/Protezione plastica	•	•	•	•
Bloqueo doble/Doppio bloccaggio	•	•	•	•
Cilindro/Cilindro				
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	4	4	4	4
Cerradura con tapa/Cappuccio della serratura	•	•	•	•
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	2	3	2	2
Candados con llaves iguales/Apertura a chiave unica <small>Una misma llave abre todos los candados/Una sola chiave per aprire tutti i lucchetti</small>		•		
Cantidad de candados/Numero di lucchetti		3		



312



317

Cuerpo de acero protección termoplástica.
Arco con bloqueo doble.
Protección de cerradura.

Corpo in acciaio rivestimento termoplastico.
Arco doppio bloccaggio.
Protezione della serratura.




317

I lucchetti con protezione esterna Master Lock® garantiscono un'eccellente sicurezza e la massima resistenza all'ambiente esterno. Qualsiasi sia il clima, questi lucchetti funzionano anno dopo anno sotto la pioggia, nella neve, nella polvere e anche nel deserto.

Il corpo in acciaio è rivestito da una protezione termoplastica ad alta tecnologia, resistente alle temperature estreme e all'esposizione prolungata al sole. L'arco doppio bloccaggio è rivestito di plastica nera anticorrosione.

Il cilindro a coppiglie di sicurezza è protetto da un tappo ermetico che garantisce un'ottima protezione contro l'umidità, la polvere ed altre impurità.



312

El candado utilizado en medio marino está muy expuesto a la intemperie y al aire salino. Una gama de candados marinos debe presentar obligatoriamente una alta resistencia a la corrosión.

Para responder a las expectativas de los consumidores, Master Lock® propone:

- candados marinos de utilización general con cuerpo de latón macizo niquelado/cepillado, arco de acero inoxidable.
- candados de alta seguridad, todo de acero inoxidable, con protección de arco o arco largo, bloqueo doble con pestillo durmiente para una resistencia óptima a la corrosión y a las agresiones.



550

Un lucchetto usato in ambiente marino è molto esposto alle intemperie e all'aria salmastra. Una gamma di lucchetti marini deve imperativamente resistere il più possibile alla corrosione.

Per rispondere alle aspettative dei consumatori Master Lock® propone:

- lucchetti marini per un uso generale con un corpo in ottone massiccio nichelato/spazzolato, arco in inox.
- lucchetti massima sicurezza, interamente in inox, con protezione dell'arco o arco alto, doppio bloccaggio con chiavistello senza scatto, per una resistenza ottimale alla corrosione e alle aggressioni.



40

Candado disco

Con su arco retractable, bloqueo doble de acero endurecido y su caja de acero inoxidable, el candado de disco resiste a la corrosión y a las agresiones.

Lucchetto con disco

Con il suo arco retrattile doppio bloccaggio in acciaio rinforzato e il suo rivestimento in inox, il lucchetto con disco resiste alla corrosione e alle aggressioni.



40

LATON MACIZO NIQUELADO / OTTONE MASSICCIO NICHELATO

Cuerpo latón macizo
niquelado cepillado

Arco de acero
inoxidable.

Bloqueo doble.


Retención de llave.

Corpo in ottone
massiccio nichelato
spazzolato

Arco inox.

Doppio bloccaggio.

Arresto della chiave.



640

ACERO INOXIDABLE / INOX

Cuerpo todo de acero
inoxidable

Arco largo de acero inoxidable.

Bloqueo doble de bolas.

Cilindro de pines.

Corpo interamente in inox

Arco alto in inox.

Doppio bloccaggio a sfere.

Cilindro con coppiglie.



2340



550

Candados marinos/Lucchetti marini									
Referencia/Codice articolo	629EURQ	639EURD	639EURTRI	639EURDLJ	640EURD	640EURDLH	550EURD	2340EURDLH	40EURD
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	20 mm	30 mm	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	50 mm	40 mm	70 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	3 mm	5 mm	5 mm	5 mm	6 mm	6 mm	10 mm	7 mm	10 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	12 mm	17 mm	17 mm	64 mm	23 mm	51 mm	22 mm	51 mm	19 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	10 mm	16 mm	16 mm	16 mm	20 mm	20 mm	23 mm	19 mm	19 mm
Cuerpo/Corpo									
Latón macizo niquelado cepillado/Ottone massiccio nichelato spazzolato	•	•	•	•	•	•			
Acero inoxidable/Inox							•	•	•
Arco/Arco									
Inox/Inox		•	•	•	•	•	•	•	
Acero inoxidable/Inox	•								
Acero endurecido/Acciaio cementato									•
Bloqueo doble/Doppio bloccaggio		•	•	•	•	•	•	•	•
De pestillo durmiente/Con chiavistello senza scatto					•	•	•	•	•
Cilindro/Cilindro									
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	3	4	4	4	5	5	5	5	4
Retención de llave/Arresto della chiave					•	•	•	•	•
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	4	2	3	2	2	2	2	2	2
Candados con llaves iguales/Apertura a chiave unica									
Una misma llave abre todos los candados/Una sola chiave per aprire tutti i lucchetti	•		•						
Cantidad de candados/Numero di lucchetti	4		3						

Un diseño patentado y el máximo rendimiento

Master Lock® Excell® es la primera gama de candados que ofrece la máxima seguridad y fuerza combinada con la versatilidad y la resistencia a la intemperie.

Los candados Excell® Weather Tough® están disponibles en diferentes tamaños, formas, cantidades y materiales para satisfacer una amplia variedad de necesidades y aplicaciones:

- Los candados de acero laminado vienen con una cobertura termoplástica para protegerlos del mal tiempo y son particularmente resistentes en condiciones de frío. Están disponibles en varios tamaños y longitudes de arco para satisfacer una amplia gama de usos y son ideales para asegurar portales, puertas de garajes, escaparates, etc.
- Los candados de acero inoxidable tienen un arco envuelto que ofrece la máxima protección contra cizallas. La estructura de acero inoxidable también hace que los candados sean altamente resistentes a condiciones climáticas extremas (heladas, corrosión del mar...). Se recomiendan especialmente para la protección de barcos, puertas, trailers, etc.



M115LF

Un design brevettato che offre il massimo della performance

Master Lock® Excell® è la prima gamma di lucchetti che garantisce il massimo della sicurezza insieme alla versatilità ed alla resistenza agli agenti atmosferici.

I lucchetti Excell® Weather Tough® sono disponibili in diverse dimensioni, forme, quantità e materiali, per soddisfare le esigenze più disparate adattandosi così ad una molteplicità di applicazioni:

- I lucchetti in acciaio laminato sono dotati di un rivestimento termoplastico, che li protegge dagli agenti atmosferici, e sono molto resistenti anche quando le temperature scendono. Disponibili in varie dimensioni e con diverse lunghezze d'arco per soddisfare ogni esigenza, sono l'ideale per chiudere in sicurezza cancelli, portoni di garage, saracinesche di negozi e non solo.
- I lucchetti in acciaio inox sono dotati di un'arco protetto, che garantisce la massima resistenza al taglia-bulloni. La struttura in acciaio inox rende inoltre questi lucchetti particolarmente resistenti alle condizioni atmosferiche più estreme (gelo, corrosione marina, ecc.). Sono l'ideale per proteggere barche, cancelli, roulotte e non solo.



M40

COBERTURA TERMOPLÁSTICA RIVESTIMENTO TERMOPLASTICO

EXCELL®

Cuerpo de acero laminado.
Cobertura termoplástica.
Arco octagonal de aleación de boro.


Corpo in acciaio laminato.
Rivestimento termoplastico.
Arco ottagonale in lega di boro.



M115LF




M515LH



Candado de acero inoxidable reforzado con titanio.
Arco octagonal cubierto de aleación de boro.

Lucchetto in acciaio inox con rinforzo in titanio.
Arco ottagonale protetto in lega di boro.

CANDADOS DE ACERO INOXIDABLE / LUCCHETTI IN ACCIAIO INOX



Cuerpo de acero inoxidable.
Arco octagonal cubierto de aleación de boro.

Corpo in acciaio inox.
Arco ottagonale protetto in lega di boro.



M40



M50



M187

Candados de acero laminado - Cubierta termoplástica/Lucchetti in acciaio laminato - Rivestimento termoplastico						Candados de acero inoxidable/Lucchetti in acciaio inox			
Referencia/Codice articolo	M115EURDLF	M115EURTLF	M115EURTRILF	M515EURDLH	M515EURTLH	M40EURD	M40EURT	M50EURD	M187EURD
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	45 mm	45 mm	45 mm	51 mm	51 mm	70 mm	70 mm	80 mm	60 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	8 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	38 mm	38 mm	38 mm	51 mm	51 mm	16 mm	16 mm	17 mm	24 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	20 mm	20 mm	20 mm	24 mm	24 mm	21 mm	21 mm	24 mm	22 mm
Cuerpo/Corpo									
Acero inoxidable/Inox						•	•	•	•
Acero laminado/Acciaio laminato	•	•	•	•	•				
Cubierta termoplástica/Rivestimento termoplastico	•	•	•	•	•				
Arco/Arco									
Aleación de boro/Lega di boro	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Doble cierre de bolas/Doppio bloccaggio a sfere	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cilindro/Cilindro									
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Candados con llaves iguales/Apertura a chiave unica <small>Una misma llave abre todos los candados/Una sola chiave per aprire tutti i lucchetti</small>		•	•		•		•		
Cantidad de candados/Numero di lucchetti		2	3		2		2		





ALTA SEGURIDAD

MASSIMA SICUREZZA

Algunas aplicaciones, como la protección de la puerta de un almacén o de sus rejas exteriores, de una fábrica o industria, requieren candados de alta seguridad resistentes a todo tipo de agresiones. Master Lock® propone una gama de candados que responde a estas exigencias.

Algunos productos están disponibles con cilindro amovible, lo que permite realizar organigramas de llaves iguales o diferentes, ambos con llave maestra.

Todos los candados Master Lock tienen una **garantía limitada de por vida.**

Alcuni utilizzi come per esempio la protezione di un'unità di stoccaggio, di un sito di produzione, di un cantiere o la chiusura di una serranda, richiedono lucchetti di massima sicurezza resistenti ad ogni tipo di aggressione. Master Lock® propone una gamma di lucchetti che risponde a queste esigenze.

Alcuni prodotti sono disponibili con cilindro amovibile ; questo permette di realizzare dei sistemi apribili tramite un passe-partout.

*Tutti i lucchetti Master Lock hanno una **garanzia limitata a vita.***

Master Lock® no ha dejado de buscar y desarrollar productos innovadores que alian seguridad y practicidad de utilización. Es con esta filosofía que se ha diseñado el candado con arco HEXagonal.

¿La innovación?
Su arco HEXagonal de acero cementado que ofrece una mayor protección contra el corta perno.

De cuerpo extra-groeso en latón macizo (disponible en 40, 50 y 60 mm).

También está disponible con acabado níquelado (40 mm) anticorrosión. Candado con arco HEXagonal, una exclusividad de Master Lock.



Arco hexagonal de acero endurecido.
Bloqueo doble.
Cilindro de seguridad.
Llave reversible.

Arco esagonale in acciaio cementato.
Doppio bloccaggio.
Cilindro di sicurezza.
Chiave reversibile.



1145P



1145



1155



1165

Master Lock® ricerca e sviluppa continuamente dei prodotti innovativi che riuniscono sicurezza e praticità nell'uso. Il lucchetto con l'arco esagonale è stato creato con questo spirito.

L'innovazione?
Il suo arco esagonale in acciaio cementato offre una protezione più importante contro il tagliabulloni.

Il suo corpo molto spesso è in ottone massiccio (esiste in 40, 50 e 60mm).

E' disponibile anche con finitura nichelata (40mm) anticorrosione.

Lucchetto con arco esagonale, un'esclusiva Master Lock.

Candados arco HEXagonal/Lucchetti arco esagonale


Referencia/Codice articolo	1145PEURD	1145EURD	1155EURD	1165EURD
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	40 mm	40 mm	50 mm	60 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	7,5 mm	7,5 mm	9 mm	11 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	23 mm	23 mm	30 mm	33 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	22 mm	22 mm	28 mm	32 mm
Cuerpo/Corpo				
Latón macizo/Ottone massiccio		•	•	•
Latón macizo níquelado cepillado/Ottone massiccio nichelato spazzolato	•			
Arco/Arco				
Acero endurecido/Acciaio cementato		•	•	•
Acero acabado níquelado/Acciaio finitura nichelata	•			
Bloqueo doble/Doppio bloccaggio	•	•	•	•
Cilindro/Cilindro				
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	6	6	6	6
Cantidad de llaves /Numero di chiavi	4	4	4	4

CANDADOS BLINDADOS LUCCHETTI BLINDATI




Arco protegido de acero endurecido.
Cuerpo de latón monobloque con blindaje de acero cementado.
Cilindro de pines.
Protección del cilindro.

Arco protetto in acciaio cementato.
Corpo in ottone monoblocco con blindatura in acciaio cementato.
Cilindro con coppiglie.
Protezione del cilindro.



Candados blindados/Lucchetti blindati		
Referencia/Codice articolo	680EURD	690EURD
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	80 mm	90 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	11 mm	12 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	14 mm	17 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	29 mm	36 mm
Cuerpo/Corpo		
Latón macizo/Ottone massiccio	•	•
Latón macizo niquelado cepillado/Ottone massiccio nichelato spazzolato	•	•
Arco/Arco		
Acero endurecido/Acciaio cementato	•	•
Cilindro/Cilindro		
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	5	5
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	4	4

ALTA SEGURIDAD MASSIMA SICUREZZA



Combinación programable de 4 dígitos.
Cuerpo de zinc fundido cromado
para resistir a la corrosión.
Arco octogonal de aleación de boro.
Capuchón de protección de la combinación.

Combinazione personalizzata a 4 cifre.
Corpo in zinco pressofuso cromato,
per un effetto anticorrosivo.
Arco ottagonale in lega di boro.
Cifre coperte per una migliore protezione dagli
agenti atmosferici.

EXCELL®



M175LF



M175LH



651

Combinación programable de
4 dígitos.
Arco de acero endurecido.
Bloqueo dual. Botón para
pulsar.

Combinazione personalizzata
a 4 cifre.
Arco in acciaio cementato.
Doppia chiusura. Tasto a
pressione.

Candados con combinación/Lucchetti a combinazione	Excell®				
Referencia/Codice articolo	651EURD	175EURD	175EURDLH	M175EURDLF	M175EURDLH
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	50 mm	51 mm	51 mm	50 mm	50 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	9 mm	8 mm	8 mm	9 mm	9 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	32 mm	25 mm	57 mm	38 mm	51 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	24 mm	25 mm	25 mm	24 mm	24 mm
Cuerpo/Corpo					
Latón/Ottone	•				
Zinc acabado latón/Zinco finitura ottone		•	•		
Zinc cromado/Zinco cromato				•	•
Arco/Arco					
Acero endurecido/Acciaio cementato	•	•	•		
Aleación de boro/Lega di boro				•	•
Bloqueo doble/Doppio bloccaggio	•	•	•	•	•
Combinación/Combinazione					
4 cifras programables/4 cifre programmabili	•	•	•	•	•



175

Candado con combinación
programable de 4 cifras.
Programe su propia combinación
con una llave de codificación de
10 000 combinaciones posibles.

Lucchetto con combinazione
programmabile di 4 cifre.
Digitate la vostra combinazione con
una chiave di codificazione con
10 000 combinazioni possibili.

CANDADOS DE ACERO LUCCHETTI IN ACCIAIO

CANDADOS ACERO LAMINADO LUCCHETTI IN ACCIAIO LAMINATO



Candado de acero laminado.
Arco de acero endurecido.
Bloqueo doble.

Lucchetto in acciaio laminato.
Arco in acciaio cementato.
Doppio bloccaggio.



5



15

Los candados de acero ofrecen una perfecta resistencia al martilleo, a los golpes y a los intentos de robo.

Los candados de acero laminado Master Lock® están disponibles con cilindros de 4 o 5 pines. Para aplicaciones que requieren una seguridad máxima, están disponibles en 50 y 65 mm (para aplicaciones más generales, remitirse a la página 11 del catálogo).

El candado de acero macizo tiene un arco de aleación de boro completamente protegido por el cuerpo del candado para asegurar una resistencia total, impidiendo así cortar o arrancar el arco.

I lucchetti in acciaio offrono una resistenza perfetta al martellamento, agli urti e ai tentativi di furto.

I lucchetti in acciaio laminato Master Lock® sono disponibili con cilindri con 4 o 5 coppiglie. Per un utilizzo che richiede la massima sicurezza, sono disponibili in 50 e 65 mm (per un uso più generale, vedere a pagina 11 del catalogo).

Il lucchetto in acciaio massiccio è dotato di un'arco di boro interamente protetto dal corpo del lucchetto stesso per una resistenza totale contro il taglio e la forzatura.

CANDADOS DE ACERO MACIZO ENDURECIDO PROTEGIDO LUCCHETTI IN ACCIAIO MASSICCIO CEMENTATO PROTETTO



Cuerpo de acero macizo.
Arco de aleación de boro protegido por el cuerpo del candado.
Cilindro de 6 pines.

Corpo in acciaio massiccio.
Arco in lega di boro protetto dal corpo del lucchetto.
Cilindro 6 coppiglie.

6270

Candados/Lucchetti	Acero laminado acciaio laminato		Acero macizo Acciaio massiccio
Referencia/Codice articolo	5EURD	15EURD	6270
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	51 mm	64 mm	73 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	10 mm	11 mm	10 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	25 mm	32 mm	-
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	24 mm	30 mm	-
Cuerpo/Corpo			
Acero laminado/Acciaio laminato	•	•	
Acero macizo/Acciaio massiccio			•
Arco/Arco			
Acero endurecido/Acciaio cementato	•	•	
Aleación de boro/Lega di boro			•
Bloqueo doble/Doppio bloccaggio	•	•	•
Cilindro/Cilindro			
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	4	5	6
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	2	2	2

Master Lock® Excell® es la primera gama de candados que ofrece la máxima seguridad y resistencia combinada con versatilidad y resistencia a la intemperie.

En total, se han presentado 40 patentes para proteger las innovaciones desarrolladas por Master Lock®.

Todos los candados tienen componentes comunes que ayudan a ofrecer la máxima seguridad, incluido:

- arcos octogonales de aleación de boro, que son dos veces más resistentes al corte que los arcos estándar,
- bloqueo de cojinete de doble bola que ofrece una doble de resistencia a la tracción y resistencia a la palanca,
- un capudión protector en el cilindro o en la combinación para una mejor protección contra los elementos climáticos,
- paragolpes de goma para proteger las superficies de arañazos.

Independientemente de la aplicación, profesional o doméstica, Excell® ofrece, además de un diseño innovador, la máxima seguridad y la más amplia gama de funciones disponibles.



M5

Master Lock® Excell® è la prima gamma di lucchetti che garantisce il massimo della sicurezza insieme alla versatilità ed alla resistenza agli agenti atmosferici.

Sono stati depositati in tutto 40 brevetti per tutelare le innovazioni sviluppate da Master Lock®.

- Tutti i lucchetti hanno in comune componenti che consentono di ottenere la massima sicurezza, fra cui:- archi ottagonali in carburo di boro, due volte più resistenti al taglio rispetto agli archi normali,*
- *sistema di chiusura a doppia sfera, che garantisce una forza di chiusura doppia ed una doppia resistenza alla leva,*
 - *un rivestimento protettivo sul cilindro o sulla combinazione, per una migliore difesa dagli agenti atmosferici,*
 - *protezioni in gomma per evitare i graffi sulle superfici di contatto.*

In tutte le applicazioni, professionali o personali, Excell® offre la massima sicurezza e la più ampia gamma di funzionalità unitamente a un design innovativo.

Candados Excell® de acero laminado/Lucchetti Excell® in acciaio laminato


Referencia/Código artículo	M1EURT	M1EURTRI
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	45 mm	45 mm
Diámetro del arco/Diámetro dell'arco	8 mm	8 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	24 mm	24 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	20 mm	20 mm
Cuerpo/Corpo		
Acero laminado/Acciaio laminato	•	•
Protección exterior de acero inoxidable y zinc/Protezione esterna in acciaio inox e zinco	•	•
Arco/Arco		
Aleación de boro/Lega di boro	•	•
Bloqueo de cojinete de doble bola/Sistema di chiusura a doppia sfera.	•	•
Cilindro/Cilindro		
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	4	4
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	4	4
Candados con llaves iguales/Apertura a chiave unica <small>Una misma llave abre todos los candados/Una sola chiave per aprire tutti i lucchetti</small>	•	•
Cantidad de candados/Numero di lucchetti	2	3

EXCELL®



Cuerpo de acero laminado.
Protección exterior de acero inoxidable y zinc
para una mayor resistencia a la intemperie.
Arco octogonal de aleación de boro.
Bloqueo de cojinete de doble bola.
4 llaves.

*Corpo in acciaio laminato.
Protezione esterna in acciaio inox e zinco per
favorire la resistenza agli agenti atmosferici.
Arco ottagonale in carburo di boro.
Sistema di chiusura a doppia sfera.
4 chiavi.*



M1



M1LJ




M5



M15LF

M1EURDLF	M1EURDLH	M1EURTRILH	M1EURDLJ	M5EURD	M5EURT	M5EURDLF	M5EURTLF	M5EURTRILF	M5EURDLH	M5EURDLJ	M15EURDLF	M15EURTLF
45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	64 mm	64 mm
8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm	11 mm
38 mm	51 mm	51 mm	64 mm	25 mm	25 mm	38 mm	38 mm	38 mm	51 mm	64 mm	38 mm	38 mm
20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	36 mm	36 mm
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
		•			•		•	•				•
		3			2		2	3				2



M5B

Cuerpo de acero laminado.
Protección exterior de zinc con acabado de latón para una mayor resistencia a la intemperie.
Arco octogonal patentado de aleación de boro.


*Corpo in acciaio laminato. Protezione esterna in zinco con finitura ottone per favorire la resistenza alle intemperie.
Arco ottagonale in carburo di boro brevettato.*

ACERO MACIZO ACCIAIO MASSICCIO



Cuerpo de acero macizo cromado resistente a la corrosión.
Arco octogonal de aleación de boro.
Bloqueo de cojinete de doble bola.
4 llaves.

*Corpo in acciaio massiccio cromato, anticorrosione.
Arco ottagonale in carburo di boro.
Sistema di chiusura a doppia sfera.
4 chiavi.*



M930LH

Candados Excell® de acero macizo/Lucchetti Excell® in acciaio massiccio		
Referencia/Codice articolo	M830EURDLH M930EURDLH	
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	54 mm	64 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	10 mm	11 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	51 mm	51 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	20 mm	23 mm
Cuerpo/Corpo		
Zinc cromado/Zinco cromato	•	
Acero macizo /Acciaio massiccio		•
Arco/Arco		
Aleación de boro/Lega di boro	•	•
Bloqueo de cojinete de doble bola/Sistema di chiusura a doppia sfera	•	•
Cilindro/Cilindro		
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	4	5
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	4	4




M830LH

M930LH

Bloqueo de cojinete de doble bola.
4 llaves.

Sistema di chiusura a doppia sfera.
4 chiavi.



M15BLF



M1B



M1BLF



M5BLH



M15BLF

Candados Excell® con acabado de latón/Lucchetti Excell® con finitura ottonata

Referencia/Codice articolo	M1BEURD	M1BEURT	M1BEURDLF	M5BEURD	M5BEURTRI	M5BEURTLF	M5BEURDLH	M5BEURDLJ	M15BEURDLF
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	45 mm	45 mm	45 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	64 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	8 mm	8 mm	8 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	11 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	24 mm	24 mm	38 mm	25 mm	25 mm	38 mm	51 mm	64 mm	38 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	20 mm	20 mm	20 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	24 mm	36 mm
Cuerpo/Corpo									
Aceró laminado/Acciaio laminato	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Protección exterior de latón y zinc/Protezione esterna in ottone e zinco	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Arco/Arco									
Aleación de boro/Lega di boro	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de cojinete de doble bola/Sistema di chiusura a doppia sfera	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cilindro/Cilindro									
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Candados con llaves iguales/Apertura a chiave unica		•			•	•			
Una misma llave abre todos los candados/Una sola chiave per aprire tutti i lucchetti									
Cantidad de candados/Numero di lucchetti		2			3	2			


Durante 2 años, Master Lock® ha recogido las opiniones de sus clientes para entender sus expectativas sobre los candados de alta seguridad.

El estudio demostró una real necesidad de candados:

- de alta seguridad con una resistencia óptima a todas las formas de agresiones.
- con una fiabilidad a toda prueba ante cualquier tipo de condición atmosférica.
- con cilindro amovible que permita realizar fácilmente organigramas con llaves iguales con llave maestra.

Los Pro Series responden a todas estas expectativas y están disponibles con o sin retención de llave. Los Pro Series se presentan con arco protegido o junta de estanqueidad, con protección de cerradura y canales de desagüe.

Los Pro Series ofrecen una verdadera diferencia en términos de seguridad, de fiabilidad y de facilidad de utilización.



6327

Per due anni Master Lock® ha ascoltato i suoi clienti per capire le loro aspettative sui lucchetti di massima sicurezza.

Lo studio dimostra una necessità reale di lucchetti:

- di massima sicurezza con resistenza ottimale ad ogni tipo di aggressione.
- con un' affidabilità a prova di bomba, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche.
- con cilindro amovibile che permette di realizzare facilmente dei sistemi apribili tramite un passe-partout.

I Pro Series rispondono a tutte queste aspettative e sono disponibili con o senza arresto della chiave.

I Pro Series sono proposti con un arco protetto o con un giunto impermeabile per la protezione della serratura e canali di scolo.

I Pro Series offrono una vera e propria differenza in termini di sicurezza, di affidabilità e di semplicità d'uso.

Arco de aleación de boro. Alta resistencia al aserrado y al corta pernos.

Arco in lega di boro. Massima resistenza alla segatura e al tagliabulloni.

Revestimiento termoplástico Xenoy®.
Resiste a las agresiones y temperaturas extremas.

Rivestimento termoplastico Xenoy®.
Resiste alle aggressioni e alle temperature estreme.

Juntas de estanqueidad de Estane.

Giunto impermeabile in "estane".

Bloqueo doble de bolas.
Resiste a la palanca y al martilleo.

Doppio bloccaggio a sfere.
Resiste alla barra di torsione e al martellamento.


Cilindro de alta seguridad de 6 pines.
Alta resistencia al forzamiento.

Cilindro massima sicurezza 6 coppiglie.
Massima resistenza allo scasso.

Cuerpo de acero laminado reforzado.

Corpo in acciaio laminato rinforzato.

Protección de la cerradura.
Canales de desagüe
Protezione della serratura.
Canali di scolo.



TODO TIPO DE CLIMA
PER QUALSIASI TIPO DI CLIMA



ARCO PROTEGIDO ARCO PROTETTO



6321



6327




6121J



6127



6327



6127

Arco protegido.
Revestimiento termoplástico Xenoy®.
Arco de aleación de boro.
Bloqueo doble con pestillo durmiente.

Arco protetto.
Rivestimento termoplastica Xenoy®.
Arco in lega di boro.
Doppio bloccaggio con chiavistello senza scatto.

Junta de estanqueidad de Estane.
Protección de cerradura.
Canales de desagüe.
Revestimiento termoplástico Xenoy®.
Bloqueo doble de bolas.

Giunto impermeabile in «estane».
Protezione della serratura.
Canali di scolo.
Rivestimento termoplastica Xenoy®.
Doppio bloccaggio a sfere.



6327

ProSeries™ arco protegido/arco protetto			Pro Series™ todo tipo de clima/ per qualsiasi tipo di clim	
Referencia/Codice articolo	6321EURD	6327EURD	6121EURDLJ	6127EURD
Ancho del cuerpo/Larghezza del corpo	54 mm	67 mm	54 mm	67 mm
Diámetro del arco/Diametro dell'arco	8 mm	11 mm	8 mm	11 mm
Altura del arco/Altezza dell'arco	20 mm	20 mm	61 mm	35 mm
Espacio interno del arco/Divaricazione dell'arco	23 mm	23 mm	23 mm	23 mm
Cuerpo/Corpo				
Aceiro laminado/Acciaio laminato	•	•	•	•
Protección Xenoy/Protezione Xenoy	•	•	•	•
Arco/Arco				
Aleación acero-boro/Lega acciaio-boro	•	•	•	•
Bloqueo de cojinete de doble bola/Sistema di chiusura a doppia sfera.	•	•	•	•
De pestillo durmiente/Con chiavistello senza scatto	•	•	•	•
Cilindro/Cilindro				
Cantidad de pines/Numero di coppiglie	6	6	6	6
Cantidad de llaves/Numero di chiavi	2	2	2	2

Xenoy® es una marca registrada de Sabic Innovative Plastics IP, B.V. - Xenoy® è un marchio registrato di Sabic Innovative Plastics IP, B.V.





PORTACANDADOS

PORTA-LUCCHETTI

¿Una puerta sin cerradura? Los portacandados permiten asegurar armarios, puertas, bodegas, cobertizos y muchos espacios de almacenamiento.

Para ayudar al cliente a tomar la decisión correcta, la gama de portacandados de Master Lock® se ha estructurado en torno a tres principales usos :

- Uso en interiores para cerrar cajas de herramientas, armarios y trasteros,
- Uso en exteriores para cobertizos y portales,
- Uso a medida para puertas de camionetas, escaparates y vallas de seguridad al aire libre.

La porta non ha la serratura? I porta-lucchetti saranno allora la soluzione per chiudere in sicurezza armadi, porte, cantine, rimesse e molti altri locali.

Per aiutare i clienti a fare la scelta giusta, i porta-lucchetti Master Lock® sono stati strutturati per 3 usi principali:

- Utilizzo in ambienti interni per chiudere cassette degli attrezzi, armadi e ripostigli;
- utilizzo in ambienti esterni per rimesse e cancelli;
- Utilizzi personalizzati per porte di roulotte, saracinesche di negozi e recinzioni esterne di sicurezza .


Además de la gama de candados, Master Lock® ofrece una selección de portacandados.

Existen diferentes tipos de productos según las necesidades:

- ojales con candados,
- portacandados de uso general,
- portacandados con bisagras,
- portacandados de alta seguridad,
- o portacandados con cierre integrado.

Los portacandados de Master Lock® están disponibles de forma individual o en pack con un candado, una solución completa y «lista para ser utilizada».

La gama de portacandados ofrece una solución a muchas necesidades a través de productos únicos y adaptados.



SET DE OJALES CON CANDADO SET OCCHIELLI CON LUCCHETTO

Oltre alla gamma di lucchetti, Master Lock® propone anche una selezione di porta-lucchetti.

Vari tipi di prodotti sono disponibili in funzione delle esigenze:

- occhielli,
- porta-lucchetti per usi generici,
- porta-lucchetti con cerniere,
- porta-lucchetti ad alta sicurezza,
- porta-lucchetti con sistema di chiusura integrato.

I porta-lucchetti Master Lock® sono disponibili come prodotti singoli, ma anche come set con lucchetto compreso, per una soluzione completa e «pronta all'uso».

La gamma dei porta-lucchetti offre una soluzione per molteplici esigenze, con prodotti unici e personalizzati.



914060

Ojales planos 60 Occhielli piatti 60
Candado de aluminio 9140 Lucchetto in alluminio 9140



914060R

Ojales de ángulo recto 60R Occhielli ad angolo retto 60R
Candado de aluminio 9140 Lucchetto in alluminio 9140

PORTACANDADOS CON CERROJO INTEGRADO PORTA-LUCCHETTO CON SERRATURA INTEGRATA



705



705



Fijación ciega Fissaggio alla cieca



Portacandado 703 Porta-lucchetto 703
Candado de latón 140 Lucchetto in ottone 140




Portacandado 703 Porta-lucchetto 703
Candado de combinación programable 7630 Lucchetto con combinazione programmabile 7630



Portacandado 703 Porta-lucchetto 703
Candado con cobertura de vinilo 9140BLK Lucchetto con rivestimento in vinile 9140BLK

Portacandado 703 Porta-lucchetto 703
Candado de aluminio 9140 Lucchetto in alluminio 9140

CIERRE PORTACANDADO / PORTA LUCCHETTO A FERMAGLIO



446

Cierre portacandado de acero
Candado de combinación programable 7630

Fermaglio in acciaio
Lucchetto con combinazione programmabile 7630



446

Portacandados/Porta-lucchetti									
Referencia/Codice articolo	914060EURD	914060REURD	702EURD	702EURDWB	703EURD	703EURDB	703EURDWB	705EURD	446EURD
Longitud del cuerpo/Lunghezza corpo	-	-	64 mm	64 mm	89 mm	89 mm	89 mm	80 mm	90 mm
Acepta arco Ø de hasta/Per archi fino a Ø di	13 mm	13 mm	7 mm	7 mm	9 mm	9 mm	9 mm	-	5 mm
Cuerpo/Corpo									
Acero templado/Acciaio	•	•	•	•	•	•	•		•
Acero tratado/Acciaio trattato								•	
Fijación ciega/Fissaggio alla cieca	•		•	•	•	•	•	•	
Cerrojo integrado/Serratura integrata								•	
Acabado/Finitura				Blanco y negro Bianco e nero		Oro pulido Dorato lucido	Blanco y negro Bianco e nero		Blanco y negro Bianco e nero
Candado/Lucchetto	9140EURD	9140EURD							7630EURD



704BLK



704



706

Fijación ciega Fissaggio alla cieca



7804704



7640704




9150704BLK

Portacandado 704 Porta-lucchetto 704
Candado de acero laminado con
cobertura impermeable Lucchetto in acciaio laminato con
rivestimento impermeabile

Portacandado 704 Porta-lucchetto 704
Candado de combinación
programable 7640 Lucchetto con combinazione
programmabile 7640

Portacandado 704 Porta-lucchetto 704
Candado con cobertura de
vinilo 9150BLK Lucchetto con rivestimento
in vinile 9150BLK

CERROJOS DE BLOQUEO ANGULAR CON BISAGRAS PORTA-LUCCHETTI ANGOLARI CON CERNIERE



721

722

Fijación ciega Fissaggio alla cieca



606720

Portacandado 720 Porta-lucchetto 720
Candado de latón
rectangular 606 Lucchetto in ottone
rettangolare 606



606720

PORTACANDADOS CON CIERRE INTEGRADO PORTA-LUCCHETTI CON SISTEMA DI CHIUSURA INTEGRATO



725

Portacandado de acero con cierre integrado
Porta-lucchetto in acciaio con serratura integrata



471

Portacandados de acero endurecido.
Candado de acero laminado integrado con
cobertura termoplástica y capuchón de bloqueo.
*Porta-lucchetto in acciaio cementato.
Lucchetto integrato in acciaio laminato con
rivestimento termoplastico e protezione per la
serratura.*



471

CIERRE PORTACANDADO PORTA-LUCCHETTO CON CHIAVISTELLO



448



448

Cierre de acero cromado.
Candado de acero inoxidable.
*Chiavistello in acciaio cromato.
Lucchetto in acciaio inox.*

PORTACANDADOS DE HIERRO MACIZO DE ALTA SEGURIDAD PORTA-LUCCHETTI IN FERRO MASSICCIO AD ALTA SICUREZZA




724

Fijación ciega Fissaggio alla cieca



1145723P

Portacandado 723 Porta-lucchetto 723
Candado de latón niquelado 1145P Lucchetto in ottone nichelato 1145P



723

Portacandados/Porta-lucchetti											
Referencia/Codice articolo	704EURD	704EURDBLK	706EURD	720EURD	721EURD	722EURD	723EURD	724EURD	725EURD	471EURD	448EURD
Longitud del cuerpo/Lunghezza del corpo	115 mm	115 mm	152 mm	160 mm	200 mm	200 mm	140 mm	180 mm	117 mm	110 mm	120 mm
Acepta arco Ø de hasta/Per archi fino a un Ø dino	13 mm	13 mm	14 mm	11 mm	13 mm	12 mm	11 mm	14,6 mm	-	-	11 mm
Cuerpo/Corpo											
Acero endurecido/Acciaio cementato	•	•	•	•	•	•				•	
Acero cromado/Acciaio cromato											•
Hierro forjado negro/Ghisa nera							•	•			
Tratamiento antióxido/Trattamento antiruggine				•	•	•			•		•
Ojal de aleación de boro/Occhiello in lega di boro				•	•	•	•	•			
Fijación ciega/Fissaggio alla cieca	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Bisagra simple/Cerniera semplice				•	•						
Bisagra doble/Doppia cerniera						•					
Cerrojo integrado/Serratura integrata									•	•	
Acabado/Finitura	Nero/Nero						Nero/Nero Nero/Nero				



736



731

Portacandado para puertas adyacentes.
Boncinello per porte adiacenti.



780

Portacandado para portales, escaparates, etc.
Boncinello per cancelli e saracinesche di negozi



736

Portacandado 770 *Boncinello 770*
Candado de zinc níquelado *Lucchetto in zinco nichelato*



770

Portacandado de alta seguridad para puertas de camiones, contenedores...
Boncinello ad alta sicurezza per portiere di autocarri, container, ecc.






780

Portacandados/Porta-lucchetti

Referencia/Codice articolo	731EURD	770	780EURD
Longitud del cuerpo/Lunghezza del corpo	190 mm	230 mm	135 mm
Acepta arco Ø de hasta/Per archi fino a un Ø di	11 mm	-	13 mm
Cuerpo/Corpo			
Acero endurecido/Acciaio cementato	•	•	•
Tratamiento antióxido/Trattamento antiruggine	•	•	•

LLAVES BLANCAS

CHIAVI GREZZE

	Referencia llave blanca <i>Codice articolo della chiave grezza</i>	Referencia candado <i>Codice articolo del lucchetto</i>	Unidades por caja <i>Quantità per scatola</i>
	K1BOX K7BOX K15BOX	Acero laminado/Acciaio laminato N° 1, 3, 5, 311, 312, 313, 317, 40 N° 7, 90 N° 15	50 50 50
	115KB K120BOX K130BOX K150BOX K170BOX K1950BOX K2240BOX K2250BOX K2930BOX K2940BOX K2950BOX	Latón macizo/Ottone massiccio N° 115, 3115 N° 120, 629, 9120 N° 130, 140, 635, 645, 639, 9130, 9140 N° 150, 160, 606, 607, 608, 655, 640, 9150 N° 170 N° 1950 N° 2240 N° 2250 N° 2930 N° 2940 N° 2950, 2960, 1145, 1145P, 1155, 1165	100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
	121KB 130KCV-BX-BLKS 150KCV-BX-BLKS 8080KCV-BX-BLKS	Aluminio-protección de vinilo/Alluminio-protezione vinile N° 9120BLK, 9120COL, 9121COL N° 9130BLK, 9140BLK, 9131COL, 9141COL N° 9150BLK N° 8080	50 25 25 25
	K4630BOX K192BOX K195BOX	FUSION™ N° 4630 N° 192 N° 195	24 25 25
	K2076BOX	SPHERO® N° 2076	24
	550KCV-BX-BLKS	Marino N° 550	25
	K185BOX	TITANIUM™ N° 189	25
	KM1BOX KM15BOX	Excell® N° M1, M5, M115, M515, M830, M40, M50, M187, M1B, M5B N° M15, M930, M15B	25 25
	K510BOX	Cilindro de guardas/Tacca N° 510, 517	50
	K175BAG	Candado con combinación/Lucchetto con combinazione N° 175	10
	K900BOX	Acero macizo/Acciaio massiccio N° 736	50
	K7000BOX	ProSeries™ N° 6127, 6321, 6327, 6270	50
	K680BOX	Candados blindados/Lucchetti blindati N° 680, 690	25
	K725BOX	Portacandado con cierre integrado/Porta-lucchetto con serratura integrata N° 725	25

CROSS MERCHANDISING SOLUZIONI DI MARKETING



Expositor de cartón de 9 ganchos. Ganchos incluidos.

Espositore in cartone a 9 ganci. Ganci compresi.

DSPL-SIDE



Expositor de metal de 4 ganchos. Ganchos incluidos.

Espositore in metallo a 4 ganci. Ganci compresi.

SP-4H



EXPOSITOR DE SUELO EXPOSITORE DA SUOLO

Modelo 36 unidades.
Disponibile también para 72 unidades:
Ref: PRES 72.

*Modello 36 pezzi.
Esiste anche in 72 pezzi:
Ref: PRES 72.*

PRES36



6 ganchos - ref: 1200-0652
6 ganci - ref: 1200-0652

Disponibile también para:
9 ganchos - ref: 1200-0654

Esiste anche con:
9 ganci - ref: 1200-0654

1200-0652

EXPOSITOR DE MOSTRADOR ESPOSITORE DA BANCO

KIT MERCHANDISING

KIT DI MERCHANDISING



Referencia Codice articolo	Arco del cuerpo Larghezza del corpo	Página Pagina
Candados de latón/Lucchetti in ottone		
Arco acero/Arco in acciaio		
120	20 mm	7
130	30 mm	7
140	40 mm	7
150	50 mm	7
160	60 mm	7
170	70 mm	7
2930	30 mm	8
2940	40 mm	8
2950	50 mm	8
2960	60 mm	8
Arco de latón/Arco in ottone		
115	15 mm	9
3115	15 mm	9
635	35 mm	9
645	45 mm	9
655	55 mm	9
Arco protegido/Arco protetto		
2240	40 mm	9
2250	50 mm	9
Rectangular/Rettangolare		
606	63 mm	9
607	76 mm	9
608	85 mm	9
Arco amovible/Arco amovibile		
517	45 mm	10
1950	50 mm	10
8080	80 mm	10
Candados de acero/Lucchetti in acciaio laminato		
3	40 mm	11
1	45 mm	11
5	50 mm	45
15	65 mm	45
Candados de aluminio/Lucchetti in alluminio		
9120	20 mm	13
9130	30 mm	13
9140	40 mm	13
9150	50 mm	13
Cobertura de vinilo negro/Rivestimento in vinile nero		
9120BLK	20 mm	15
9130BLK	30 mm	15
9140BLK	40 mm	15
9150BLK	50 mm	15
Cobertura de vinilo de color/Rivestimento in vinile colorato		
9123COL	20 mm	17
9120COL	20 mm	17
9121COL	20 mm	17
9131COL	30 mm	17
9141COL	40 mm	17
9130PSP	30 mm	17
3430SP0	32 mm	17

Referencia Codice articolo	Arco del cuerpo Larghezza del corpo	Página Pagina
Fusion™		
4630	20 mm	19
195	20 mm	19
192	44 mm	19
Candados certificados TSA/Lucchetti certificati TSA		
4680	30 mm	21
4681	32 mm	21
4686	35 mm	21
4688	30 mm	21
Candados con combinación/Lucchetti a combinazione		
620	20 mm	23
630	30 mm	23
621BLK	20 mm	23
646	20 mm	23
647	30 mm	23
7620	20 mm	23
7620WHI	20 mm	23
7620COL	20 mm	23
7630	30 mm	23
7630COL	30 mm	23
633	32 mm	24
4684	30 mm	25
4684COL	30 mm	25
4670COL	44 mm	25
4671COL	42 mm	25
632PAT	30 mm	25
1509LOV	30 mm	25
604	40 mm	26
7640	40 mm	26
7640BLK	40 mm	26
1520	64 mm	26
1523	64 mm	26
1524	64 mm	26
1534	64 mm	26
1535COL	37 mm	27
1535GRY	37 mm	27
652	34 mm	27
653	50 mm	27
654	41 mm	27
4603	51 mm	27
One®		
1500iDBLK	55 mm	28
1500iDwhi	55 mm	28
Combinación Caja fuerte/Combinazione Cassaforte		
1503	48 mm	29
1530	48 mm	29
1533	38 mm	29
1590COL	49 mm	29
Mosquetones/Moschettoni		
4673	52 mm	30
603	76 mm	30
1270BOWL	76 mm	30
1270DIS	76 mm	30
1547COL	84 mm	31
1549COL	63 mm	31
1551COL	60 mm	31
1559COL	60 mm	31
1550COL	84 mm	31
1555COL	78 mm	31

Referencia Codice articolo	Arco del cuerpo Larghezza del corpo	Página Pagina
Titanium™		
189	49 mm	34
Protección termoplástica/Protezione termoplastica		
312	40 mm	35
317	40 mm	35
Candados marinos/Lucchetti marini		
629	20 mm	37
639	30 mm	37
640	40 mm	37
550	50 mm	37
2340	40 mm	37
40	70 mm	36
Excell® todo tipo de clima/Excell® resistenti alle intemperie		
M115	45 mm	39
M515	50 mm	39
M40	70 mm	39
M50	80 mm	39
M187	60 mm	39
Candados arco hexagonal/Lucchetti arco esagonale		
1145P	40 mm	42
1145	40 mm	42
1155	50 mm	42
1165	60 mm	42
Candados blindados/Lucchetti blindati		
680	80 mm	43
690	90 mm	43
Candados con combinación/Lucchetti a combinazione		
175	51 mm	44
651	50 mm	44
M175	50 mm	44
Candados de acero /Lucchetti in acciaio		
6270	73 mm	45
Excell® candados de acero laminado/Excell® lucchetti in acciaio laminato		
M1	45 mm	47
M5	50 mm	47
M15	64 mm	47
Excell® candados acero macizo/Excell® Lucchetti acciaio massiccio		
M830	54 mm	48
M930	64 mm	48
Excell® candados con acabado de latón/Excell® Lucchetti con finitura ottone		
M1B	45 mm	49
M5B	50 mm	49
M15B	64 mm	49

Referencia Codice articolo	Arco del cuerpo Larghezza del corpo	Página Pagina
ProSeries™/ProSeries™		
6321	54 mm	51
6121	54 mm	51
6327	67 mm	51
6127	67 mm	51
Portacandados -uso en interiores/Porta-lucchetti - utilizzo in ambienti interni		
914060	40 mm	55
914060R	40 mm	55
702	64 mm	55
703	89 mm	55
705	80 mm	55
446	90 mm	55
Portacandados -uso en exteriores/Porta-lucchetti - utilizzo in ambienti esterni		
704	115 mm	57
706	152 mm	57
720	160 mm	57
721	200 mm	57
722	200 mm	57
723	140 mm	57
724	180 mm	57
725	117 mm	57
471	110 mm	57
448	120 mm	57
Portacandados -uso específico/Porta-lucchetti - uso specifico		
731	190 mm	58
770	230 mm	58
780	135 mm	58
Llaves blancas/Chiavi grezze		59
Merchandising		60

Master Lock®

MASTER LOCK EUROPE S.A.S
131, AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
TEL. : +33 (0)1.41.43.72.00
FAX : +33 (0)1.41.43.72.01
E-MAIL : MLE@MASTER-LOCK.FR
WWW.MASTERLOCK.EU

©2016