



#### Modell-Nr. 1155EURD

50 mm breites Vorhängeschloss aus Massivmessing mit sechseckigem Bügel

#### Geeignet für:



Selfstorage-Einheiten und Spinde

Anhänger, Lkw und Umzugswagen



Schuppen, Werkstätten und Garagen

#### Sicherheitslevel:



# Mittlere bis hohe Sicherheit:

Zur allgemeinen Verwendung im Außenbereich empfohlen (außer für elektronische Vorhängeschlösser 1500eURDBLK und 4400EUREC)

### Übersicht & Funktionen

## Produktmerkmale

- 50 mm breites Vorhängeschloss aus Massivmessing
- Bügel aus gehärtetem Stahl für zusätzliche Durchtrennfestigkeit
- Die patentierte hexagonale Bügelform erhöht den Querschnitt
- Beidseitige Verriegelungshebel für zusätzlichen Schutz gegen Aufbrechen und Hammerschläge
- Hochsicherheitszylinder mit 6 Stiften für einen besseren Schutz gegen Schlosspicking
- 4 Wendeschlüssel für zusätzliche Sicherheit und Komfort
- Lebenslange limitierte Garantie

## Produktinformationen

Das Master Lock Vorhängeschloss Nr. 1155EURD aus Massivmessing verfügt über ein 50 mm breites Gehäuse und bietet maximale Widerstandsfähigkeit, Robustheit und Korrosionsbeständigkeit. Der hexagonale Bügel mit einem Durchmesser von 9mm ist 30 mm lang und aus gehärtetem Stahl und er bietet maximalen Widerstand gegen Schneiden und Sägen. Der Schließzylinder mit 6 Pins bietet maximalen Widerstand gegen ein Aufbrechen und die doppelte Kugellagerverriegelung bietet maximalen Widerstand gegen Aufhebeln und Hämmern. Das Vorhängeschloss wird mit 4 Wendeschlüsseln für zusätzliche Sicherheit und Komfort geliefert. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen können.

## Produktangaben

Produktnr. 1155EURD

Schlosskörperbreite 50 mm


Bügelmaße A: 9 mm B: 30 mm C: 28 mm

Farbe Gold

Beschreibung Verschiedenschließend

Verpackungseinheit (Stück)

Umkarton (Stück) 24



Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
T: +33-1-41437200 | F: +33-1-41437204
www.masterlock.eu