



Modell-Nr. S31LTBLK

Black Zenex; Thermoplastic Safety Padlock,
1-3/8in (35mm) Wide with 3in (76mm)
Shackle Stainless Steel Shackle, Key
Retaining

Geeignet für:



Extreme
Umgebungen



Sicherheitsverriegelung/Kennzeichnung

Übersicht & Funktionen

Produktmerkmale

- S31 Thermoplastisches Sicherheitsschloss
- 3/16in (4.76mm) diameter shackle fits more applications
- Marine Grade 316 stainless steel shackle provides superior corrosion resistance
- 1-3/8in (35mm) wide, 1-7/8in (48mm) tall Thermoplastic black body, with 3in (76mm) shackle clearance
- Patented design complies with the OSHA guideline of "One Employee, One Lock, One Key" directive
- Key Retaining - ensures padlock is not accidentally left unlocked
- Hält Chemikalien und extremen Temperaturen stand und ist UV-stabil
- Enthält beschreibbare Etiketten mit Warnhinweis und Platz zur Angabe des Eigentümers; erhältlich in 14 Sprachen für eine weltweite Anwendung
- S142-Identifizierungsaufkleber mit Foto für eine sofortige Nutzererkennung erhältlich
- Verschiedenschließender Schließzylinder mit 6 Stiften und mehr als 40000 verfügbaren Schlüsselkombinationen

Zertifizierungen




Produktinformationen

The Master Lock No. S31BLK Zenex™ Thermoplastic Safety Padlock features a 1-3/8in (35mm) wide plastic black body and a 3in (76mm) tall, 3/16in (5mm) diameter Marine Grade 316 stainless steel shackle for superior corrosion resistance. Das Schloss ideal geeignet für korrosive Umgebungen, hält Chemikalien und extremen Temperaturen stand und ist UV-stabil. Das strapazierfähige, leichte Schlossgehäuse wurde speziell für Anwendungen zur Verriegelung/Kennzeichnung entwickelt und ist einfach zu transportieren. Das Vorhängeschloss hat einen speziellen Hochsicherheits-Schließzylinder mit Schlüsselnrückhaltung, damit das Vorhängeschloss nicht versehentlich unverriegelt bleibt.



| | |
|-----------------------------------|---|
| Produktnr. | S31LTBLK |
| Schlosskörperbreite | 35 mm |
| Bügelmaße | A: 5 mm B: 76 mm C: 16 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Beschreibung | Verschiedenschließend, handelsübliche Verpackungsgröße |
| Verpackungseinheit (Stück) | 6 |
| Umkarton (Stück) | 36 |



Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
T: +33-1-41437200 | F: +33-1-41437204
www.masterlock.eu