



N.º de modelo M15BEURDLF

64mm wide Excell®; candado de acero laminado con arco largo de 38 mm; acabado en latón

Uso recomendado para:



Puertas comerciales, empresariales e industriales

de herramientas y




Puertas y vallas residenciales



Unidades de almacenaje y taquillas

Nivel de seguridad:



Seguridad alta a máxima:

Recomendado para todo tipo de usos, incluido el uso industrial

Resumen y características

Características del producto

- El arco octogonal de carburo de boro Tough-Cut tiene un 50% más de dureza que el acero endurecido
- Arco de 38 mm de largo para una mayor cantidad de usos
- Protección Dual-Armor™: núcleo de 64 mm de acero laminado para mayor resistencia rodeado de componentes de acero inoxidable y zinc para mayor resistencia a la intemperie
- Cierre con rodamiento de doble bola para una máxima resistencia al forzado
- Paragolpes reforzado para mayor resistencia a los arañazos
- Cilindro de 5 pines para mayor resistencia a robos
- Garantía limitada de por vida

Detalles del producto

El candado laminado Excell® n.º M15BEURDLF de Master Lock cuenta con un cuerpo de acero laminado de 64 mm de ancho para una máxima resistencia y fiabilidad, rodeado de piezas de latón y zinc para mayor resistencia ante las inclemencias meteorológicas. El arco octogonal de 11 mm de diámetro mide 38 mm de largo y es de carburo de boro Tough-Cut™, que tiene un 50% más de dureza que el acero endurecido, lo que ofrece una máxima resistencia a los cortes y cortes con sierra. El cilindro de 5 pines evita su robos y los rodamientos de doble bola ofrecen la máxima resistencia ante el apalancamiento y los martillazos. La garantía limitada de por vida le ofrece la tranquilidad de una marca de confianza.

Especificaciones del producto

Número de producto M15BEURDLF

Ancho del cuerpo

Medidas del arco A: 11 mm B: 38 mm C: 36 mm

Color Dorado

Descripción Sin llave

Cant. por envase 4

Cant. por caja completa 24

