

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

N.º DE MODELO 25LF

Laminated Padlock

Candado de tambor de pines de acero laminado de 2-51" (1 mm) de ancho con cambio de llaves y arco de 1-1/2" (38mm)

MÁS APTO PARA:



Security Gates & Fences

Self-Storage Units & Lockers

Tools, Job Boxes & Gang Boxes

Gabinetes de herramientas

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Candado tipo comercial con protección superior contra taladrado y apalancamiento
- Cuerpo de acero laminado de 2"(51 mm) de ancho para mayor resistencia
- Arco de aleación de boro endurecido de 1-1/2" (38 mm) de alto y 3/8" (10 mm) de diámetro para mayor resistencia a los cortes
- Bloqueo con doble rodamiento para máxima resistencia a las intrusiones
- Cilindro con 5 pines W27 con cambio de llave que ayuda a impedir la apertura forzada

Detalles del producto

El candado de acero laminado Master Lock N° 25LF tiene cuerpo de acero laminado reforzado de 2" (51 mm) que proporciona resistencia adicional y un arco de acero endurecido de 1-1/2" (38 mm) de alto y 3/8" (19 mm) de diámetro para mayor resistencia al corte. Dual ball bearings locking for maximum pry resistance making it ideal for industrial applications and the rekeyable, 5-pin W27 cylinder helps prevent picking.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

 Número de producto
 25LF

 Descripción
 De llaves diferentes, empaque en caja comercial

 Cantidad por empaque
 6


 Cantidad por caja
 24

 Ancho del cuerpo
 2 in (51 mm)

_ ...(-.....)

Dimensiones del arco A: 3/8 in (10 mm) B: 1-1/2 in (38 mm) C: 15/16 in (24 mm)

Color Silver



Haga clic en la imagen para ampliar

Master Lock Company LLC www.masterlocklatinamerica.com