

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

N.º DE MODELO 6121LN

ProSeries® Weather Tough® Laminated Lock

Candado con tambor de pines recodificable de acero laminado ProSeries® Weather Tough® de 2-1/8"(54 mm) de ancho con arco de 5-5/8"(14.3 cm)

MÁS APTO PARA:



Security Gates & Fences



Trailers, Trucks, & Towing



Remolques, vans y camiones de mudanzas



Puertas de camiones

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Ideal for harsh outdoor conditions exclusive Pro Series® Weather Tough® cover protects lock from water, ice, dirt and grime
- Los candados ProSeries® están diseñados para usos comerciales e industriales
- El cuerpo de acero macizo de 2-1/8"(54 mm) resiste los ataques fícicos
- Arco de aleación de boro endurecida de 5-5/8"(143 mm) de alto y 5/16"(8 mm) de diámetro para mayor resistencia a los cortes
- El mecanismo de bloqueo con doble rodamiento resiste los tirones y el apalancamiento
- El cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar

Detalles del producto

El candado laminado recubierto n.º 6121LN ProSeries® Weather Tough® de Master Lock (se abren varios candados con la misma llave) tiene un cuerpo de acero macizo de 2-1/8"(54 mm) de ancho para resistir los ataques físicos y un arco de aleación de boro endurecida de 5-5/8"(143 mm) de alto y 5/16"(8 mm) de diámetro para una resistencia superior a los cortes. La cubierta exclusiva protege este candado de las condiciones climáticas adversas y el cilindro de 5 pines recodificable de alta seguridad con pines de bobina es prácticamente imposible de robar.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto 6121LN

Descripción De llaves diferentes, empaque en caja comercial

Cantidad por empaque

Cantidad por caja 24


Ancho del cuerpo 2-1/8 in (54 mm)

Dimensiones del arco

A: 5/16 in (8 mm) B: 5-5/8 in (14 cm) C: 7/8 in (22 cm)

Color

Black



Haga clic en la imagen para ampliar

Master Lock Company LLC www.masterlocklatinamerica.com