

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

N.º DE MODELO A1166KAYLW

Anodized Aluminum Safety Padlock

Candado de seguridad de aluminio anodizado amarillo de 1-1/2" (38 mm) de ancho con arco de 1-1/2" (38 mm) de alto y cilindro de 6 pines, llaves iguales

MÁS APTO PARA:



Lockout Tagout



Procesamiento de alimentos

OSHA OCKOUT/ TAGOUT

Bloqueo/señalización de seguridad

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Candado de seguridad de aluminio American Lock
- Cuerpo de aluminio anodizado amarillo del-1/2"(38 mm) de ancho con arco cromado de aleación de boro de 1/4"(6 mm) de diámetro con una separación vertical de 1-1/2"(38 mm)
- El acabado anodizado es apropiado para la señalización de bloqueo en instalaciones de procesamiento de alimentos
- Acabado resistente a la corrosión para ambientes severos
- Color de alta visibilidad y seguridad
- Cilindro recodificable con tambor de 6 pines, de llaves iguales

Detalles del producto

El candado de aluminio n.º Al166KAYLW de American Lock con llaves iguales (se abren varios candados con la misma llave) tiene un cuerpo de aluminio anodizado amarillo de 1-1/2"(38 mm) de ancho con un arco cromado de aleación de boro de 1-1/2"(38 mm) de alto y 1/4"(6 mm) de diámetro para mayor resistencia al corte. Con un cilindro APTC14 de 6 pines, el acabado anodizado hace que este candado sea apropiado para el bloqueo en instalaciones de procesamiento de alimentos, y su acabado resistente a la corrosión es ideal para ambientes severos.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto All66KAYLW

Descripción Keyed Alike, Master Keyed, Commercial Boxed Packaging


Cantidad por empaque

Cantidad por caja 24

Ancho del cuerpo 1-1/2 in (38 mm)

Dimensiones del arco A: 1/4 in (6 mm) B: 1-1/2 in (38 mm) C: 25/32 in (20 mm)

Color Yellow



Haga clic en la imagen para ampliar

Master Lock Company LLC www.masterlocklatinamerica.com