

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

N.º DE MODELO A1166YLW

Anodized Aluminum Safety Padlock

Candado de seguridad de aluminio anodizado amarillo de 1-1/2" (38 mm) de ancho con arco de 1-1/2" (38 mm) de alto y cilindro de 6 pines

MÁS APTO PARA:



Lockout Tagout



Procesamiento de alimentos



Bloqueo/señalización de seguridad

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Candado de seguridad de aluminio American Lock
- Cuerpo de aluminio anodizado amarillo del-1/2"(38 mm) de ancho con arco cromado de aleación de boro de 1/4"(6 mm) de diámetro con una separación vertical de 1-1/2"(38 mm)
- El acabado anodizado es apropiado para la señalización de bloqueo en instalaciones de procesamiento de alimentos
- Acabado resistente a la corrosión para ambientes severos
- Color de alta visibilidad y seguridad
- De llaves diferentes, tambor de 6 pines con más de 40.000 cambios de llave disponibles, cilindro recodificable

Detalles del producto

El candado de aluminio n.º A1166YLW de American Lock tiene un cuerpo de aluminio anodizado amarillo de 1-1/2" (38 mm) de ancho con un arco cromado de aleación de boro de 1-1/2" (38 mm) de alto y 1/4" (6 mm) de diámetro para mayor resistencia al corte. Con un cilindro APTC14 de 6 pines, el acabado anodizado hace que este candado sea apropiado para el bloqueo en instalaciones de procesamiento de alimentos, y su acabado resistente a la corrosión es ideal para ambientes severos.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto All66YLW

Descripción De llaves diferentes, empaque en caja comercial


Cantidad por empaque

Cantidad por caja 2

Ancho del cuerpo 1-1/2 in (38 mm)

Dimensiones del arco A: 1/4 in (6 mm) B: 1-1/2 in (38 mm) C: 25/32 in (20 mm)

Color Yellow



Haga clic en la imagen para ampliar

Master Lock Company LLC www.masterlocklatinamerica.com