

N.º DE MODELO DS0703KA4

Herrajes para puertas residenciales grado 3

Cerrojo de dos cilindros, latón pulido

MÁS APTO PARA:

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom



GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Cerrojo de dos cilindros (con ranura interior y exterior) ajustable en cuatro posiciones; para una distancia entre el centro del cilindro y el canto de la puerta de 2-3/8"(60 mm) o 2-3/4"(70 mm), con esquinas cuadradas o redondeadas
- Rendimiento ANSI grado 3
- Para aplicaciones exteriores con traba, puerta principal KA 4
- Funciona con el cilindro KW1
- Empaque en caja, cantidad por caja 8

Detalles del producto

El modelo No. DS0703KA4 de Master Lock cuenta con un cerrojo de seguridad con cilindro doble, con un cerrojo en mariposa interno. El cerrojo es ajustable en cuatro posiciones para una distancia entre el centro del cilindro y el canto de la puerta de 2-3/8"o 2-3/4" in, con esquinas cuadradas o redondeadas. El cerrojo ofrece un rendimiento ANSI grado 3 para aplicaciones exteriores con traba. El acabado en bronce pulido brinda una apariencia elegante. Funciona con el cilindro KWI. La garantía limitada de diez años proporciona la tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto DS0703KA4

Descripción De llaves iguales, empaque en caja comercial

Cantidad por caja

Color Latón pulido

Master Lock Company LLC www.masterlocklatinamerica.com