

N.º DE MODELO DSHO605KA4WK

Herrajes para puertas residenciales grado 1

Cerrojo de un solo cilindro grado 1; latón envejecido, WK2

MÁS APTO PARA:

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom



GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Cerrojo de dos cilindros (con ranura interior y exterior) ajustable en cuatro posiciones; para una distancia entre el centro del cilindro y el canto de la puerta de 2-3/8"(60 mm) o 2-3/4"(70 mm), con esquinas cuadradas o redondeadas
- Rendimiento ANSI grado 1
- Para aplicaciones exteriores con traba, puerta principal KA 4
- Funciona con cilindro WK2
- Armazón completamente de metal
- Cerrojo de cilindro de latón sólido resistente a la corrosión
- Cilindros de reemplazo disponibles para satisfacer rápidamente los pedidos del cliente
- Empaque en caja, cantidad por caja 8

Detalles del producto

Master Lock No. DSH0605KA4WK tiene un cerrojo de un solo cilindro con cierre giratorio en el interior. El cerrojo es ajustable en cuatro posiciones para una distancia entre el centro del cilindro y el canto de la puerta de 2-3/8"o 2-3/4" in, con esquinas cuadradas o redondeadas. El cerrojo ofrece un rendimiento ANSI grado 1 para aplicaciones exteriores con traba. El acabado en latón envejecido brinda una apariencia elegante. Funciona con cilindro WK2. La garantía de 25 para la parte mecánica y de 5 para el acabado, brinda la tranquilidad de una marca confiable.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto DSH0605KA4WK

Descripción De llaves iguales, empaque en caja comercial

Cantidad por caja

Color Latón envejecido