

### N.º DE MODELO DSHO615KA4

Herrajes para puertas residenciales grado 1

Cerrojo de un solo cilindro grado 1; níquel satinado, KW1

MÁS APTO PARA:

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom



# GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

#### Características del producto

- Cerrojo de un solo cilindro (cerrojo en mariposa interior) ajustable de seis direcciones ; 2-3/8" (60mm) o 2-3/4" (70mm) cuadradas o de esquinas redondeadas
- Rendimiento ANSI grado 1
- Para aplicaciones exteriores con traba, puerta principal KA 4
- Funciona con el cilindro KW1
- Armazón completamente de metal
- Cerrojo de cilindro de latón sólido resistente a la corrosión
- Cilindros de reemplazo disponibles para satisfacer rápidamente los pedidos del cliente
- Empaque en caja, cantidad por caja 8

#### Detalles del producto

Master Lock No. DSH0615KA4 tiene un cerrojo de un solo cilindro con cierre giratorio en el interior. El cerrojo es ajustable en cuatro posiciones para una distancia entre el centro del cilindro y el canto de la puerta de 2-3/8"o 2-3/4" in, con esquinas cuadradas o redondeadas. El cerrojo ofrece un rendimiento ANSI grado 1 para aplicaciones exteriores con traba. El acabado en níquel satinado brinda una apariencia elegante. Funciona con el cilindro KWI. La garantía de 25 para la parte mecánica y de 5 para el acabado, brinda la tranquilidad de una marca confiable.

## **ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO**

 Número de producto
 DSH0615KA4

 Descripción
 De llaves iguales, empaque en caja comercial

Cantidad por caja 8

**Color** Níquel satinado

Master Lock Company LLC www.masterlocklatinamerica.com