

N.º DE MODELO HDLBA0615

Herrajes para puertas residenciales grado 3

Juego de manillas con pomo bola en el interior y cerrojo con cilindro único; envase combinado, níquel satinado

MÁS APTO PARA:



GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Manija con cerradura y perilla redonda
- Manija El cerrojo ajustable en seis direcciones sirve para todas las puertas: con distancia del centro del cilindro donde se coloca la llave al frontal de la cerradura de 2-3/8" (60 mm) o 2-3/4" (70 mm), cuadradas, de esquinas redondeadas o de paso
- Cerrojo (de un cuarto de vuelta en el interior) ajustable en cuatro direcciones; con distancia del centro del cilindro conde se coloca la llave al frontal de la cerradura de 2-3/8" (60 mm) o 2-3/4" (70 mm), cuadradas, esquinas redondeadas o de paso
- Perilla redonda interior
- Rendimiento ANSI grado 3
- Para aplicaciones exteriores con traba, puerta principal KA 4
- Cantidad por caja 4

Detalles del producto

Master Lock No. HDLBA0615 tiene una manija con perilla redonda interior y una cerradura de un solo cilindro, con cuarto de vuelta en el interior. El cerrojo ajustable en seis direcciones sirve para todas las puertas: con distancia del centro del cilindro donde se coloca la llave al frontal de la cerradura de 2-3/8" o 2-3/4" cuadradas, esquinas redondeadas o de paso. El cerrojo es ajustable en cuatro direcciones para distancia del centro del cilindro donde se coloca la llave al frontal de la cerradura de 2-3/8" o 2-3/4", cuadradas, esquinas redondeadas o de paso. This handleset and deadbolt combo pack is ANSI Grade 3 and designed for exterior door applications. El acabado en níquel satinado brinda una apariencia elegante. La garantía limitada de diez años proporciona la tranquilidad de una marca en que usted puede confiar.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto HDLBA0615

DescripciónLlaves diferentes, blister de cartón para venta minorista

Cantidad por caja

Color Níquel satinado

