

N.º DE MODELO S32RED

Zenex? Thermoplastic Safety Padlock

Candado de seguridad dieléctrico en termoplástico rojo Zenex™ de 1-3/8" (35mm) de ancho con arco de nailon de 1-1/2" (38 mm) de alto, sin retención de llave

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

MÁS APTO PARA:



Lockout Tagout



Bloqueo/señalización de seguridad

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Candado de seguridad dieléctrico S32 global de termoplástico
- Solución recomendada para entornos delicados donde se necesita un tamaño de arco de plástico de 3/16" (4.76 mm)
- Arco de nailon dieléctrico resistente a las chispas, no magnético y no conductivo
- Cuerpo de termoplástico rojo de 1-3/8"(35 mm) de ancho y 1-7/8" (48 mm) de alto, con altura del arco de 1-1/2"(38 mm)
- Patented design complies with the OSHA guideline of "One Employee, One Lock, One Key" directive
- Sin retención de llave: el candado puede dejarse abierto y cerrarse a presión según sea necesario
- Resiste los productos químicos, las temperaturas extremas y la radiación UV
- Incluye las etiquetas en inglés "Danger" (Peligro) y "Property of" (Propiedad de); 14 opciones de idioma disponibles para propósitos de identificación global
- Etiqueta de identificación con foto S142 disponible para un reconocimiento inmediato del usuario
- De llaves diferentes, tambor de 6 pines con más de 40,000 cambios de cilindros de llave disponibles,

Detalles del producto

El candado de seguridad global de termoplástico, con cierre a presión, Master Lock n.º S32RED Zenex™ tiene un cuerpo de termoplástico rojo de 1-3/8" (35 mm) de ancho y un arco de nylon no conductor de 1-1/2" (38 mm) de alto y 3/16" (5 mm) de diámetro para una resistencia superior a la corrosión. El cuerpo de termoplástico es liviano y resiste los productos químicos y las temperaturas extremas. El cilindro con tambor de 6 pines de alta seguridad, reservado para seguridad y diseñado específicamente para aplicaciones de bloqueo/señalización, cumple con la directiva de "un empleado, un candado, una llave". Etiquetas de candado para escribir multilingüe incluidas para una personalización en el lugar.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO


Número de producto

S32RED

Descripción

De llaves diferentes, empaque en caja comercial

Cantidad por empaque 6
Cantidad por caja 36
Ancho del cuerpo 1-3/8 in (35 mm)
Dimensiones del arco A: 3/16 in (5 mm) B: 1-1/2 in (38 mm) C: 5/8 in (16 mm)
Color Red



Haga clic en la imagen para ampliar

Master Lock Company LLC www.masterlocklatinamerica.com