N.º DE MODELO SLC0126DKA4



Herrajes para puertas de grado comercial 2

Palanca cilíndrica para puerta de entrada con llave, comercial, grado 2

MÁS APTO PARA:

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

?	
	Doors

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Acabado en cromo cepillado
- Tecnología BumpStop®: cilindro resistente a los golpes
- Construcción cilíndrica para mayor duración
- Cilindro estándar de seis pines compatible con Schlage C: se puede hacer un pedido especial de 24 ranuras diferentes
- Cerrojo con distancia fija entre el centro del cilindro y el canto de la puerta de 2-3/4"(70 mm)
- Pasador desmontable
- Función de agarre
- Lista 3 hr UL, cumple con las normas ANSI/BHMA A156.2, grado 2
- Para aplicaciones exteriores con traba, puerta de entrada
- Empaque en caja, cantidad por caja 8

Detalles del producto

La palanca para puerta de entrada con llave de cromo cepillado Master Lock N° SLC0126DKA4 tiene un cilindro de seis pines resistente a los golpes y una construcción cilíndrica para una mayor duración con un cerrojo con distancia fija entre el centro del cilindro y el canto de la puerta de 2-3/4". Esta palanca está en la lista 3 hr UL y cumple con las normas ANSI/BHMA A156.2, grado 2. La garantía limitada de por vida de 10 años ofrece la tranquilidad de una marca en la que usted puede confiar.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto SLC0126DKA4

Descripción De llaves iguales, empaque en caja comercial

Cantidad por caja

Color Cromo cepillado

