



### Modèle N° 411TEAL

Teal Zenex™ Thermoplastic Safety Padlock, 1-1/2in (38mm) Wide with 1-1/2in (38mm) Tall Shackle

#### **Utilisation recommandée:**



Étiquetage de consignation



Consignation

## Présentation et caractéristiques

# Caractéristiques du produit

- Cadenas de consignation en thermoplastique
- 1-1/2in (38mm) wide 3in (76mm) tall Thermoplastic teal body, shackle with 1-1/2in (38mm) clearance
- Conçu exclusivement pour les applications d'étiquetage de consignation
- Corps en thermoplastique non-conducteur, durable et léger
- Personnaliser le corps du cadenas avec des étiquettes inscriptibles permanentes
- Conforme à la directive « un employé, un cadenas, une clé »
- Cylindre haute sécurité, prévient la duplication des clés
- Système de retenue de clé garantissant que le cadenas ne reste pas déverrouillé
- Cylindre à 6 goupilles à clé différente avec plus de 40 000 combinaisons de clés disponibles, quantité par boîte 6, quantité par carton 36

# Détails du produit

The Master Lock No. 411TEAL Zenex™ Thermoplastic Safety padlock features a 1-1/2in (38mm) wide, 3in (75mm) tall thermoplastic teal body and a 1-1/2in (38mm) tall metal shackle. Conçu spécifiquement pour les applications de consignation/signalisation, le cadenas est doté d'un système de retenue de clé garantissant que le cadenas ne reste pas déverrouillé et que le cylindre de haute sécurité à 6 goupilles réservé à la sécurité est conforme à la directive « un employé, un cadenas, une clé ». Des étiquettes de cadenas inscriptibles en plusieurs langues sont fournies pour une personnalisation sur place.

## Spécificités du produit

Référence 411TEAL

Largeur du corps 38 mm


Dimensions de l'anse A:6 mm B:38 mm C:20 mm

Couleur Sarcelle

Description À clés différentes, Emballage commercial en boîte

Quantité par boîte 6

Quantité par carton 36



Master Lock Europe, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
O:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204

www.masterlock.eu