



## Modèle N° 8285EURDPRO

Antivol U d'une largeur de 11 cm en acier cémenté avec anse d'une hauteur de 28 cm et câble à extrémités en boucle d'une longueur de 1,2 m pour un diamètre de 10 mm ; noir

### Présentation et caractéristiques

## Caractéristiques du produit

- Anse extra longue pour s'adapter à davantage d'utilisations
- Le corps en acier cémenté résiste à la coupe, au sciage et à l'effet de levier
- L'anse à double verrouillage résiste à une force de traction de 2 tonnes
- Revêtement de protection en vinyle pour éviter les rayures
- Mécanisme de verrouillage à clé du cylindre à disque pour une résistance maximale au crochetage
- La protection coulissante garde le compartiment pour le profil de clé à l'abri de la poussière et de l'humidité
- Revêtement doux pour le confort d'utilisation et la résistance aux intempéries et éraflures
- Câble à extrémités en boucle en acier tressé pour encore plus de sécurité
- Support d'antivol inclus, pratique pour le transport
- Certifié : Sold Secure Gold, VDS, SBSC, Secured by design

## Homologations



## Détails du produit


Le câble à extrémités en boucle Master Lock n° 8285EURDPRO présente un corps d'une largeur de 11 cm en acier cémenté pour un maximum de résistance et de fiabilité. L'anse à double verrouillage de 16 mm de diamètre fait 28 cm de haut. Elle est en acier cémenté pour une résistance accrue à l'effet de levier, à la coupe et au sciage. Le cylindre à disque avec clé assure une protection contre le crochetage. Le câble à extrémités en boucle d'une longueur de 1,2 m présente un diamètre de 10 mm pour encore plus de

sécurité. La garantie à vie limitée offre la tranquillité d'esprit d'une marque de confiance.

---

## Spécificités du produit

<b>Référence</b>	8285EURDPRO
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Description</b>	
<b>Quantité par boîte</b>	4
<b>Quantité par carton</b>	12



---

### Master Lock Europe, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France  
O : +33-1-41437200 | F : +33-1-41437204  
[www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)