



## Modèle N° S32BLK

Black Dielectric Zenex™ Thermoplastic Safety Padlock, 1-3/8in (35mm) Wide with 1-1/2in (38mm) Tall Nylon Shackle, Non-Key Retaining

### Utilisation recommandée:



Étiquetage de consignation



Consignation Signalisation

## Présentation et caractéristiques

### Caractéristiques du produit

- Cadenas de consignation en thermoplastique diélectrique Global S32
- Recommended solution for sensitive environments where a plastic 3/16in (4.76mm) shackle size is required
- Anse en nylon diélectrique non-conducteur, non-magnétique et anti-étincelles
- 1-3/8in (35mm) wide, 1-7/8in (48mm) tall Thermoplastic black body, with 1-1/2in (38mm) shackle clearance
- Patented design complies with the OSHA guideline of "One Employee, One Lock, One Key" directive
- Système sans retenue de clé : le cadenas peut rester déverrouillé et être verrouillé à l'aide d'un loquet si besoin.
- Résiste aux produits chimiques, aux températures extrêmes et aux UV
- Comprend des étiquettes « Danger » et « Propriété de » inscriptibles en anglais. Ces étiquettes d'identification sont également proposées en 14 langues.
- S142 Étiquette d'identification photo disponible pour la reconnaissance immédiate de l'utilisateur
- Cylindre à 6 goupilles à clés différentes avec plus de 40 000 combinaisons de clés

### Homologations




### Détails du produit

Le cadenas de consignation Global Zenex™ en thermoplastique Master Lock n° S32BLK comprend un corps en thermoplastique noir de 35 mm (1-3/8 po) de large et une anse en nylon non conducteur de 38 mm (1-1/2 po) de hauteur et 5 mm (3/16 po) de diamètre pour une résistance à la corrosion supérieure. Corps en thermoplastique léger et résistant aux produits chimiques et aux températures extrêmes. Conçu spécifiquement pour les applications de consignation/signalisation, le cylindre de haute sécurité à 6 goupilles réservé à la sécurité est conforme à la directive « un employé, un cadenas, une clé ». Des étiquettes de cadenas inscriptibles en plusieurs langues sont fournies pour une personnalisation sur place.



<b>Référence</b>	S32BLK
<b>Largeur du corps</b>	35 mm
<b>Dimensions de l'anse</b>	A : 5 mm B : 38 mm C : 16 mm
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Description</b>	À clés différentes, Emballage commercial en boîte
<b>Quantité par boîte</b>	6
<b>Quantité par carton</b>	36



---

### Master Lock Europe, S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France  
O : +33-1-41437200 | F : +33-1-41437204  
[www.masterlock.eu](http://www.masterlock.eu)