



Modello N° 1525EZRC

1-7/8in (48mm) Simple Combos™ ADA Inspired Combination Padlock

Utilizzo consigliato:



Conformità ADA



Scuola, dipendenti e centro benessere



Unità di self-storage e armadietti

Panoramica e caratteristiche

Caratteristiche prodotto

- Simple Combos™ combinazione facile da comporre e da ricordare, che utilizza solo i numeri stampati sul cifrario
- La tecnologia antieffrazione brevettata BlockGuard® resiste ai tentativi di violare il meccanismo di chiusura
- Helps mainstream students matches the look of other locks in the system
- Include un grafico delle combinazioni per facilitare la gestione del sistema di chiusura
- Il controllo con chiave offre un accesso supervisionato; specificare se si desidera avere una chiave compatibile con il sistema esistente o la chiave assegnata in fabbrica
- 1-7/8in (48mm) wide double-reinforced stainless steel body withstands abuse
- 3/4in (19mm) tall, hardened steel shackle for extra cut resistance
- Composizione facile a 3 numeri con rimescolamento automatico per impedire la riapertura della serratura

Dettagli prodotto

Il lucchetto Master Lock N° 1525EZRC con combinazione a 3 cifre include una funzione di controllo con chiave per un accesso supervisionato, oltre a molte funzioni di sicurezza avanzate, come l'esclusiva tecnologia antieffrazione BlockGuard®, archetti in acciaio temprato e cassa in acciaio inox con doppio rinforzo. Progettati per armadietti dotati di chiavistello con un diametro di almeno 5/16 pollici (8 mm), questi lucchetti offrono molteplici opzioni di personalizzazione per soddisfare le tue esigenze.

Specifiche del prodotto

Numero prodotto 1525EZRC

Larghezza corpo 48 mm


Dimensioni archetto A: 7 mm B: 19 mm C: 21 mm

Colore Nero

Chiave di controllo, Confezionamento in scatola Descrizione

commerciale

Q.tà cartone master 25



Master Lock Europe S.A.S.

10 avenue de l'arche - Le Colisée Gardens, bâtiment A - 92 400 Courbevoie - La Défense - France
T:+33-1-41437200 | F:+33-1-41437204
www.masterlock.eu